Zool 4
267

Digitized by Google

4° Zool. 267.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

<36618604350015

<36618604350015

Bayer. Staatsbibliothek

Zool.
267.
4°

NOMENCLATOR
ENTOMOLOGICUS

oder

Bayerische Staatsbibliothek München

systematisches

Nahmen-Verzeichniß

der

bis jezt bekannt gewordenen

Insekten

herausgegeben

von

dem Verfasser der systematischen Beschreibung der europäischen Schmetterlinge

---

zu finden

Leipzig und Dessau in der Buchhandlung der Gelehrten.

Stralsund,

gedruckt von Christian Lorenz Struck. 1785.

Nachricht.

In der Ankündigung dieser Pieze hab ich mit mehrerem gesagt, daß ich damit keinesweges in der Entomologie Epoche zu machen, sondern nur den Insekten-Liebhabern die Anfertigung und häufige Versendung ihrer Verzeichnisse zu erleichtern gedenke. Nebenher hoffe ich doch auch hiedurch auf mehr als eine Weise Gelegenheit zu geben, in diesem Fache weiter aufs reine zu kommen.

Es kann nemlich nicht fehlen, daß, so sehr ich es auch zu vermeiden gesucht, und zu dem Ende die mir bekannt gewordenen Berichtigungen der Goezischen entomologischen Beiträge möglichst genuzzet habe, dennoch manche sowohl alte als neue Irthümer in dieses Nahmen-Verzeichniß eingeschlichen sind, und besonders hie und da ein Insekt unter mehreren verschiedenen Nahmen angesezt worden. Um dieses nun in der Folge auf eine oder andere Weise weiter, als schon am Ende dieses Werkchens von mir selbst geschehen, berichtigen zu können, ersuche ich jeden Entomologen, mir in frankirten an die Buchhandlung der Gelehrten gerichteten Briefen nach seinem Vermögen Berichtigungen, und falls er einigen Nuzzen von meiner Arbeit gehabt hat, auch die mir noch fehlenden Insekten seiner Gegend mitzutheilen, wogegen ich mit nordischen Produkten der hiesigen Gegend gerne wieder aufwarten werde. Da ich jedoch bisher von den vier lezten Ordnungen der Insekten noch keine Sammlung gehabt habe, und jezt erst darauf zu sammlen anfangen werde: so erwarte ich auch in diesen Beiträgen keine Insekten aus den hieher gehörigen Gattungen, wo sie nicht neu, oder besonders selten wären. In Ansehung dieser vier Ordnungen hab ich mich auch nicht der Goezischen Beiträge, als wovon ich nur die ersten drei Theile auftreiben können, sondern bloß des Schrankischen Werks bedienet. Auch hätte ich gewünscht, die in dem vortreflichen Stollischen Werke enthaltenen neuen Cicaden und Wanzen schon jezt mit aufnehmen zu können. Wenn ich aber die mühselige und undankbare Arbeit, diese Insekten mit schiklichen lateinischen Trivial-Nahmen zu versehen, auch nicht gescheuet hätte: so mußte ich doch befürchten, daß sie zu

gleich-

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

LUCANUS.

alces.
(cervus.) *
(variet. minor.) *
elaphus.
capreolus.
(dama.)
"(cervus. Fem.)"*
(parallelopiped.)*
interruptus.
virescens.
(caraboides.) *
(3 dentatus.) Li.
carinatus. —
cervus volans americanus. V. G.
cerv. tesserar. —
(fuscus.) G.
fuscus maxim. —
capensis. —
apterus. —
(tenebrioides.) Sc.
(scarabæoides.) —
(apterus.) * Pa.
"cephalotes." G.

SCARABÆUS. Li.

A) SCARABÆUS. F.

a) *Scutellatus.*

*

hercules.
alcides.
gideon.
centaurus.
oromedon.
ægeon.
dispar.
"ammon." Pa.
"polyceros." —
chorinæus.
dichotomus.
claviger.

SCARABÆUS. Li.

haſtatus.
pan.
bilobus.
iaſon.
validus.
truncatus.
eurytus.
actæon.
ſimſon.
elephas.
boas.
coryphæus.
tityus.
atlas.
geryon.
aloëus.
antæus.
ſyphax.
maimon.
(typhœus.) *
titanus.
ænobarbus.
(naſicornis.) *
ſylvanus.
lazarus.
4 ſpinoſus.
4 dens.
(mobilicornis.)
(cylindricus.) *

* *

rhinoceros.
barbaroſſa.
ſatyrus.
iamaicenſis.
ſilenus.
ſyrichtus.
apelles.
aries.
coronatus.
bylax.
didymus.
polyphemus.
goliathus.
hircus.
farctus.
retuſus.
piceus.
inuus.
aygulus.
(ſubterraneus.) *
(foſſor.) *
ſcybalarius.
(terreſtris.) *
"(ater. d. G.)?"
maurus.
teſtaceus.
(ſimetarius.) *
(hæmorrhoidal)*
(bicolor.)
(erraticus.) *
"(copris. Sr.)?"
(conſpurcatus.)*
(ſordidus.) *
(huridus.) *
(granarius.)
marianus.
coccinelloid. Pa.
"2 punctat." Le.
"2 maculat." G.

* * *

gigas. Li.
ſeaber.
longimanus.
2 mucronat. Pa.
(ſtercorarius.)*
(vernalis.) *
invencus.
ſplendidus.
cepheus.
laborator.
globator.
7 maculatus.
arator.
barbatus.
(rufipes.) *
blackburnii.
(4 maculatus.)
"(4 guttat.H.)"*!
(2 puſtul. n. d.)*
(plagiatus.)
"(feneſtral. Sr?)"
marginellus.
(teſtudinarius.)*
(merdarius)
(quisquilius.) *
(porcatus.)
ſtercorator.
(aſper.)
(1 punctatus.)*
"Coccin." Li.

b) *Exſcutellatus.*

*

nemeſtrinus.
iachus.
œdipus.
ſabæus.
ſplendidulus.
feſtivus.
pithecias.
ſeniculus.
roſalius.
ammon.
midas.
hamadryas.
(lunaris.) *
rhadamiſtus
belzebul.
2 faſciatus.
faunus.
capucinus.
(lemur.)

* *

bonaſus.
biſon.
ſagittarius.

buce-

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

SCARABÆUS. Li.

bucephalus.
moloſſus.
lancifer.
paniſcus.
carolinus.
ſphinx.
nicanor.
mimas.
(taurus.) *
(vacca.)
(vitulus.)
carnifex.
tridens.
(hiſpanus.)
ſpinifex.
(nuchicornis.) *
ſcabroſus.
furcatus.
(verticicornis.)
ſulcator
4 puſtulatus.
criſtatus.

* * *

hemiſphær. Pa.
(ſacer.) *
laticollis.
miliaris.
bacchus.
gibboſus.
hollandiae.
kœnigii.
"ſcriptus. Pa. „?
cupreus.
flagellatus.
(ſchæfferi.) *
(mopſus.) * Pa.
(pillularius.) *
ſqualidus.
(ſchreberi.) *
2 puſtulatus.
pallipes.
3 angularis.
cinctus.
(flavipes.)
æneus.
fmaragdinus.
(ovatus.) *
(coronat. n. d.) *
piceus. H.
(conflagrat.) * —
(ſanguinolent.) *
—
(inquinatus.) * —
(fœtidus.) * —
(interpunctat.) —
(variegatus.) —
(contaminat.) * —
(ſus.) * —
(arator.) * —
(minutus.) —
brevipes. —
(cœnobita.) * —
"(10 punct. Sl.)„?
(teſſulatus.) La.
(ictericus.) —
(armiger) —
(verticicorn.) —
(4 tuberculat.) * —
(thoracocircularis.) * —
(chryſomeloid.) Sr.
nimrod. V. G.
vectiarius. —
repandiroſtr. —
goliath. —
3 furca. —
3 dens hiſpidus. —
copris nigermaximus. —
tuberoſus. —
algerinus. —
erectidorſum. —
aloëus. —
muhamedanus. —
ſcrobifer. —
ſpinifer hiſpidus minor. —
rhinoceros occident. —
digitalia. —
chamæleon. —
(errabundus canus) —
(errabundus maculoſus.) * —
(nanus.) —
(vaginoſus.) —
ſtrigocephalus. Dr.
ſpinipes Novoboracenſis. —
gibboſus. d. G.
penſylvanicus.
ebenus. —
(æneus.) —
tuberculatus. —
nanus. —
nigrocephalus. —
marginatus —
(carbonarius.) —
(oculatus.) Sc.
ſubarator. M.
diſtinctus. —
bidens. Pa.
humeroſus. —
"menalcas." —
mœris. —
bonaſus. —
gibbulus. —
(geoffroæ.) G.
(fulvus.) —
truncaticorn. Sl.
pygmæus. —
unifaſciatus. —

B) TROX. F.

(ſabuloſus.) *
ſuberoſus.
horridus.
"pectinat." Pa.
mœrticinii. —
luridus.
ſpinicornis.
granulatus. H.
(hiſpidus.) * La.
(barboſus.) * —
(holoſericeus.) —

C) MELOLONTHA. F.

(fullo.) *
ſerrata.
(vulgaris.) *
"(melolonth. Li.)„
(villoſa.)
(occidentalis.)
fervida.
reflexa.
(ſolſtitialis.) *
(æquinoct. n. d.) *
(ruficornis.) *
(oblonga.)
lanigera.
"auricolor. V. „?
punctata.
glabrata.
viridis.
ænea.
futuralis.
bicolor.
dorſalis.
glacialis.
lurida.
ſtriata.
triſtis.
teſtacea.
pallida.
ruficollis.
ſignata.
(brunnea.) *
"(canicular. Sc.)„?
melanocephala.
erythrocephala.
obſcura.
rufa.
feſtiva.
læta.
(friſchii.) *
(vitis.) *
"(dubia. Sc.)„
errans.
rupicola.
rauca.
ferruginea.
ſplen-

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

SCARABÆUS. Li.

splendida.
aulica.
(horticola.) *
(fegetum.) * H.
(campestris.) * —
"(adiaphor. Sc.)„ ?
(austriaca.) H.
(abdominalis.)
arvicola.
praticola.
(agricola.) *
(ruricola.)
atomaria.
(farinosa.) *
(philanthus.) Su.
(argentea.) *
aureolus. Pa.
proboscidea.
spinipes.
dentipes.
podagrica.
arthritica.
gonagra.
crassipes.
pulverulenta. *
sylvicola.
subspinosa.
abbreviata.
mutablis.
(variabilis.)
versicolor.
capicola.
picea.
lineata.
gibba.
monticola.
(humuralis.)
ursus.
lynx.
crinita.
"longipes. „ Li.
hirta.
vulpes.
vittata.
spinipes. H.
(marginata.)
(floricola.) La.
hololeucus. Pa.
"albus." —
testaceus. —
tenebrioid. —
arctos. —
bombyliform. —

D) TRICHIUS. F.

(fasciatus.) *
succinctus. Pa.
indus.
bibens.
(hemipterus.) *
("variegat. Sc.)„ ?
lunulatus.
viridulus.
piger.
delia.
lineatus.
nigripes.
maculatus.

E) CETONIA. F.

micans.
chinensis.
nigrita.
(aurata maior.)
(aurata min.) *
morio.
(nobilis.) *
(8 punctata.) *
"(variabilis.)" Li.
(4 punctata.)
nitida.
chrysis.
lanius.
carnifex.
rauca.
cornuta.
tristis.
smaragdula.
(eremita.) *
fasciolaris.
aulica.
capensis.
signata.
marginata.
marginella.
lineola.
sinuata.
fasciata.
thoracica.
olivacea.
"rubra tigris. V? „
picta.
3 lineata.
5 lineata.
limbata.
splendida.
elegans.
4 maculata.
cuprea.
africana.
futuralis.
vittata.
"oxyptera.„ Pa.
"acuminata.„ Le.
fulgida.
iris.
gagates.
tetradactyla.
lurida.
aurichalcea.
philippensis.
stolata.
maculata.
acuminata.
hæmorrhoidal.
areata.
(hirta.) *
(stictica.) *
(funesta.)
versicolor.
"thebanus." H.
lugubris.
histrio.
variegata.
"albellus." Pa.
cruentus. —
hottentotta.
cærulea. H.
calcaratus. Li.
amazonus. —
surinamus. —
ceratoniæ. —
sepicola. —
æruginosus. —
syriacus. —
"alopecias. Pa. „ ?
æneus. —
longipes. —
orphanulus. V. G.
auratus. —
antheus. —
cinctatus. —
holosericeus. —
(fusco ruber.) —
(lugubris.) —
(refulgens lugubris.) —
setiger viridis. —
histrio fulvus. —
histrio ruber. —
maculosus. Isequebensis. V. G.
tunkensinus. —
smaragdinus minor. —
æruginеus. —
pyropus. —
(tonkæus.) —
(tonkæus maculosus.) —
(lanugithorax.) —
barbatulus. —
(pennicrusta.) —
dorso discolor. —
cursor niger. —
vernalis americanus. —
(tenuicrusta lividus.) —
(fenisex fuscus.) —
gracilipes. —
pannipes. —
(quercicola germanicus.) —
(beto-

I. COLEOPTERA. Li.

SCARABÆUS. Li.

(betulicola hiſpidus.) V. G.
(betulicola gallicus.) —
(venator diſcolor) —
(mus fuſcus.) —
omber diſcolor.—
baccicolor. —
(tetricus.) —
albiventer. —
inſignifer. —
trigonus. —
niger unungulus. —
(unungulus.) —
(unungulus longipes.) —
ſpilophthalm. —
antennodenſus.—
monachus cinereus. —
maurus. —
(bupreſtoides criſpans.) —
(dermeſtoides.) —
(flos chalci ſtriatus.) —
(orphanus maculoſus.) —
cupes ſacharobarba. —
(perlatus) G.
(villoſus.) —
(niger hirſutus)—
(ferruginoſus.) —
(cinerascens.) —
(ſulcatus.) —
(berolinenſis)* —
"pellucidul. „Su.?
(geoffroæ.) —
(ſylveſtris.) Sc.
(oblongus.) —
(alpinus.) —
(holoſericeus.) —
(gronovii.) —
(maculatus) Sc.
(bupreſtoides.) —
crucifer. Le.
cyaneus. —
nigricans. —
mucronatus. —
flexilis. G.
piceus. —
3 angulatus. —
virens. —
cordatus. —
(hiſpidus.) M.
(atrorubens.) —
(2 punctatus.) —
(lineatus.) —
3 cornutus, —
4 dentatus. —
crenatus. —
2 maculatus. —
punctato margi-natus. —
rufus. —
cinctus. —
balteatus. —
ruficollis. —
ruber. —
cinereo nebuloſus. —
tomentoſus. —
ſtigma. —
quadratus. —
obſcure purpureus. —
(ovatus.) Pi.
(3 angulum.) —
Copr. Noveborac. V G.
Copr. Curacoënſ. —
(Cop. planiceps.)
(Cœnobita niger.) —
(Cœnob. quadrat.) —
Copr. luteus orientalis, —
(ligiceps niger occidental.) V.G.
ligic. turca. —
lig. berbicæus. —
2 ſpinatus. —
ſtercoreus liv. —
capito. —
dorſoviridis. —
caribæus. —
paramaribous maculoſus. —
param. dorſoviridis. —
par. dorſo purpureus. —
par. ſripellis. —
par. flavipellis. —

HISTER.

maximus. Li.
(maior.) *
(unicolor.) *
cyaneus.
brunneus.
(pygmæus.) *
abbreviatus.
(2 maculatus.) *
(4 maculatus.) *
(2 puſtulatus.) Sr.
(æneus.) *
detritus.
(planus.) * H.
(compreſſus.) —
(nanus.) Pi.
(12 ſtriatus.) Sr.
(apterus.) Sc.
(ſtriatus.) Fo.
veterator. V. G.
nebulo. —
vulpecula. —
mimas. —
vafer. —
(minimus, n, d.) *

DERMESTES. Li.

A) APATE. F.

muricatus. Li.
monachus.
ieſuita.
capucinus.
minutus.

B) DERMESTES. F.

(lardarius.) *
carnivorus.
cadaverinus.
(macellarius.)
(pellio.) *
(undatus.) *
(20 guttatus.)
(bicolor.)
vulpinus.
(murinus.) *
(teſſellatus)
navalis.
(violaceus.) *
rufipes.
ruficollis.
(fumatus.) *
(tomentoſus.)
(paniceus.)
(teſtaceus.) *
ſcaber.
chinenſis.
(ſcanicus.)
limbatus.
(feneſtralis.) *
(fimetarius.) H.
(rufus) —
(longicornis.) —
(vini.) La.
(affimilis.) Pi.

C) MYLABRIS. F.

viridis.
niger.

D) BOSTRICHUS. F.

(capucinus.) *
flavicornis.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

DERMESTES. Li.

flavicornis.
(typographus.) *
(calcographus.) *
(polygraphus.) *
(micrograph.) Li.
(ſcolytus.)
(piniperda.) *
(varius)
(minutus)
(2 dentatus.) * H.
(limbatus.) —
(pectinatus.) La.

(elongatus.) Li.
(domeſticus.) * —
cuſtatius. —
(pedicularius.) —
(pſyllius.) —
(colon.) —
furinamenſis. —
(hemipterus.)
2 faſciatus. Th.
interruptus. —
2 puſtulatus. —
maculatus. —
marginatus. —
piceus. —
(faſciatus.) M.
(glaber.) —
(aeſuita.) —
(vernalis.) —
(ſalicinus.) —
(carbonarius.) Sc.
(variegatus.) —
(cellaris.) —
(boleti.) —
(braſſicæ.) —
(cilliatus.) —
(lepturoides.) —
(lepturoides rufus.) —
(lycoperdi.) —
(calthæ.) —
(cæruleſcens.) —

(plicatus.) —
(punctatus.) —
(ſpinipes) —
(pulvinatus.) —
(rufipes.) —
(faſciatus.) —
(ſilphoides.) —
(hæmorrhous) Sr.
(boleti verſicoloris.) —
(4 maculatus.) —
(2 punctatus.) —
(tomentoſus.) —
(chryſomeloides) —
(quercus.) —
(4 punctatus.) Su.
2 ſciatus. Le.
capucinus. —
(nebuloſus.) G.
(punctato-ſtriatus.) —
(auritus.)
(criſtatus) —
(coſtatus.) —
(gagates) —
(fulvipes.) —
(pellucidus) —
(fornicatus.) d. G.
(atomarius.) —
(armadillus.) —
ater. —
maculatus. —
(inſulanus, n. d.) *
(teretiuſculus. n. d.) *

INCERTIGENERIS.

ligniperda terebrans. Pa.
ligniperda cornutus. —
dermeſtoides. G.
(corticeus unicolor.) Pi.

INCERTIGENERIS.

(litophilus.) H.
(melinus.) —
(cimeterius.) * —
(2 puſtulatus.) —
(monilicorn.) * —
(hirtus.) * —
(piloſus.) —
(dermeſtoides 1 punctat.) —
(dermeſtoides 2 punctat.) —
(dubius) —
(ſilphoides boleti.) * —
(pectoralis.) —
(bupreſtoides.) * n. d.
(teſtudina 4 punctata.) * —
(corticalis) * —
(chryſoſtomus.) * —
(clemens.) * —
(alexis.) * —
pauſſus. A.

BYRRHUS. Li.

A) BYRRHUS. F.

(pillula.) *
(ater.)
(varius.)
(æneus.) *
(maculatus.) * H.
"(pillula. d. G.)"
(faſciatus) —
(nitidus.) Sl.
(maior. n. d.) *

B) ANTRENUS F.

(pimpinellæ.)
(ſcrophulariæ.) *
(muſæorum.) *
(verbaſci.)
glaber. H.

BYRRHUS. Li.

C) CISTELA. G.

(puſtulata.)
(nigronitida) * —
"(æneа. F.)"? —
(ſtriata.) —
(ſericea.) —
(ſtoica.) M.
(nitens.) —

PTINUS. Li.

A) ANOBIUM. F.

(pertinax.) *
(molle.)
(frumentarium.)
(lineatum.)
(cyaneum.)
(minutum.)
(fagi.) * H.
(ferrugineum) —
ruficolle. Th.
capenſe. —
2 faſciatum. —
viride. —
rufipes. —
cæruleum. —

B) PTINUS. F.

gigas.
(germanus.)
longicornis.
(fur.) *
(imperialis.) *
(latro.) *
ſulcatus.
(ſcotias)
"(ſeminul.)" Sr.
(unicolor.) Pi.

(pannonicus) Sc.
(rufovilloſ) d. G.
(punctatus) —
(teſtaceo villoſus.) —
(pulſator.) Sl.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

BRUCHUS.
ſpinoſus.
(piſi.) *
robiniæ.
gibboſus.
(ſcabroſus.)
cacao.
theobromæ. *
marginalis.
analis.
2 punctatus.
(granarius.)
(ciſti.)
abdominalis.
(ſeminarius.)
maculatus.
mimoſæ.
ferraticornis.
pectinicornis.
gleditſiæ. Li.
bactris. —
(ruſipes.) * H.
(fuscus.) G.
(gleichenii.) —

ELOPHORUS. F.
(aquaticus.) *
(Li. ſilpha.)
(nubilus.)
(minutus.)
(elongatus.) Sl.

SPHÆRIDIUM. F.
" DERMESTES. Li. "
(ſcarabæoides.) *
2 puſtulatum.
dytiſcoides.
glabratum.
(atomarium.)
(melanocephalum.) *
(hæmorrhoidale.)
4 puſtulatum.
(ſimetarium.)
(ſeminulum.)
(minutum.)

SPHÆRIDIUM. F.
"(xanthopterum. La.) „ ?
(pulicarium.)
(2 maculatum.) H.
(4 maculatum.) —

TRITOMA. F.
(2 puſtulata.)
(ruſipes.)
(dubia.)
collaris.

IPS. F.
"SILPHA. Li."
faſciata.
(4 puſtulata.)
(picea.)
(4 guttata.)
(crenata.) *
(ruſifrons.)
6 dentata. H.
"Dermeſt. ſurinamenſis. Li. ?"

HISPA.
myſtacina.
(flabellicorn.)
(pectinicorn.) *
"(Li. ptinus.)"
bicornis.
(cornigera.)
(hirta.)
"(Li. Dermeſt.)"
(cærulea.)
(2 puſtulata.)
(mutica.)
(atra.) *
(teſtacea.)
ſanguicollis.
capenſis. Th.

SILPHA. Li.

A) NICROPHORUS. F.
(germanicus.) *

SILPHA. Li.
(ſpecioſa.) N.
(veſpillo.) *
(veſpilloid.) * H.
(humator.) * G.

B) SILPHA. F.
ſurinamenſis.
(littoralis.) *
(clavipes.) * Su.
indica.
americana.
(ruſſica.) *
(thoracica.) *
lævicollis.
marginalis.
(rugoſa.) *
(atrata.) *
inæqualis.
(lunata.)
(lævigata.) *
"(polita.)" Su.
(obſcura.) *
opaca.
(ſinuata.) *
"(appendicul.)" Su.
(4 punctata.) *
(pedemontana.)
(ferruginea.) *
oblonga.)
(limbata.)
(livida.) H.
(hirta.) —
(carinata.) * —
(abſciſſa.) —
(tyrolenſis.) La.
(porcata.) Pi.
(marcovichiana.) —
(paradoxa.) —
(boleti.) —
(carnaria.) Sl.
(ænea) —
(glabra.) —
collaris. —
(4 maculata.) —

C) OPATRUM. F.
(griſeum.)
(fabuloſum.) *
(gibbum.)
lævigatum.
arenarium.
orientale.
(tibiale.)
(minutum.)
(agricola.) * H.
(quisquiliarum.) *

D) NITIDULA. F.
(2 puſtulata.) *
(obſcura.)
abbreviata.
(marginata.)
(æſtiva.)
(ferruginea.)
(varia.)
(bicolor.)
(colon.) *
(hæmorrhoidal.)
(diſcoidea.)
(pedicularia.)
"(Derm. pſyll.)" H.
(ænea)
(pubeſcens.)
(hirta.)
(ruſipes.)
(filacea.) H.

2 maculata. Li.
(ſeminulum.) —
(agaricina.) —
(reticulata.) —
(groſſa.) * —
(ſcabra.) * —
(ſuccincta.) —
(fuſca.) * —
(depreſſa.) —
(griſea.) * —
(teſtacea.) —
(pulicaria.) —
carolina.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

SILPHA. Li.

carolina. Li.
(contusa.) M.
(cadaverina.) —
(undata.) —
(dermestina.) —
(villosa.) —
(scutellata.) —
(truncatella.) —
(arborea.) —
(lineata.) —
(padina.) —
(seminulum.) —
(scabra.) Sc.
(lincensis.) Sr.
(philyreæ.) —
(tomentosa.) d. G.
(rufipes.) —
multistriata. G.
noveboracensis —
(grisea. n. 4.) —
(lævidorsa.) —
(subvillosa.) —
flavicans. Le.
cassiodia. —
(impustulata.) * n. d.
(fungorum.) * —
(veris.) * —
(stralsundica.) * —

LARIA. Sc.

(hyoseris.) Sc.
(dulcamaræ.) —
(filgeris.) —
(4maculata.) —

COCCINELLA.

marginata.
strinamensis.
sanguinea.
(impunctata.)
dimidiata.
lineola.
(unifasciata.)
(annulata.)
6 lineata.
(2 punctata.) *
(3 punctata.) Li.
(5 punctata.) *
(6 punctata.)
glacialis.
6 maculata.
(7 punctata.) *
(hieroglyph.)
(flexuosa.)
inæqualis.
(3 fasciata.)
2 fasciata.
(4 punctata.)
(7 maculata.) *
"(notata. La.)„?
(8 punctata.)
transversalis.
(8 maculata.)
9 maculata.
(9 punctata.) *
10 punctata. *
"(variabil. H.)„*?
10 maculata.
dilatata.
(11 punctata.) *
(12 punctata.) *
variegata.
chrysomelina.
borealis.
cassidea.
(13 maculata.)
(13 punctata.) *
(14 punctata.) *
"(conglomerata. Li.)„ *?
(ocellata.) *
(16 punctata.) *
(18 punctata.)
(19 punctata.) *
(20 punctata.)
"(20 punct. Sr.)„?
(22 punctata.) *
(23 punctata.)
(24 punctata.) *

COCCINELLA.

28 punctata.
(conglomerata.)
"(conglob. Li?)"
detrita.
(10 guttata.) *
(14 guttata.) *
(15 guttata.)
(16 guttata.) *
(20 guttata.)
(oblongogutta.) *
(impustulata.)
(hæmorrhoidal.)
cacti.
(2 pustulata.) *
(variabilis.)
(limbata.)
(4 pustulata.) *
(6 pustulata.) *
lunata.
(10 pustulata.) *
(12 pustulata.)
(14 pustulata.) *
"(14 maculata. La)? "
(guttato-pustulata.)
felina.
pantherina.
pardalina.
leonina.
(tigrina.) *
canina.
(austriaca.) Sr.
(subpunctata.) —
(obversepunct.) —
(similis.) —
(minutissima.) —
(livida.) H.
(colon.) —
(oblonga) —
"(16 punctata. Sr.)„?
(gemella) * —
100 punctata. —
3 lineata. —
(cornata.) —
(12 guttata.) * H.
"(12 gutt. Sr.)„?
(reppensis.) —
(campestris.) —
(fasciata) * —
(russica.) —
(constellata.) La.
(hebræa.) Li.
(16 punctata.) —
"(16punct.Sr.)„?* —
(25 punctata.) —
(guttato punct.) —
(obliterata.) —
(16 pustulata.) —
(4 maculata) Sc.
(10 maculata.) —
(riparia.) —
(erratica.) —
(rufipes.) —
(lituratа) —
(speciosissima) —
(fastuosa.) —
(signata.) —
(dubia.) —
(spuria.) —
(livida.) d. G.
(maculata.) —
(3 pustulata.) —
(flavomaculat.) —
(sphæroidea.) —
(marginella.) M.
(6 punctata.) —
(14 punctata.) —
(12 pustulata.) —
(cincta.) —
(fasciata.) —
(didyma.) —
ocellata. Pa.
axyridis. —
(8 guttata.) Su.
(fimbriata.) —
(sysimbrii.) Le.
(minima.) M.
(pusilla.) —
(2 maculata.) G.
"(2 pustul. F.)„?
(vittata.)

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

COCCINELLA.

(variegata.) G.
(vittata.) —
(flava.) —
(futurata.) —
(albomargin.) —
(ſubvilloſa.) —
(interrupta.) —
(rubro macul.) —
(luteo rubra.) —
(nigro macul.) —
(transverſe punctata.) —
(margine punct.) * Sl.
undulata. —
3 lineata. —
(10 guttata min.) —
— marginella.
(bis 7 gutt.) * —
(conſobrina. n. d.) —
(humeralis.) —
(globoſa.) * n. d.
(cærulea.) * —
fimbriata. Th.
minuta. —
3 notata. —
iaponica. —
grandis. —
gibba. —
8 maculata. —
pſi. —
iridea. —
oculata. —
ſimilis. —
capenſis. —
4 puſtulata. —
puſilla. —
diſtincta. —
flexuoſa. —
repanda. —
flavicollis. —
undulata. —
lunata. —
crux. —
comma. —
lineata. —
flavipes. Th.
hæmorrhoidal. —
lævis. —
nivoſa. —
dentata. —
hirta. —
20 puſtulata. —
8 guttata. —

CASSIDA.

(viridis.) *
(maculata.) *
(affinis.)
(vibex.) *
(nebuloſa.) *
(murræa.) *
(ferruginea.) *
marginella.
cincta.
hebræa.
iudaica.
annulus.
6 punctata.
interrupta.
deuſta.
cribraria.
(nobilis.) *
cruciata.
crux.
4 punctata.
tuberculata.
ſuturalis.
2 guttata.
miliaris.
marginata.
4 puſtulata.
iamaicenſis.
perforata.
bicornis.
cyanea.
ſpinifex.
bidens.
gibboſa.
truncata.
flava.
leucophæa.

CASSIDA.

reticularis.
variegata.
annulata.
"ornata." H.
groſſa. *
exclamationis.
inæqualis.
lateralis.
diſcoides.
(2 puſulata.)
(6 puſtulata.)
16 puſtulata.
decuſſata.
2 punctata.
2 faſciata. Li.
purpurea. —
clatrata. —
ſuppoſita. —
anguſtata. —
(24 punctata.) Sc.
(ſanguinolenta.) Sr.
(ſubferruginea.) —
(canaliculata.) La.
(fuſca.) —
perforata. Pa.
(tigrina.) d. G.
punctata. —
quadrata. —
(rubiginoſa.) M.
(ferruginea.) G.
(faſtuoſa.) —
(margaritacea.) —

ALURNUS. F.

groſſus.
femoratus.

CHRYSOMELA. Li.

A) CHRYSOMELA. F.

(tenebricoſa.) *
(gœttingenſ.) *
vittata.

CHRYSOMELA.

bicolor.
(luſitanica.)
ferruginea.
bankii.
gibboſa.
3 maculata.
(adonidis.)
(dorſalis.)
futuralis.
14 punctata.
ſurinamenſus.
aſiatica.
(graminis.) *
(cuprea.)
(hæmoptera.) *
ſemiſtriata.
(populi.) *
(ſtaphylæa.) *
fervida
(polita.) *
(lurida.)
(boleti.) *
9 vittata.
ſtolida.
nigricornis.
(collaris.) *
(viminalis.) *
cyanipes.
(10 punctata.) *
(pallida.) *
ſtriata.
notata.
vulpina.
craſſicornis.
varioloſa.
(lapponica.) *
undulata.
18 guttata.
(polygoni.) *
brunnea.
(cerealis.) *
americana.
feſtiva.
(faſtuoſa.) *
(ſpecioſa.)
(glorioſa.) *

cyanea.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

CHRYSOMELA. Li.

cyanea.
aurata.
(limbata.) *
(ſanguinolenta.) *
(marginata.) *
(marginella.) *
(hannoveriana.) *
(litura) *
lineola.
ſacra.
(hæmorrhoidal.) *
fucata.
(fuſcicornis.)
(obſcura.)
2 punctata.
philadelphica.
(armoraciæ.)
2 maculata.
faſciata.
(ruficollis.)
(tanaceti.) *
12 punctata.
(alni.) *
abſinthii.
concolor.
picea.
(betulæ.) *
3 color.
(vitellinæ.) *
(vulgatiſſima.) *
(æneа.) *
(analis.)
cruenta.
(coccinea.) *
(4 maculata.)
10 maculata.
20 punctata.
Gigas. H.
gronovii. —
indica. —
(lomata.) —
(potentillæ.) —
(ranunculi.) —
(centaura.) * —
"(varians. Sl.)"?
(taraxaci.) —
(miuuta.) * H.
(ſcutellata.) * —
(ſimilis.) —
(rufipes.) —
(raphani.) —
(orichalcea.) —
(nigripes.) —
(glabra.) —
(coriaria.) La.
(metallica.) —
"(menthæ. Sr.)" —
(verſicolorea.) —
(violacea.) —
(polygonata.) —
(verna.) —
(bulgarenſis.) Sr.
(linneana.) —
(pruni.) —
(dimidiata.) —
(viridicollis.) —
(erythroptera.) —
"(atra. G.)" —
(viennenſis.) —
(xanthomelæna) —
(20 punctata.) Sc.
occidentalis. Li.
(cerafi.) —
(padi.) * —
(minutiſſima.) —
(halenſis.) —
(hypochæridis.) —
(clavicornis.) —
(caſtanea.) —
æſtuans. —
(viridula.) —
(2 maculata.) M.
(friedrichsdalenſis.) —
(ſimilis.) —
(oricalcia.) —
(affinis.) —
(obtuſa.) —
(thoracica.) —
(2 lineata.) —
(ferotina.) —
(violacea.) G.
(10 ſtriata.) G.
(20 punctata.) —
(ruficaudis.) d. G.
(cæruleo violacea) —
unifaſciata. —
(griſeo nitida.) —
2 faſciata. —
undata. —
metallica. —
rubropunctata. —
linteata. —
obſcura. —
fulva. —
(ſapphirica.) Fo.
(hyperici.) —
rhoi. —
lineato punct. G.
(olivacea.) —
frontalis. —
viridicærulea. —
(ſyſimbrii.) Le.
(polygoni frutescentis.) —
(4 punctata.) —
(cyan. faſciata.) —
(obſcuro virid.) —
asclepiadæ. Pa.
(violacea.) Sl.
(olivacea.) —
(ſophiæ.) —
(cruciata.) —
(ruſtica.) —
ſternicornis. —
(impunctata.) * n.
(picea.) * —
(dubia.) * —
(ſanguinea.) * —

B) ALTICA. F.

thoracica.
2 guttata.
4 guttata.
(cincta.)
marginata.
bicolor.
æquinoctialis.
(oleracea.) *
albicollis.
fulvicollis.
(hyoſciami.)
(nigripes.)
(nitidula.) *
(helxines.)
(3 faſciata.)
(Modeeri.)
(erythrocephala.)
(atricilla.)
(dorſalis.)
(anglica.)
(4 puſtulata.)
(rufipes.)
(fuſcipes.)
(teſtacea.)
(exſoleta.) *
(holſatica.)
(tabida.)
(nemorum.) *
(atra.)
(hemiſphærica.) *
ſurinamenſis.
S. littera.
(chryſoceph.) Li.
(ruſtica.) —
(pulicaria.) —
(fuſcicornis.) * —
(ferruginea.) Sc.
(truncata.) —
(lurida.) —
(flavipes.) H.
(pedicularia.) —
(minima.) —
(voluta.) La.
fimbriata. Fo.
hudſoniæ. —
(euphorbiæ.) Sr.
(altica.) —
(pulex.) —
(puſilla.) M.
(luteola.) —
(flaveola.) —
(latiuscula.) —

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

(cæruleoſtriata.) d. G.
(violaceopunctata.) —
(viridi cærulea.) —
(melanoceph.) —
iuliana. G.
(4 guttata.) —
(bicolor.) —
(nigraovalis.) —
(cruciferæ.) —
(flavipes.) —
(nigrofaſciata.) —
(nonſtriata.) —
(plato.) * n. d.

C) CRYPTOCEPHALUS. F.

(longipes.) *
(6 maculatus.)
(4 punctatus.) *
atraphaxidis.
lunulatus.
limbatus.
12 maculatus.
obſitus.
(3 dentatus.) *
lineatus.
gorteriæ.
maxilloſus.
(auritus.)
didymus.
(4 maculatus.) *
flavicollis.
(longimanus.) *
(marginatus.)
pubeſcens.
(2 punctatus.)
(2 maculatus.)
(cordiger.) *
(bothnicus.)
vitis.
(coryli.) *
(variegatus.)
ruficollis.
nigripes.

CHRYSOMELA. Li.

(6 punctatus.) *
(ſignatus.) * La.
cærulans.
calcaratus.
(cyaneus.)
collaris.
(fericeus.) *
(nitens.) *
glabratus.
(quadrum.) *
(vittatus.) *
(moræi.) *
(podæ.) * La.
"(ferrugata. Sr.)„
"(2 guttata. Sr.)„
15 guttatus.
(10 punctatus.) *
(2 puſtulatus.)
2 faſciatus.
(4 puſtulatus.)
(hiſtrio.)
(ſcopolinus.)
kœnigii.
(paracentheſis.)
(pini.)
(puſillus.)
(labiatus.) *
(flavipes.)
(aſſimilis.) H.
(limbatus.) —
(ornatus.) —
peregrinus. —
(barbareæ.) Li.
(8 guttata.) —
(2 lineata.) —
(14 punctata.) —
(obſcura.) * —
(hieroglyph.) * La.
"flavogutta. Sr.„
(rubicundus.) —
(violaceus.) * —
(limbatus.) —
(imperialis.) —
(frenatus.) —
(triſtis.) —
(faſtuoſa.) Sr.
(dubia.) Sr.
(parentheſis.) —
(obſcure virid.) Le.
(8 punctata.) —
(6 punctata.) —
laticlavia. Fo.
(2 maculata. M.
(4 maculatus.) G.
(muſciformis.) —
(rubro ſtriatus.) —
(nigro cærul.) —
(punctatus.) —
(nigro ſtriatus.) —
(rufipes.) —
(fulvus.) —
(melanoceph.) Sl.
(bucephala.) —
(phalerata.) —
(glaucoceph.) —
(biguttata.) —
martinia. —

D) CISTELA. E.

(cervina.) *
(cinerea.)
livida.
(ceramboides.) *
teſtacea.
(ſulphurea.) *
(ruficollis.)
analis.
(murina.)
(anguſtata.)
(pallida.)
æruginea.
feſtiva.
aulica.
innuba.
melanocephala.
5 vittata.
hirta.
6 lineata.
minuta.
(luperus.) H.
(betulæ.) * —
(reppenſis.) —
(xanthopoda.) Sr.
"(luperus ruſipes. G.)„
(luper. niger.) G.
(luper. æruginoſus.) —
(ſanguineorubra.) —
(nigroviolacea.) —
(cratægi.) Fo.
(3 furcata.) —
(longipes.) Le.
(aquatica.) M.
(veris.) —
(ſtriata.) —
(luſitanica.) Li.
inda. —

E) CRIOCERIS. F.

triloba.
(lineola.)
(nymphæ.) *
(capræ.) *
cincta.
(calmarienſis.) *
abdominalis.
morio.
(ſanguinea.)
(tenella.) *
(nigricornis.)
2 tuberculata.
2 dentata.
melanocephala.
(cantharoides.)
"(erytrocephala. H.)„? *
4 maculata.
minuta.
erythrocephala.
(merdigera.) *
(12 punctata.) *
(14 punctata.)
2 faſciata.
unifaſciata.
nigripes.
griſea.
oculata.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

CHRYSOMELA. Li.

oculata.
2 oculata.
pallens.
aulica.
(cyanella.) *
(melanopa.) *
(flavipes.)
(ſubſpinoſa.)
cyanocephala.
(asparagi.) *
(phellandrii.) *
elongata.
caroliniana.
glabrata.
vittata.
(ſtercoraria.) Li.
(4 maculata.) —
punctatiſſima. —
8 punctata —
(campeſtris.) —
(parva) H.
(pallida.) —
(rufipes.) * —
(clavicornis.) Sr.
(villuloſa.) —
(5 punctata.) —
palliata. Sl.

F) EROTYLUS. F.

puſtulatus.
giganteus.
teſtaceus.
gibboſus.
5 punctatus.
punctatiſſimus.
variegatus.
faſciatus.
morio.
cupreus.
nebuloſus.
dilatatus.
ſmaragdulus.
amethyſtinus.
bicolor.
(rufipes.)
flavipes.

G) LAGRIA. F.

ænea.
livida.
lineata.
cyanea.
marginata.
vittata.
rufifrons.
(elongata.)
"(ruficollis.H.)„? *
(flavipes.)
villoſa.
pubeſcens.
(nigra.)
(hirta.) *
tomentoſa.
lineata.
glabrata.
(cyanea.)
antherina.
minuta.
(floralis.)
"Li. meloë.„
ſtriata. Su.
(ambulans.) * n. d.

ZYGIA. F.

oblonga.

ZONITIS. F.

chryſomelina.
flava.

APALUS. F.

(2 maculatus.)
"Li. meloë.„

CURCULIO.

a) *Longiroſtris.*

*

gigas.
palmarum. *
piceus. Pa.
cruentatus.
longipes.

CURCULIO.

indus.
paganus.
elephas.
hemipterus.
melanocardius.
cruciatus.
ſtriatulus.
(pini.) *
(vittatus.)
(iaceæ.)
(colon.) *
2 guttatus.
(2 lineatus)
(teſſellatus.)
(equiſeti.) *
(atriroſtris.)
bufo.
(bacchus.) *
(betulæ.) *
(populi.) *
bicolor.
(cupreus.) *
tragiæ.
(æneus.)
curviroſtris.
(pruni.)
(campanulæ.) *
(fuſciroſtris.)
(nigriroſtris.)
(variabilis.)
(rufiroſtris.)
(ſalicariæ.)
(pericarpius.) *
(ſiſymbrii)
(caprææ.)
(alliariæ.) *
(cyaneus.)
(craccæ.)
(malvæ.)
(4 maculatus) *
(2 faſciatus)
(acridulus.) *
(flavipes.)
(purpureus.) *
(frumentarius.) *
(dorſalis.) *

CURCULIO.

(ſuturalis.)
(crux.)
exclamationis.
(venuſtus.)
(rumicis) *
(granarius.) *
(orizæ.)
2 tuberculatus.
barbicornis.
aſſimilis.
ſemipunctatus.
(paraplecticus.) *
filiformis.
cylindrus.
barbiroſtris.
(anguſtatus.)
(aſcanii.)
lineola.
(linearis.)
(craſſipes.)
(atriplicis.)
(badenſis.) Li.
(æquatus.) * —
(ſcaber.) —
(T. album.) —
(ruficollis.) —
(viſcariæ.) —
(2 punctat.) * —
(5 maculatus.) —
(anguinus.) —
(algirus.) —
(trifolii.) —
(ſemicolon.) * H.
(cylindricus.) * —
(latus.) —
(ungaricus.) —
(cyanoceph.) * —
"cæruleoceph. Sl.„
(ſtriatus.) —
(canus.) —
(cruciger.) —
(grus.) * —
(alauda.) * —
(urticarius.) * —
(punctum alb.) * —

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

CURCULIO.

(albovittatus.) H.
(lineola alba.) —
(bicolor.) —
(pulverulent.) Sc.
(centaureæ.) —
(auratus.) —
(violaceus.) —
(cæruleſcens.) —
(oleraceus.) —
(pellucens.) —
(violaſcens.) Sr.
(rhedi.) —
(denticulatus.) —
"(ſtriato denticulatus. G.)„
(nitidulus.) —
"(griſeus. G.)„
ulicis. Fo.
longipes. Dr.
(4 punctatus.) Le.
(variegatus.) —
(gibbus.) M.
(ſimilis.) —
(nemoralis.) —
(politus.) —
(flavipes.) —
(griſeus.) —
(nitidulus.) —
(arvenſis.) —
(tuberculatus.) —
(glaucinus.) —
(elongatus.) G.
(nigroſtriatus.) —
(oblongus.) —
(pulex.) —
(rugoſus.) —
(ſulcatus.) —
(nigroſuturat.) —
(carduelis.) —
(caſtaneus.) d. G.
(nigrogibboſ.) —
(faſciatus.) —
(plantaginis.) —
(roſtratus.) —
melanocephal. —
frugilegus. —

(mucidus.) * n. d.
(punctum.) * —
(impunctat.) * —
(pica.) * —
(affinis.) * —
(apus.) * —
(citrinella.) * —

* *

bidens.
iamaicenſis.
mucoreus.
puſio.
ſpinipes.
ſcaber.
cylindriroſtris.
ſtigma.
heber.
annulatus.
(caliginoſus.)
brunneus.
(abietis.) *
reticulatus.
(lapathi.) *
6 guttatus.
luridus.
ſtolidus.
meditabundus.
ſtupidus.
mangiferæ.
ſqualidus.
carioſus. Pa.
(germanus.) *
(ſcrophulariæ.) *
gravis.
(5 punctatus.)
didymus.
hæmorrhoidalis.
(3 maculatus.)
(litura.)
(villoſus.)
(terrimus.)
(cerafi.) *
(violaceus.)
"(icoſandriæ, Sc.)„

(nucum.) *
proboſcideus.
varius.
(ceraforum.) *
amœnus.
bicornis.
(tenuicruſtis.)
(druparum.) *
depreſſus.
(pomorum.) *
(tortrix.)
(tæniatus.)
anchorago.
haſtile. Pa.
druryanus. —
naſutus.
dispar.
"anomaloceps. Pa.)„?
4 maculatus.
(ovalis.) Li.
"urticæ. Sr.„
(carbonarius.)* Li.
vaginalis.
varicoſus. Pa.
rhynchoceros. —
(hispidus.) Li.
(pedicularius.) —
(arator.) —
cinnamomi. H.
(aſſimilis.) —
(glaber.) —
(rhei.) * —
(rhamni.) —
(hæmorrhoid.) —
(curviroſtris.) —
(cardui.) —
(tuberculoſus.) Sc.
(carioſus.) —
(ſyngeneſiæ.) —
(danubialis.) Sr.
(alneti.) —
(latro.) —
(ſalicinus.) —
(paluſtris.) —
(urticæ.) M.

(ſimilis.) M.
(fraxini.) d. G.
(ulmi.) —
(pulverulent.) —
muricatus. Dr.
longimanus. Fo.
(pollinarius.) —
crucifer. Pa.
ireos. —
(fuſcus.) G.

* * *

(alni.)
(piloſus.)
(ſalicis.)*
(viminalis.)*
"(quercus. Li.)„
(fagi.)
(beccabungæ.) Li.
(ſegetis.) —
(rufus) Sr.
(foliorum.) M.
(ſubater.) —
(teſtaceus.) —
(rufus.) —
(ſetoſus.) —
(vanellus.) * H.
(ulmi.) d. G.

b) *Breviroſtris.*

*

argyrens.
imperialis.*
regalis.
marginatus.
19 punctatus.
16 punctatus.
decorus.
nitidulus.
candidus.
lacteus.
modeſtus.
(viridis) *
aurifer.

ſplen-

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

CURCULIO.

ſplendidulus.
tetragrammus. Pa.
nigrovittis. —
tribuloides. —
inderienſis. —
"albicans. „ Le.
[nebuloſus.] *
[ſulciroſtris.] *
nomas. Pa.
candidatus. —
roridus. —
cenchrus. —
luſitanicus.
crenulatus.
punctatulus.
[incanus] *
interruptus.
longimanus.
[raucus.]
[polygoni.] *
[griſeus]
[3 guttatus.] *
[coryli.]
[lineatus.] *
[lunatus.]
[undatus.]
[hiſpidulus.]
[ſcabriculus.] *
[cervinus.] *
lacerta.
[ruficornis.]
[cloropus.]
[triſtis.]
adſperſus.
[punctatus.]
[obſcurus.]
[niger.]
[varioloſus.]
ſtictícus.
valgus.
ſuccinctus.
vittattus.
ſpengleri.
lividus.
pulcher.
biſtrionicus.

Rohrii.
impreſſus.
[albinus.] *
[latiroſtris.] *
[albiroſtris] * H.
marginellus.
verrucoſus.
"[ſulcatus. Sr.] „ ?
capenſis.
inæqualis.
roſtratus.
ſpectrum.
acuminatus.
emeritus.
barbarus.
criſpatus.
globoſus.
obeſus.
ſcalaris.
cultratus.
cornutus.
tribulus.
retuſus.
4 dens.
4 ſpinoſus.
clavus.
nodulosus.
rubifer.
globifer.
apterus.
ocellatus.
[mali]
ſpecioſus. Li.
[carinatus.] —
[rubifer.] —
"[pinetorum. Sr.] „
[ater.] —
granulatus. —
abbreviatus. —
[ſingularis.] —
[tenebricoſus.] —
H.
[faber.] * —
[maior.] —
[ſplendidus.] * —

[trivialis.] H.
[arenarius.] —
[candidus.] * —
[globatus.] * —
[viverra.] * —
[ocellatus.] —
[piricola.] —
[granulatus.] —
[piniperda.] —
[futuralis.] * —
[eremita.] —
[bruchoides.] —
[vau.] Sr.
[affinis.] —
[cinereus.] —
[maurus.] —
[auſtriacus.] —
[hinnulus.] —
[chryſopterus.] —
[araneiform.] —
[rufipes.] —
[porrectus.] —
[piger.] Sc.
[reſinoſus.] —
[iners.] —
[piceus.] —
[erraticus.] —
[populi.] —
[C. album.] —
[ſentitivus.] —
[nemoreus.] —
[momus.] —
[zoilus.] —
[quercus.] —
[punctatus.] —
[faſciatus.] —
[præcox.] —
[tricolor.] —
[dentiroſtris.] M.
[tardus.] —
[murinus.] —
[faſciatus.] —
[nodoſus.] —
[longicornis.] —
[opacus.] —
[latiroſtris.] —

[maculoſus.] M.
[carinatus.] —
[ſtriatus.] —
[mollis.] —
[faſciatus.] —
[2 ſpinus.] —
[inermis.] —
[atroapterus.] d. G.
[flavipes.] —
[capitatus.] —
[griſeo punct.] —
[tereticollis.] —
faſciculatus. —
[transverſo faſciatus.] G.
[ſtriato punctatus.] —
[ſulcatus.] —
[cupreo ſquamoſus.] —
[viridi ſericeus.] —
[thorace ſpinoſus.] —
[albo faſciat.] —
[nigroſtriatus.] —
[transverſealbo faſciatus.] —
[niger transverſe albo ſtriat.] —
[muricatus.] —
[ſpinoſus.] —
[marmoratus.] —
rufeſcens. Dr.
ſimilis. —
ovatus. —
niger. —
(melanogrammus) Fo.
noveboracenſ. —
oedematoſus. Su.
cypri. G.
(naſſiformis.) Le.
(2 punctatus.) —
(guttatus.) —
(undatus.) * n. d.
urſus.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

CURCULIO.

(urſus.) * —
(aurora.) * —

* *

ſpectabilis.
(liguſtici.) *
(nubilus.)
(nigrita.)
(ſulcatus)
(gemmatus.) *
(picipes.)
(morio.)
(2 ſulcatus.)
(pyri.) *
(argentatus.) *
viridanus.
(oblongus.)
(ovatus.) *
attelaboides.
(floricola.) H.
(fullo.) Sr.
(apterus.) —
(religioſus.) —
(griſeopunct.) d. G.
(Roeſelii.) G.
(anthracinus.) Sc.
(triſtis.) —
(infidus) —
"(cupreus. La.) „?
— —
(pruni.) —
(cœleſtinus.) —
(glaucus.) —
(rufipes.) —
(leviſtici) M.
(punctatus.) —
(ſquamifer) —
(coronatus.) G.
(tigris.) —
(rugoſoſtriat.) —
(geographicus.) —
(transverſo vittatus.) —
(fericeus.) —
(virgo.) —
vibex. Pa.
gibber. —
albator. —
feneſtratus. —
flaviceps. —
pictus. —
hololeucus. —
tenebrioides. —

(vagus) La.
(viride æris.) —
(fuscus. —
(excavatus.) —
(longipes.) —
(mutilatus.) —
(pollinis.) —
(2 lineatus.) —
(fericeus.) Pi.
(lythri.) —
(ſalicariæ.) —
(noduloſus.) —
(planiroſtris.) —
(ſalicis.) —
(abbreviatus.) * n.
(auſtriacus.) * —

RHINOMACER. F.

(curculionoides.)

ATTELABUS. Li.

A) ATTELABUS, F.

(coryli.) *
(avellanæ.) * Li.
2 puſtulatus.
(circulionoid.) *
ruficollis.
pubescens.
(betulæ.) *

B) CLERUS. F.

(mutillarius.) *

ATTELABUS.

"(Derm. formicaroides.)„ Sr.
(dubius.)
ichneumoneus.
(formicarius.) *
6 guttatus.
3 color.
2 faſciatus.
ſipylus.
(apiarius.) *
(formicar. min.) Su.

C) NOTOXUS. F.

(mollis.) *
(monoceros.) *
"Li. meloë.„
faſciatus Sc.

D) SPONDYLIS. F.

(bupreſtoides.) *
(ceramboides.)

(ſenex) Pa.
(5. punctatus.) Sc.
(14 punctatus.) —
(hungaricus.) —
(glaber.) d. G.
rufipes. —
(niger.) G.
dauricus. —
irrutienſis. —
(4 maculatus.) Sl.

CERAMBYX. Li.

A) PRIONUS. F.

longimanus. *
fuliginoſus.
lineatus.
(faber.) *
" (bulzaneuſis. La.) „?

CERAMBYX.

" (portitor. Sr. B.) „
mucronatus.
luzonum.
ſerripes.
cervicornis.
(coriarius.) *
" (imbricornis. Li.) „
giganteus.
armillatus.
damicornis.
2 faſciatus.
cylindricus.
thomæ.
2 lineatus.
ſpinibarbis.
maxilloſus.
cinnamomeus.
melanopus.
barbatus.
(luſitanus.) Li.
balteus. —
trochlearis. —
(depſarius.) * —
atratus. —
ſmirnenſis. G.
granulatus. —

B) CERAMBYX. F.

(ædilis.) *
araneiformis.
nodoſus.
cancriformis.
hebræus.
ſcorpio.
glaucus.
2 dentatus.
(moſchatus.) *
virens.
nitens.
afer.
feſtivus.
vittatus.
velutinus. *
ſuturalis.

ſpini-

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

ſpinicornis.
(heros) * Sc.
(cerdo.) * —
" (ſcopoli. G.) „
alpinus. *
ſcalaris.
ſuccinctus.
depreſſus.
faſciatus.
barbicornis.
farinoſus.
(nebuloſus.) *
(hispidus.) *
(hispidulus.) Pi.
longicornis.
marginalis.
brevicornis.
iuvencus.
(ſcaber.) * n. d.
(molitor.) * n. d.

C) LAMIA. F.

tribulus.
fronticornis.
pedicornis.
hyſtrix.
criſta.
ambulator.
(textor) *
pulchra.
regalis.
nigricornis.
ſternutator.
gutturator.
(nebuloſa.)
" (aranea.) „? * n.
ariolator.
(ſutor.) *
(variet. maior.) *
reticulator.
titillator.
vittator.
oculator.
[kœleri.] *
[ungaricus.] * H.
"[budenſis.] „ N.
[quercus.] —
capenſis.
hottentotta.
humeralis.
3 faſciatus.
2 faſciatus.
æthiops.
variegator.
[curculionoides.]
[triſtis.] *
punctator.
criſpa.
rotator.
glyzirrhizæ.
[fuliginator.]
carinata.
coquus.
ruſpator.
tornator.
bankii.
teſtator.
[pedeſtris.]
"[arenarius.] „? * Sc.
molitor.
tuberculator. —
rubus.
ſpinicornis.
ſcabrator.
ſpengleri.
bidens.
ſolandri.
cornutor.
leproſa.
[Scopoli.] * H.
"[ovatus.] „? Su.
[fulvus] * Sc.
"[æthiops.] „? Sc.
[marmorarius.] * n. d.

D) STENOCORUS. F.

[meridianus.] *
[ſplendens.] La. Lept.
cyaneus.
[lamed.]
garganicus.
feſtivus.
marylandicus.
3 lineatus.
ſpinicornis.
ſemipunctatus.
irroratus.
glabratus.
4 maculatus.
faſciatus.
annulatus.
10 maculatus.
lineola.
Drurii.
undatus.
ruſticus.
[ruficollis.] * H.
" [bicolor.] „? Sr.
[clavipes.] —
[chryſogaſter.] —

E) CALOPUS. F.

(ſerraticornis.)

F) RHAGIUM. F.

[inquiſitor.] *
[mordax.] * H.
[linnæi] * Sr.
[curſor]
[noctis.]
[2 faſciatum.] *
[ornatum.]
[elegans.] Sr.
[ſycophanta.] —
[cantharinum.] * H.
"ſtenocor. „?

ammiralis. Li.
batus. —
ſentis. —
ſuaveolus. —
ferrugineus. Li.
depreſſus. Li.
deſertus. —
[asper.] Su.
[brevis.] —
[ſcabricornis.] Sc.
[pulverulent.] —
brunneus. Dr.
ſquamatus. —
balteatus. —
mirabilis. —
[ſpinoſus.] —
[notatus.] —
[crucifer.] Le.
[ſtriatus.] —
[2 faciatus.] —
holodendri. Pa.
[nubecula.] G.
guianus. —
equeſtris. —
ſpinoſus. —
[ovatus.] —
[incanus.] Fo.
[ſetifer.] M.
chinenſis. d. G.
tigrinus. —
latipes. —
faſciatus. —
groſſicornis. —
hirſutus. —
fuſiformis. —
gibbus. —
4 oculatus. Sl.

G) SAPERDA. F.

[carcharias.] *
[ſimilis.] La.
[ſcalaris.] *
modeſta.
[oculata.] *
hirta.
[linearis.] *
(cylindrica.)
faſciata.
clavicornis.
longipes.
vittata.
lateralis.

I. COLEOPTERA. Li.

C E R A M B Y X.

lateralis.
lyncea.
griſea.
analis.
[cardui.] *
"[Lept. cardui.] „ Sc.?
triſtis.
[populnea] *
tremula.
[punctata.] *
"[8 punct.] Sr. „
"[Lept. 8punct.] „? Sc.
longicornis.
ferruginea.
[teſtacea.]
[violacea.]
[præuſta.] *
"Li. leptura. „
[nigricornis] *
lineola.
"[puſtulata.] „ Sr.
"[ictericus.] „ Sl.?
[virescens.]
[minuta.]
hieroglyphica. Pa.
perforata. —
furinamus. Li.
ramphygens. —
zonarius. —
[livida.] H.
[cyanea.] —
[erythroceph.] Sr.
[cærulescens.] —
[ferrea.] —
[ſilphoides.] —
[carbonaria.] Sc.
ferruginea. G.
minima. —
lunulata. Dr.
tetrophthalma. Fo.
[villoſo virides-cens.] d. G.
[pygmæa.] d. G.
cinctoria. Sl.
[Mnigrum.] —
[vulnerata.] —
[ſubpiloſa.] Pi.
[dubia.] La.
[tincta.] * n. d.

H) CALLIDIUM. F.

[baiulus.] *
[linneianum] La.
[fennicum.] *
[ruficolle.]
[clavipes.] *
[violaceum.] *
[femoratum.] *
acuminatum.
[rufficum.]
[variabile.]
[ruſticum.] *
ſtigma.
barbatum.
variegatum.
lineatum.
ſulcatum.
[ſanguineum.] *
[teſtaceum.]
[luridum]
raucum.
[hafnienſe.]
[aulicum]
[rufipes.]
[ſtriatum.]
lynceum.
2 maculatum.
flavum.
[undatum.] *
colonum.
varium.
flexuoſum.
minutum.
angulatum.
[floræle.]
fulminans.
"LEPTURA. Li. „
[arcuatum.] *
[arietis.] *
[plebeium.]
"[ruſtica.] Li. „
"[conſuſum.] H. „? *
[detritum.] *
[verbaſci.]
[myſticum.] *
[alni.] *
[aulicum.] La.
mucronatum.
acuminatum.
lunatum.
glaucum.
[præuſtum.]
3 faſciatum.
[cantharinum.] *
ægyptiacum.
hiſpicorne. Li.
auratum. —
[liciatum.] * —
[caſtaneum.] —
[ebulinum.] Li.
[ungaricum.] * H.
"[æneum] „? * —
"[cognatum.] „ La.
ornatum. —
faſciatum. —
[hieroglyph.] * —
"(figurata.) Sr. „?
"(lamda.) Sr. „
"(funebris.) „ La.
[luridum.] Sc.
(rufum.) —
(fuliginoſum.) —
(fennicum.) —
(calcaratum. —
(caraboides.) —
(atrum.) —
(bracatum.) —
(tenue.) —
oo. Sr.
(piceum.) La.
(poſeganum) Pi.

LEPTURA.
(nigro planum.) d. G.
(æneum.) —
pulverulentum. —
(viride.) M.
clavipes. Fo.
variegatum. Dr.
2 punctatum. —
(glaucopterum.) Sl.
viride. —
(ſpecioſum.) * n.d.
(puſillum.) * —
(tropicum. *) —
(metaphoricum.) * —

LEPTURA. Li.

A) DONACIA. F.

(craſſipes) *
"(aquatica.) Li. „
(ſimplex.) *
(ænea.) d. G.
(faſciata.) * —
(conſimilis.) La.
(aſſimilis.) —
(ſericea.) * H.
(paluſtris.) * —
(cinerea.) * —
(arundinis.) * n. d.
(ſtagnorum.) * —
(phellandri.) * —
(feſtucæ.) * —
(nymphææ.) * —
(flavipes.) * —
(verſicolorea.) * —

B) LEPTURA. F.

2 punctata.
(melanura.) *
(livida) *
(ſanguinolenta.) *
(villica.) *
"(veſtita Li.) „? (rubra.) *

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

LEPTURA.

(rubra.) * Mas.
(teſtacea.) * Fem.
"(umbellatarum. La.) „
(virens.) *
(atra.) *
(ſcutellata.)
(ruficornis.)
(marginata.)
(nigra.) *
luteicornis.
(4 maculata.) *
"(Cer. timidus. Sc.) „
(6 maculata.)
"(maculata. La.) „
"(armata. H.) „ ? *
12 maculata.
(attenuata.) *
(4 faſciata.) *
dubia.
(6 guttata.) *
(ſericea.)
(collaris.) *
(virginea.) *
(abbreviata.) *
"(Li. Necydalis. maior.) „
variegata.
(dimidiata.) *
"(Li. Nec. min.) „
(umbellatarum.) *
linearis. Li.
(maſſilienſis.) —
(ſimilis.) H.
(melanaria.) * —
(ruſſica.) —
(lævis.) —
(ſolſtitialis.) —
(ſplendida.) —
(cerambyciformis.) * Sr.
"(4 macul. Sc.) „
(6 maculata.) —
(chryſomeloid.) —
(ferruginea.) —
(2 faſciata.) Sr.
(thalaſſina.) —
(ſpinoſæ.) —
(ſchæfferi.) La.
(uſtulata.) —
(limbata.) —
(pratenſis.) —
(ſcopoliana.) —
"(Cer. faſciatus. Sc.) „
(rubens.) Pi.
(bicolor.) —
(2 arcuata.) —
(ruſipes.) Sl.
(8 maculata.) —
(humeralis.) —
(uſtulata.) —
(pumila.) —
(10 punctata.) Le.
(variegata.) —
(viridiuſcula.) —
(haſtata.) Su.
(plumipes.) Pa.
violacea. —
(æruginoſa.) M.
(faſciata.) —
(verna.) * —
(lineata.) —
(2 maculata.) —
(maculicorn.) d. G.
(nigripes.) —
(tabacicolor.) —
viridi aurea. —
robiniæ. Fo.
(piloſa.) —
nitens. —
(dubia.) Sc.
(teſtacea.) —
(cantharoides.) —
(cærulescens.) —
(2 lineata.) —
(cærulea.) —
(ſqualida.) —
(ruſipes.) G.
(villoſo flavomaculata.) —

LAMPYRIS.

(glabromacul.) G.
(rubropunctat.) —
(nigrofaſciata.) —
(cærulea.) —
(craſſipes.) —
ucranica. —
altaienſis. —

ANTYPUS. d. G.
(rufus.)

LEPTUROIDES. H.
(linearis.)

LAMPYRIS. Li.

A) LAMPYRIS. F.
(noctiluca.) *
(ſplendidula.)
corruſca.
obſcura.
pyralis.
marginata.
pectinata.
"Li. Canthar. „
flabellicornis.
hespera.
ignita.
lucida.
nitidula.
phosphorea.
capenſis.
auſtralis.
(italica.)
mauritanica.
depreſſa.

B) PYROCHROA. F.
(coccinea.) *
(ſanguinea.) *
bicolor.
reticulata.
latiſſima.
palliata.
roſtrata. *
proboſcidea.
ferraticornis.

CANTHARIS.

(aurora.) * H.
purpurata. Sr.
(ſatrapa.) * —
"(rubens. Sl.) „ ?

chinenſis. Li.
(minuta.) —
(nigro rubra.) d. G.
nitens. —
(maculata.) —
penſylvanica. —
(hemiptera.) G.
piloſa. Fo.

PTEROPHORUS. H.

CANTHARIS. Li.

A) LYMEXYLON. F.
teſtaceum.
(dermeſtoides.)
(navale.)
(proboſcideum.)

B) CUCUIUS. F.
(depreſſus.) *
"(Canth. ſanguinolenta. Li.) „ ?
clavipes.
flavipes.
muticus.
(cæruleus.) * H.
(planatus.) * —
"Li. Ceramb. „
(anceps.) Pi.

C) CANTHARIS. F.
(fuſca.) *
(livida.) *
(obſcura.) *
limbata.
(lateralis.)
ſmaragdula.
(atra.)

Digitized by Google

CANTHARIS.

marginata.
2 maculata.
(pallipes.)
(ruficollis.)
flavipes.
melanocephala.
(2 punctata.)
(nigripes.)
(melanura.) *
(pulicaria.)
(minima.) *
(teſtacea.)
(2 guttata.) *
(cardiacae.) Li.
albicans. —
ferrata. —
tropica. —
(pectinicorn.)* —
violacea. —
virescens. —
(rufipes.) H.
(melanoceph.)* —
(bicolor.) —
(canescens.) Sl.
(fulgens.) * n.
[pellucida.] * —
[ebria.] * —

D) MALACHIUS F.

[æneus.] *
[2 puſtulatus.] *
[pedicularius.]
[pulicarius.]
[faſciatus.] *
[equeſtris.]
"[coccineus. Sl.],,?
[2 punctatus.] H.
[rufus] —

[caudata.] Sc.
[marginata.] —
[ſqualida.] —

[flava.] Sc.
[fraxinea.] —
[ferraticornis.] —
[ſpadicea.] —
[fulvicollis.] —
[fenebricoſa.] —
[ſericea.] —
[parva.] —
[2 dentata.] M.
[pulla.] —
[lutea.] —
[lignoſa.] —
[ſericea.] —
[arbuſtorum.] —
[plumbea.] —
[4 punctata.] —
[2 maculata.] d. G.
[nigra.] —
penſylvanica. —
2 faciata. —
undato 2 faſciata. —
— —
viridi aurea. —
[berberidis.] Sr.
[2 punctata.] Li.
[4 punctata.] —
americana. Fo.
[fimbriata.] Le.
[pallida.] G.
[rubro nigra] —
[plumbeo nigra.] —
— —
[villoſo cinerea.] —
— —
[plumbeo cuprea.] —
— —

NECYDALIS.

[viridiſſima.] *
[cæruleſcens.] *
[ruficollis.]
[atra.]
[humuralis.]
"[muralis. Fo.],,
[rufa.]

NECYDALIS.

[cærulea.] *
[podagrariæ.]
[ſimplex.] *
[glauceſcens.] Li.
[flaveſcens.] —
[brevicornis.] —
ſtriata. H.
[glauca.] * —
[cantharoides.] Sr.
[patterana.] —
[uſtulata.] —
[2 partita.] —
" olim. Lepr.,,
"[rufiventris. Sc.],,
collaris. Fo.
[ceramboides.] —
[ſcrophalariæ.]*n.
[thoracica.] —

DENTICOLLIS. Pi.

[bicolor.] Pi.
[rubens.] —

ELATER.

ſtabellicornis.
ſpeciosus.
luridus.
oculatus.
luscus.
cœcus.
noctilucus.
phosphoreus.
fuſcipes.
ligneus.
[ferrugineus.] *
"[ſimilis.] n.,,? *
porcatus.
ſulcatus.
[aterrimus.] *
[murinus.] *
[teſſellatus.] *
[faſciatus.] *
[æneus.] *
"[germanus. Li.],,? *

ELATER.

"[nitens.] Sc.,,
"(latus. Su.),,
"(cæruleus. H.)",,?
[pectinicornis.] *
[cupreus.] *
[cruciatus.] *
ſyriacus.
[caſtaneus.] *
[liveus.] *
[linearis.] *
[obſcurus.] *
flavipes.
[filiformis.]
[triſtis.]
[marginatus.] *
[meſomelus.]
[thoracicus.] *
[ruficollis.] *
"[gramineus.] Sc.,,
[brunneus.]
[hæmatodes.]
[ſanguinolent.] * Sr.
[pomorum.] * n.
[ſanguineus.] *
[glicereus.] * n.
[balteatus.] *
melanocephalus.
[ſputator.]
"[flavipes.] d. G.,,?
[ſtriatus.] *
[minutus.] *
[limbatus?]
marginatus.
[pulchellus.] *
notatus.
feſtivus.
[2 puſtulatus.] *
ſtriatus Li.
[lineatus.] —
[niger.] —
tetraſtichon. —
[buprestoides.] —
[dermeſtoides.] —
[ſocialis.] —
[puncta-

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

ELATER.

[punctatus.] * H.
"[carbonarius. Sr.] „
indicus. —
[undulatus] * —
[querceus] —
[fuscus min.] —
[rufipes.] * —
[hirtus.] * —
[vulgaris.] * —
[nigrinus.] * —
[griseus.] —
[cinereus.] —
[equiseti.] —
[nitens.] Sc.
[serraticornis.] —
[thoracicus.] —
[montanus.] —
[advena.] —
[istriacus.] —
[ferrugineus.] —
[degener.] —
[hæmatoceras.] Sr.
[austriacus.] —
[purpureus.] * —
[fuscus.] —
[subfuscus.] M.
[fixlandicus.] —
[6 maculatus.] —
[badius.] —
[pullus.] —
[chrysomelinus.] —
— ocellata.
[lugubris.] — æ̃nea.
[flavipes.] — maculata.
[fuscus mai.] sternicornis.
d. G. chrysis.
[inæqualis.] — "chrysites.„ Pa.
undulatus. — depressa.
nigro maculat. — [mariana.] *
[æneo niger.] — "hiulca.„ Pa.
[piceus.] — farinosa.
liveus. — modesta.
maculatus. — blanda.
maximus. Su. elegans.
auratus. Dr. porcata.
rubro marginatus. Le.
[tuberculatus.] G.
americanus. —
gracilis. —
viridiæneus. —
[nigroflavus.] —
[bicolor.] —
[brunneus.] —
[rufipes.] —
clavatus. —
[ustulatus.] Sl.
giganteus. —
[æruginosus.] * n.
[minimus.] * —

BUPRESTIS.

"MORDELLA. Sc.„
unidentata.
bicolor.
gigantea. *
vittata.
fastuosa.
punctatissima.
decora.
lurida.
obscura.
striata.
[rutilans.] *
ignita. * H.
lineata.
ocellata.

BUPRESTIS.

(chrysostigma.) *
impressa.
ornata.
cylindrica.
scabra.
trochilus.
(8 guttata.) *
(flavomaculata.) * H.
"(flavo punctata. d. G.) „
"(8 macul.) „ Pa.
picta. —
fascicularis.
variolaris.
"variolaris. H. „ ?
hirta.
(austriaca.)
"(gigantea. Sc.) „ ?
"oxyptera. Pa. „
sibirica.
splendens.
fusca.
(rustica.) *
(hæmorrhoidal.) * H.
plebeia.
(lugubris.)
cariosa. Pa.
(tenebrionis.) *
"(tenebrioides. Pa.) „
(rubi.)
2 maculata.
4 maculata.
tristis.
cuprea.
nobilis.
(4 punctata.) *
cruciata.
(manca.) *
"(2 striata.) „
"(elegantula. Sr.) „ ?
(minuta.) *
(viridis.) *
"(ferraticorn. Sc.) „
(2 guttata.) *
(atra.) *
festiva.
(nitidula.) *
(læta.) *
(salicis.)
(cyanea.) *
(9 maculata.)
(contractilis.) Li.
stricta. —
aurulenta. —
2 maculata. —
linearis. —
(granularis.) —
depressa. —
(berolinensis.) * H.
" (acuminata. Pa.) „ ?
"(mariana. d. G.) „
(quercus.) —
(11 maculata.) —
(6 maculata.) —
(22 punctata.) Pi.
(flavofasciata.) —
(dubia.) —
(2 guttata.) —
(18 guttata.) —
(calcarata.) Sl.
(pannonica.) Sc.
(hungarica.) —
(nebulosa.) —
(rosacea.) —
(nigra.) M.
(marginata.) —
(varicornis.) —
tatarica. Pa.
(aurata.) —
canaliculata. —
iuncea. —
orichalcea. —
tereticollis. —
(fuliginosa.) Fo.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

DYSTISCUS.

pygmæa. d. G.
viridi ænea. —
æneocollis. —
ruficaudis. —
fulgens. —
rubroaurea. —
acuminata. —
(splendida.) * n. d.

DYTISCUS. Li.

A) HYDROPHILUS. F.

(piceus.) *
olivaceus.
(caraboides.) *
lateralis.
(scarabæoides.)
(orbicularis.)
collaris.
(luridus.)
(minutus.)
" (dermestoides. Fo.) „
(2 punctatus.)
(fuscipes.) * Li.
hastatus. H.
(tricolor.) —
(cordiger.) —
(gyrinoides) Sr.
(coccinelloid.) —
(pusillus.) M.
(obscurus.) —
(rufus.) Sc.
(punctatus.) G.
(sphæricus.) * n. d.
(fossarum.) * —

B) DYTISCUS. F.

(latissimus.) *
costalis.
(marginalis.) *
(semistriat.) * Li.
(punctulatus.) *
"(Roselii. G.) „
(limbatus.)
(fulcatus.) *
"(cinereus. Mas.) „ ? *
fasciatus.
(striatus.) *
lanio.
vittatus.
griseus.
stictícus.
10 punctatus.
(2 pustulatus) *
cinctus.
fenestratus.
(transversalis.) *
(hermanni.)
"(tardus. H.) „
(gibbus.)
(uliginosus.) *
(irroratus.)
(maculatus.)
(erythrocephal.) *
(planus.)
varius.
(notatus.)
(depressus.)
(6 pustulatus.)
(palustris.) *
(ovatus.) *
(lituratus.)
fignatus.
(granularis.)
"(minimus. Sc.) „
(lineatus.)
(inæqualis.)
(minutus.) *
"(ruficoll. d. G.) „
(pusillus.)
(fuscus.) Li.
(ferrugineus.) —
(2 maculatus.) —
(immaculatus.) Sr.
(fimbriatus) —
(unilineatus.) —
(undulatus.) * —
(unistriatus. G.) —
(fusculus.) —
aciculatus. H.
(oculatus.) * —
(clavicornis.) —
(ornatus.) * —
(dispar.) —
(sordidus.) —
(insulanus.) —
(aquaticus.) —
(parvulus.) —
(piceolus.) —
(simplex.) —
(capricornis.) —
(variolosus.) —
(orbicularis.) —
(pedicularius.) —
(marginellus.) —
(semimulum.) —
(oblongus.) —
(intricatus.) Sl.
(impresso punctatus.) —
(versicolor.) —
(ruficollis.) —
(laminatus.) —
(emarginatus.) —
(notatus.) Br. G.
(glaber.) —
(dimidiatus.) —
(2 striatus.) —
(multicolor.) —
(pallidus.) —
(semisulcat.) * M.
(cinctus.) —
(2 punctatus.) * —
(lacustris.) —
(piceus.) —
(fœtidus.) —
(comma.) —
(4 punctatus.) —
(biocellatus.) —
(2 lineatus.) —
(roridus.) —
(impressus.) —
(punctatus.) —
(cimicoides.) —
(velox.) —

CICINDELA.

(parvulus.) M.
(rufifrons.) —
(punctulatus.) —
(pusillus.) —
(4 pustulatus.) —
(lineatus.) —
(2 lineatus.) d. G.
(seminiger.) —
(griseo striat.) * —
(hyalinus.) —
(glaber.) Fo.
(exsoletus.) —
(nebulosus.) —
(punctatus.) Sc.
sternoauticus. G.
(rubro 2 maculatus.) —
(ater.) * —
(nigromaculat.) —
(cristato marginatus.) —
(nigro fuscus.) —
(gilvus.) —
(4 maculatus.) —
(clavicornis.) —
(thoracicus.) * n.
"(obtusus.) „ ? * —
(chrysomelin.) * —
(fimbriatus.) * —

CICINDELA. Li.

A) CICINDELA. F.

grossa.
bicolor.
(campestris.) *
(hybrida.) *
(sylvatica.) *
tristis.
interrupta.
lunulata.
lurida.
capensis.
(germanica.) *
tuberculata.
1 punct.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

CICINDELA. Li.

1 punctata.
6 punctata.
4 lineata.
(2 ramosa.)
6 guttata.
catena.
marginata.
3 fasciata.
carolina.
virginica.
æquinoctialis.
maura.
gigantea. Th.
iaponica. —
3 dentata. —

B) ELAPHRUS. F.

(riparius.) *
(uliginosus.) * n.d.
(flavipes.) *
(rupestris.)
(aquaticus.) *
(semipunctatus.)
(2 guttatus.)
(4 maculat.) * Li.

littorea. G.
(6 maculata.) Le.
(lacteola.) Pa.
(atrata.) —
cærulea. —
chinensis. d. G.
marginata. —
(viennensis.) Sr.
(caraboides.) —
(litterata.) Su.
"(arenaria.) Fu.„
(danica.) M.
(punctata.) —

CARABUS.

a) *Maior.*

maxillosus.
(coriaceus) *
(violaceus.) *
(cyaneus.) *
"(intricatus. G.)„
10 guttatus.
6 guttatus.
4 guttatus.
tabidus.
variegatus.
gemmatus.
(hortensis.) *
calidus.
retusus.
maderæ.
(convexus.) *
"Ten. hypolithus. Pa.„?
(auratus.) *
futuralis.
(granulatus.) *
(clatratus.) *
porcatus.
reflexus.
angulatus.
(nitens.) *
(inquisitor.) *
scrutator.
(sycophanta.) *
rostratus.
"Li. Tenebr.„
(cephalotes.) *
"(Ten. gibbus.) Li.„?
lævigatus.
(leucophthalm.) *
attelaboides.
3 lineatus.
(æneopunct.) * d. G.
(auro punct.) H.
(arvensis.) * —
(cylindricus.) —
nemoralis. M.
ferrator. G.
(frischii.) —
"(clavipes.)„
(rubicundus.) Le.

CARABUS.

(catenulatus.) Sc.
bucida. Pa.
(viennensis.) * n.d.
(curculionoid.) * n.
(palpatus.) * —

b) *Minor.*

striatulus.
caliginosus.
arenarius.
(ruficornis.)
bicolor.
(piceus.) *
femoralis.
(madidus.)
interruptus.
complanatus.
americanus.
fumans.
(crepitans.) *
2 maculatus.
6 pustulatus.
(spinibarbis.)
(pilicornis.) *
(cærulescens.) *
(cupreus.) *
carnifex.
(vulgaris.) *
(azureus.)
(latus.) *
lineola.
(ferrugineus.) *
(pallens.)
(multipunctat.) *
æneus.
(6 punctatus.) *
(marginatus) *
cinctus.
(limbatus.) *
"[dubius. H.]„
[melancephal.] *
[cyanocephal.] *
flexuosus.
(crux maior.) *
vittatus.
[crux minor.]
[andreæ.]
[germanus.] *
[angustatus.] * n.d.
[velox.]
[rufescens.]
[2 pustulatus.]
4 pustulatus.
[vaporariorum.] *
[meridianus.]
comma.
[4 maculatus.] *
[4 guttatus.]
[ustulatus.] *
[atricapillus.]
[2 guttatus.]
[testaceus.]
[abbreviatus.]
[2 punctatus.]
[bupreſtoides.] Li.
fastigiatus. —
[lividus.] —
[spinipes.] —
[4 pustulatus.] —
[truncatellus.] —
[marchicus.] H.
indicus. —
splendidus. —
marginellus. —
[frischii.] —
[unicolor.] —
[mulleri.] —
"[6 punctat. M.]„ —
[obscurus.] —
[pelidnus.] —
[aterrimus.] —
[terricola.] —
[platys.] —
[æthiops.] —
[virgo.] * —
[glaber] —
[collaris.] —
[bucephalus.] —
[globosus.] * —
[chalcbus.] —
[micros.] —
[lampros.] —

Digitized by Google

CARABUS.

(pyropus.) H.
(mixtus.) —
(niger.) Sl.
(halenſis.) —
(punctulatus.) —
(triſtis.) —
(4 ſtriatus.) Sr.
(affinis.) —
(nitidulus.) —
(teutonus.) —
(eques.) —
(flaveſcens.) Pi.
(parallelepipedus.) —
marginatus. Pa.
(pictus.) —
(fericeus.) Fo.
(elegans) Sc.
(metallicus.) —
(cordatus.) —
(iunceus.) —
(marginatus.) —
(ſalicinus.) —
(arenarius.) —
(rufeſcens) —
(lucidus.) —
(2 maculatus.) —
"(2 maculat. M.)" ?
"(2 macul. d. G.)" ?
(2 macul. 849.) M.
(minimus.) * —
(dorſalis.) —
(feneſtratus.) —
(punctatus.) —
(rufipes.) —
(virens.) —
(nigricans.) —
(agilis.) —
(caeruleus.) —
(ſimilis.) —
(obſcurus.) —
(aeſtivus.) —
(flexilis.) —
(laevis.) —
(vernalis.) —
(pullus.) —
(ater.) M.
(atrorufus.) —
(oricalcicus.) —
(ruficornis.) —
(rufipes.) d. G.
(4 punctatus.) —
penſylvanicus. —
rugoſus. —
(4 guttatus.) G.
(viridi punctat.) —
(viridi nitidus.) —
(viridi fulvus.) —
(viridi cupreus.) —
(nobilis.) —
(ſtriato 4 macl.) —
(nigrothoracicus.) —
(8 maculatus.) —
(minutulus.) —
(4 punctatus.) —
(tenebrioides.) —
(latus.) —
(niger.) —
(nigro fericeus.) —
"(pubeſcens, M.)" *
(fuſcipes.) —
bupreſtis niger.
maior. V. G.
nitens.
viridiſſimus. —
flacquaeus. —
maior. planus. —
cruciatus. —
caſtaneus. —
parvus griſeus. —
repens. —
dorſo rubro. —
luteus. —
nocturnus. —
anglicus. —
chlorocephalot. —
ſpeculifer. —
erythropus. —
acutatus. —
cephalotes. —
tripolitanus. —

occidentalis. V. G.
chalybaeus. —
foetens. —
chalybaeus notatus. —
leucophthalmus niger. —
nigerguttatus. —
longus. —
marginatus. —
rigidus. —
mucronat. min. —
mucron. maior. —
(ſulcatus.) * n.
(foenicola.) * —
(riparius.) * —
(bohemicus.) * —
(ſcutellatus.) * —
(cordiger.) * —
(ovalis.) * —
(parallelus.) * —
(rotundatus.) * —
(ſuburbanus.) * —
(cyprianus.) * —
(notatus.) * —
(contractus.) * —
(villicus.) * —
(hemipterus.) * —
(corruſcus.) * —
(planatus.) * —
(ſplendidus.) * —

TENEBRIO. Li.

A) SCARITES. F.

gigas.
ſubterraneus.
cyaneus.
(arenarius.) *
"(foſſor. Li.)"
(curſor.)
arabs.
(clavicornis.)
"(minutus. Li)"

B) SEPIDIUM. F.

3 cuſpidatum.

TENEBRIO. Li.

"T. alexandrin. Fk."
criſtatum.
"notoceros. Pa."
reticulatum.
rugoſum.
vittatum.

C) PIMELIA. F.

ſtriata.
"T. gibbus. d. G."
"T. glandiform. Pa." ?
"gibbus. d. G."
unicolor.
"T. gigas. Su."
hiſpida.
longipes.
(muricata.)
(2 punctata.)
ſcabra.
angulata.
"T. ſpinoſus. Fk."
"asperrimus. Pa."
echinata.
porcata.
maculata.
ſerrata.
minuta.
rugoſa.
"T. ſubgloboſus. Pa." ?
"variabilis. Li." ?
(ſpinoſa.)
reflexa.
"T. pterygod. Pa."
"vulgaris. Fk."
T. didymus. Pa.
(morio.)
faſciata.
(collaris.)
(carinata.)
"T. aegyptiacus. Fk."
ciliata.
lineata.
glabra.
"T. laevis.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

"T. lævis. Fk. „?
anguſtata.
"T. longicornis. Pa. „?
orbiculata.
"T. nomas. Pa. „
"lævis. Fk. „?

D) SCAURUS. F.

atratus.

E) MANTICORA. F.

maxilloſa.
"Car. tuberculat. d. G. „

F) BLAPS. F.

(gages.)
"T. ſpinimanus. Pa. „?
ſulcata.
"T. polychreſtus. Fk. „
(mortiſaga.) *
excavata.
ſtriata.
crenata.

G) TENEBRIO. F.

ſerratus.
(molitor.) *
lævigatus.
chalybæus.
variegatus.
abbreviatus.
foſſor.
"ſed non. Li. „
cornutus.
ſanguinipes.
bupreſtoides.
pallens.
ferrugineus.
(caraboides.) *
(culinarius Li.)
(cylindricus) H.
(arboreus.) Sr.
(luctuoſus.) Sr.

H) HELOPS. F.

cæruleus.
lanipes.
(ſerratus.)
"(depreſſus. Li.)„
equeſtris.
maurus.
morio.
nigrita.
"atratus. Li. „
rufipes.
luridus.
longipes.
(ater.)
dentipes.
(quisquilius.)
glaber.

I) ERODIUS. F.

teſtudinarius.
gibbus.
"T. cothurnatus. Fk. „
planus.
minutus.

K) MYLARIS. Pa.

gigantea. Pa.
"T. gigas. Li. „
gibboſa. —
ſpecioſa. —
violacea. —

*

mauritanicus. Li.
barbarus. —
(erraticus.) —
(pallens.) —
(feſtinans.) —
(triſtis.) Sc.
(pomonæ.) —
(caprææ.) —
(flavus.) —
(boleti.) —
(montanus.) —
(piceus.) Se.
(rufibarbis.) —
(dubius.) —
buparius. Pa.
echinatus. —
(æſtivus.) M.
(ſtriatus.) —
(buparius.) Fo.
viridis. Dr.
(globoſus.) Le.
(incurvatus.) —
(lignarius.) d. G.
(lardarius.) —
arundinaceus. G.
(lævi & ſtriat.) —
(fulvo villoſus.) —
(fulvo lævis.) —

* *

groſſus. Li.
"cephalotes. Pa. „
(linearis.) Li.
ſilphoides. —
latipes. —
"hypolithus. Pa. „?
"nigrolævis. G.„
tibialis. Li.
(femoralis.) —
(ſtriatulus.) —
angulatus. —
"pubeſcens. Pa. „?
bupreſtoides. Pa.
leucographus. —
"leucogrammus. „
auritus. —
ſetoſus. —
gibbus. —
caſpicus. —
torulofus. —
coſtatus. —
chryſomeloid. —
laticollis. —
(uncinus.) Fo.
(bupreſtoides.) Sc.
(agricola.) —
(ſcarabæoid.) Pi.
(rufus.) —
(ſilphoides.) —
(dermeſtoides.) —
(velikenſis.) —
(teſtudineus.) —
(porcatus.) Sl.
hiſpidus. Fk.
(fabuloſus.) G.
(ſtrio punctat.) —

TENEBRIOIDES.

complanatus. Pi.

MELOE. Li.

A) MELOE. F.

(proſcarabæus.) *
(maialis.)
(marginata.)
„(humgarica. Sr.)„
(viennenſis.) Sr.
"uralenſis. Pa. „?
erythrocnema. —
(vernalis.) * n.

B) LYTTA. F.

(veſicatoria.) *
(nitidula.)
ſyriaca.
"crambes. Pa. „
"(auſtriaca. Sr.)„ *
feſtiva.
marginata.
"cinerea. Fo. „
vittata.
atrata.
(erythrocephala.) *
dubia.
afra.
(pedicularia.) Sr.
indica. H.
(francofurth.) * —
(melanura.) * n.
trivittis. Pa.
trifaſcis.

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

MELOE. Li.
"trifaſcis.„ d.G.
bivittis. —
clematides. —
erythrocyana. —

C) MYLABRIS. F.
faſciata.
(cichorii.) *
plagiata. Pa.
phalerata. * —
2 undulata. —
algirica.
"maura.„ Pa.
lunata. —
capenſis.
10 punctata.
"4 punctata. Li.„
"melanura. Pa.„
3 maculata.
teſtacea.
indica. H.
americana. Pa.
elongata. —
14 punctata. Pa.
"Attel. polymorphus.„ —
variabilis. —
"faſciata. Fu.„
floralis. Pa.
ſplendidula. —
ſpecioſa. —
"feſtiva.„ —
ſericea. —
calida.
" Chr. cichorii. G.„
ſolonica. Pa.
crocata. —
"lutea.„ —
ocellata. —
arabica. —
feneſtrata. —
4 maculata. —
necydalea. —
bivulnera. —
"Attel. 2 macul.„

MORDELLA.
"Canth. parva viridis. Le.„
caucaſica. Pa.
balteata. —

D) CEROCOMA. F.
(ſchæfferi.) *
(ſchreberi.)

chryſomeloid. Li.
marci. —
govani. —
"atrata.„? Pa.
ſibirica. —
pectinata. Le.
(cinnaberina.) Sc.
(rufidorſum. —
penſylvanica. d. G.
(ſubvilloſa.) G.
flavoelytrata. —
nigro acuminat. —
formicaria. —

MORDELLA.
ferruginea.
(paradoxa.)
pectinata.
(ſtabellata.)
6 maculata.
dimidiata.
limbata.
(aculeata.) *
(faſciata.) *
8 punctata.
(abdominalis.)
"(bicolor. Su.)„
(humeralis.)
(frontalis.) *
(thoracica.)
flava.

STAPHYLINUS.
(murina.) H.
(6 punctata.) —
(villoſa.) Sr.
(fuſca.) —
(barbata.) Sl.
(teſtacea.) Fo.
(melanopa.) —
(faſciata.) —
(clavicornis.) —
(perlata.) Su.
3 cuspidata. Le.
(rufipes.) G.

STAPHYLINUS. Li.

A) STAPHYLINUS. F.
[hirtus.] *
[murinus.] *
[maxilloſus.] *
oculatus.
[erythopterus.] *
[politus.] *
[brunnipes.]
[marginatus.]
[flaveſcens.]
[obtuſus.]
[2 puſtulatus.]
[2 guttatus.]
[clavicornis.]
[fuſcipes.]
[hypnorum.]
[nitidulus.]
[merdarius.]
(atricapillus.)
(marginellus.)
(chryſomelinus.)
(rufipes.)
(caraboides.)
(rugoſus.)
(piceus.)
(unicolor.) * H.
"(olens. M.)„?
(obſcurus.) —
(3 cornis.) —

(ſimilis.) —
(glaberrimus.) —
(rufeſcens.) * n.

B) OXYPORUS. F.
(rufus.) *
(lunulatus.)
(thoracicus.)
(pygmæus.)
(flavipes.)
(abdominalis.)

C) PÆDERUS. F.
(riparius.) *
(ruficollis.)
(elongatus.)

(lignorum.) Li.
(filphoides.) —
(ſubterraneus.) —
(cantharellus.) —
(littoreus.) —
(ſanguineus.) —
(boleti.) —
(anguſtatus.) Sr.
(ſaxatilis.) —
(domicella.) —
(buphthalm.) —
(blattinus.) —
(martialis.) —
(auſtriacus.) —
(minimus.) —
(ophthalmicus.) Sc.
(fulvipes.) —
(clavicornis.) —
(braſſicæ.) —
(arnicæ.) —
(hellebori.) —
(foſſor.) —
(ſubterraneus.) —
(niger.) M.
(marginatus.) —
(curſor.) —
(minor.)

Digitized by Google

I. COLEOPTERA. Li.

STAPHYLINUS. Li.

(minor.) M.
(agarici.) —
(latus.) —
(penetrans.) —
(vernalis.) —
(marginalis.) —
(fuſcicornis.) —
(floreus.) —
(fracticornis.) —
(formicarius.) —
(punctatus.) —
(ſtriatus) M.
tataricus. Pa.
(faſciatus.) Su.
(ſpinipes.) G.
(glaber.) —
(æneus.) —
(oculatus.) —
(atro cæruleſc.) —
(longo elytrat.) —
(flavocephal.) —
(punctulatus.) —
(curtulus.) G.
(longomacul.) —
(fuſco macul.) —
(marginato fulcatus.) —
(flavo margin. —
(flavo maculat.) —
(rubro thoracicus.
(ſubclavatus.) —
(pubeſcens.) —
(æneocephal.) —

FORFICULA.

(cicindeloides.) St.

FORFICULA.

(auricularia.) *
(2 punctata.)
(minor.)
flexuoſa.
dentata.
parallela.
morio.
pallipes.

II. HEMIPTERA. Li.

BLATTA.

BLATTA.
gigantea.
maderæ.
ægyptiaca.
ſurinamenſis.
americana.
auſtralaſiæ.
erythrocephala.
indica.
nivea.
irrorata.
viridis.
braſilienſis.
"abdomen nigrum. d. G.,,
petiveriana.
" Li. Caſſida 7 guttata. ,,
"heteroclit. Pa. ,,
(orientalis.) *
variegata.
(lapponica.) *
(germanica.)
oblongata.
(maculata.)
(marginata.)
nitidula.
africana. Li.
oblongata. Li.
chlorotica. Pa.
aſiatica. —
(ſylveſtris.) Sc.
(ſchæfferi.) G.
penſylvania. d. G.
livida. —
rufa. —
griſea. —
minutiſſima. —
fuſca. S.
cinereo fuſca. —

MANTIS.

gigas.
necydaloides.
atrophica.
ſpinoſa.
2 ſpinoſa.
iamaicenſis.
lateralis.
gongylodes.
pauperata.
mendica.
ſtrumaria.

MANTIS.

tricolor.
cancellata.
ſiccifolia.
pectinicornis.
oculata.
ſuperſtitioſa.
irrorata.
(oratoria.)
" (religioſa.) Li. ,,?
precaria.
obſcura.
hyalina.
feneſtrata.
bidens.
miniſtralis.
urbana.
ruſtica.
lobata.
(pagana.)
" perla. Pa. ,,
minuta.
puſilla.
" (puſilla.) Sr. ,,?
bicornis. Li.
phtiſica. —
carolina. —
minuta. Dr.

MANTIS.

cingulata. Dr.
gigas. —
linearis. —
(pennicornis.) Pa.
(brachyptera.) —
tridens. S.
clavata. —
parvula. —
tricornis. —
ſubitata. —
8 ſetoſa. —
æruginoſa. —
rubro maculat. —
plumbea. —
nigro maculat. —
paradoxa. —
nigro punctata. —
biſubulata. —
falcataria. —
dentata. —
paternoſter. —
ſpuria. —
teſſulata. —
foliata. —
labiata. Th.
maculata. —
naſuta. —
fauſta. —

Digitized by Google

A) ACRIDIUM. F.

(2 punctatum.) *
(fubulatum.) *
(ftriatum.) Le.
tapetum perfi-
cum. S.
viridi maculat. —
pallidiffime virens. —
grifeorubicund. —
nigrofufcum. —
nigricans. —
albomaculatum. —
coffeum. —
teftaceum. —
obfolete flavum. —
rufefcens. —
cinereum. —
nigro maculat. —
purpurafcens. —
nigro ftriatum. —
verficolor. —
(xyphotyreum.) S.

B) TRUXALIS. F.

nafutus. *
conicus.
brevicornis. *
foliaceus. S.
oxycephala. Pa.

C) ACHETA. F.

(gryllotalpa.) *
monftrofa.
(domeftica.) *
affimilis.
reticulata.
brafilienfis.
orientalis.
capenfis.
morio.
(campeftris.) *
hospes.
(italica.)

minuta.
umbraculatus. Li.
convolutus. —
gigas. Su.
teffel atus. Dr.
monftrofus. —
membranaceus. —
(defertus.) Pa.
(pellucens.) Sc.
furinamenfis. d. G.
mutica. —
atra. —
2 maculata. —
fafciata. —
nivea. —
2 punctata. —

D) LOCUSTA. F.

citrifolia.
laurifolia.
myftifolia.
camillifolia.
thymifolia.
graminifolia.
perfpicillata.
fpinipes.
maxillofa.
elongata.
fpeculans.
ocellata.
lanceolata.
acuminata.
conocephala.
triops.
coronata.
melanoptera.
coriacia.
albifrons.
falx.
[grifea.]
[viridiffima.] *
[verrucivora.] *
[varia.] *
" [viridiffima. min.] "

"[falcatus. Sr.] "?
[brachyptera.]
papa.
fpinulofa.
onos.
laxmanni.
lamelloſa. Li.
rugofa. —
aquilina. —
faftigiata. —
cineraria. —
[palpata.] Su.
[viridiff. med.] M.
[pedo.] Pa.
albopunctata. G.
flavefcens. —
2 punctata. —
marginata. —
rubicunda. —
rufipes. —
lutea. —
flava. S.
teffulata. —
nigro notata. —
chloroptera. —
duplicata. —
fubulata. —
2 furcata. —
albopunctata. —
capite & cauda
fubulata. —
thalaffina. d. G.
grifeo aptera. —
ficcifolia. —
cornuta. —
tuberculata. —
oblongifolia. —
curvicauda. —
vulturina. —
falconaria. —
capitata. —
fpinifrons. —
agilis. —
fafciata. —
teres. —

elephas.
fuccinctus.
criftatus.
dux.
carinatus.
lunus.
reticulatus.
ferratus.
inanis.
papillofus.
varioloſus.
miliaris.
morbilloſus.
punctatus.
fquarrofus.
hæmatopus.
pictus.
tataricus.
[migratorius.] *
lineola.
variegatus.
vocans.
luridus.
muficus.
[tuberculat.]
[ftridulus.] *
ferrugineus.
furinamus.
italicus.
[germanicus.]
[thalaffinus.]
virginiarius.
[cærulans.] *
carolinus.
obfcurus.
fibiricus.
"clavimanus. Pa. "
cærulefcens.
cinerafcens.
fulphureus.
[flavus.]
cyanipes.
ruſticus.
lateralis.
[viridulus.]
2 guttat.

Digitized by Google

II. HEMIPTERA. Li.

GRYLLUS. Li.

[2 guttulus.]
"[lunulatus. G.],,?
[groſſus.] *
captivus.
[rufus.]
[pedeſtris.]
perſpicillat.
unicolor. Li.
carinatus. —
apricarius. —
[danicus.] —
punctatus. Su.
variegatus. —
centurio. Dr.
cæruleus. —
miles. —
[cinereus.] M.
[ſubcarinat.] Le.
[femoratus.] —
fuſcus. —
muricatus. —
miniatus. —
variabilis. —
ſalinus. —
tibialis. —
barabenſis. —
[3 angularis.] G.
gregarius. —
viridis. —
monſtroſus. —
[fuſco flaveſc.] —
[rhomboideus.] —
[obtuſo angul.] —
[rubicundus.] —
[aurantio lineatus.] —
[ſphæricus.] —
[rubricollis.] —
[roſaceus.] —
[ſimilis.] —
[purpureus.] —
[flavus.] —
[viridis.] —
[6 maculatus.] —
[maculatus.] —
[punctatulus.] —
cyaneus. S.
ſingularis. —
fuſcus. —
purpuraſcens. —
albomarginat. —
pallide flavus. —
tæniolatus. —
luteo fuſcus. —
hyalinus. —
cinereus. —
cinereo fuſcus. —
capito. —
fuſco maculat. —
viridi purpuraſcens. —
olivaceus. —
locuſtella. —
cinnaberinus. —
capenſis. —
exiguus. —
[rufomarginatus.] d. G.
[nigro terminatus.] —
albipes. —
roſeus. —
flavofaſciatus. —
ſanguinolent. —
ſerrato faſciat. —
dentatus. —
flavolineatus. —
femur rubrum. —
viridi faſciat. —
variegatus. —
longipennis. —
acuminatus. —
æneo oculatus. —
punctatus. —
humatus. —

FULGORA.

laternaria.
ſerrata.
diadema.
candelaria. *

FULGORA.

phosphorea.
noctivida.
lucernaria.
flammea.
tenebroſa.
obſcurata.
truncata.
hyalinata.
feneſtrata.
feſtiva.
[europæa.]
fuſca. d. G.
folium ambul. —

CICADA. Li.

A) MEMBRACIS. F.

rhombea.
frondifia.
foliata. *
ſquamigera.
ſpinoſa.
acuminata.
[aurita.]
punctata.
[cornuta.] *
taurus.
vitulus.
2 punctata.
bonaſia.
convoluta.
mutica.
inermis.
geniſtæ.
crux. Li.
carinata. Fo.
arcuata. d. G.
foliata fuſca. —

B) TETTIGONIA. F.

groſſa.
griſea.
limbata.
dilatata.
tibicen.

CICADA. Li.

ſeptendecim.
catena.
maculata.
ſtridula.
cingulata.
villoſa.
cruentata.
conſpurcata.
[hæmatodes.]
[orni.] *
repanda.
reticulata.
atrata.
ſanguinolenta.
ſplendidula.
muta.
violacea.
ciliaris. Li.
4 faſciata. —
fornicata. —
capenſis. —
plebeia. * —
repanda. —
fuſca. S.
alboguttata. —
ſcutata. —
fuſcomaculata. —
flavomaculata. —
[querula.] Pa.
[praſina.] —
[marginata.] Sc.
[ocellata.] —
[notata.] —
montana. —
[flavofeneſtr.] G.

C) CICADA. F.

perſpillata.
ocellata.
limbata.
marginata.
phalænoides. *
2 punctata.
griſea.
3 punctata.
vivida.

Digitized by Google

II. HEMIPTERA. Li.

minuta.
canicularis.
lanata.
barbata.
elongata.
vittata.
variegata.
feneſtrata.
tomentoſa.
villoſa
lateralis.
[leucopthalma.]
"[æthiops. Sr.] „
[2 guttata.]
[leucocephala.]
[interrupta.] *
[flavicollis.]
[viridis.] *
(lanio)
(turca.)
maura.
nebuloſa.
hyalina.
pellucida.
(cynosbatis.)
(ſerrulatæ.)
(nervoſa.)
(variegata.)
lyncea.
fulgida.
(roſæ.)
(punctata.)
(aurata)
(cuspidata.)
(ulmi.)
(quercus.)

D) CERCOPIS. F.

groſſa.
maculata.
truentata.
4 faſciata.
(lineata.)
(coleoptrata.)
(1 faſciata.)
(2 faſciata.)

C I C A D A. Li.

(ſanguinolent.) *
carnifex.
(ſpumaria.) *
(ruſtica.)
(gibba.)
(populi.)

(albifrons.) Li.
(ſtriata) —
(lineata.) —
(flava. 34.) —
(apsera) —
(leporina.) —
(rubra.) —
(flava. 47.) —
(coryli.) —
(muſcæformis.) Sr.
(2 faſciata.)
(feneſtrata.)
(3 lineata.) Sr.
(albomaculata) —
(4 maculata.) —
(hæmorrhoa.) —
(2 cincta.) —
(hemerobioid.) —
(decimaquarta.) —
(erythrophthalma.) —
nigropunctata. —
"atropunct. G. „
(arunci.) Sc.
(marginalis.) —
(2 cordata.) —
(oenotheræ.) —
(lineata.) —
(leucocephal.) G.
(ſalicina.) d. G.
nitida. —
collaris. —
marginata. —
coccinea. Fo.
(globulifera.) Pa.
(rubro elytrat.) Le.
maculata. G.

A. Li.

nigropunctata. G.
(gibboſa.) —
(pallida.) —
(nigra.) —
(flavofaſciata.) —
(3 faſciata.) —
(fuſcofaſciata.) —
(geographica.) —
(thlaspi.) Pi.
(ſqualida.) M.
(4 maculata.) —
(palleſcens.) —
(fuſca.) —
(puſilla.) —
(hyalina.) —
(arvenſis.) —
(maculata.) —
(reticulata.) —
(glabra.) —
(amphibia.) —

NOTONECTA. Li.

A) NOTON. F.

(glauca.) *
americana.
nivea.
(minutiſſima.)

B) SIGARA. F.

(ſtriata.) *
(coleoptrata.)

(minutior.) Su.
lineata. Fo.
indica. Li.
(8 punctata.) G.
(atomaria.) Pa.
(lutea.) M.
(marginata.) —

NEPA. Li.

A) NEPA. F.

grandis.
annulata.
ruſtica.
fuſca.
(cinerea.) *
maculata.
(linearis.) *

B) NAUCORIS. F.

(cimicoides.)
nepæformis.

(rubra.) Li.
atra. —
plana. Su.

CIMEX. Li.

A) ACANTHIA. F.

(lectularia.) *
(zoſteræ.)
(coriacea.)
"(grylloides. Li.) „
(pedeſtris.)
(clavicornis.)
(ſerratulæ.)
(littoralis.)
paradoxa.
(rugoſa.)
lunata.
(corticalis.) *
(lævis.)
(betulæ.)
(craſſipes.)
eroſa.
(umbraculata.)
ferrata.
(cardui.)
(pyri.)
rhombea.

B)

Digitized by Google

II. HEMIPTERA. Li.

B) CIMEX. F.

a) *Scutellatus.*

stockerus.
nobilis.
regalis.
imperialis.
(rusticus.)
annulus.
6 punctatus.
Druræi.
"sanguineus. Li.,,
Fabricii.
Schulzii.
paganus.
illustris.
lineola.
3 lineatus.
(nigrolineatus.) *
(semipunctatus)
anchorago.
grammicus.
(pedemontanus)
(maurus.)
"(austriacus. Sr.),,
hottentotta.
(albolineatus.)
irroratus.
lanatus.
(scarabæoides.) *
pallipes.
flavipes.
(fuliginosus.)
litura.
(tuberculatus.)
(inunctus.)
arabs.
stolidus.
historio. Li.
serratus. —
(filicis.) —
surinamensis. G.
(exanthematic.) Sc.
(torridus.) —
(musci.) Sr.
(Frischii.) G.

C I M E X. Li.

(variegatus.) G.
(oculatus.) M.
corticatus. Dr.

b) *Spinosus:*

taurus.
(bidens.) *
(sanguinipes.)
(rufipes.) *
(luridus.)
(nigricornis.)
ictericus.
(punctatus.)
(albipes.)
dentatus.
floridanus.
armatus.
hæmorrhous.
2 pustulatus.
punicus.
ypsilon.
clypeatus.
albicollis.
(hæmorrhoidal.) *
oculatus.
annulatus.
4 pustulatus.
maculatus.
pugnax.
emeritus.
gladiator.
furcatus.
pugillatus.
ciliatus.
vittatus.
(marginatus.) *
fasciculatus.
quadratus.
femoratus.
victor.
armiger.
scorbuticus.
melacanthus.
aggressor.
defensor.
(spiniger.)

velox.
merianæ.
valgus.
curvipes.
membranaceus.
phyllopus.
auctus.
gonogra.
kermesinus.
australis.
cruciger.
sanctus.
serripes.
balteatus.
crenulatus.
linearis.
4 spinosus.
scaber. Li.
(dentatus.) Sr.
(bilobus.) —
(hamagaster.)
" viridirufesc. G.,,
(pudicus.) —
(cinctus.) —
variegatus. Dr.
(leviathan.) G.
(2 dentatus.) —
(rostratus.) —
(acutè angulat.) —
(spinoso margina-
tus.) —
(purpureipennis.)
d. G.
pustulatus. —
albopunctatus. —
viridis pensylva-
nicus. —
ypsilon græcum. —
tigripes. —

c) *Ovatus.*

nigripes.
(torquatus.)
rutilans.
viridulus.
(prasinus.) *

(dissimilis.)
(juniperinus.) *
smaragdulus.
cælebs.
dumosus.
3 punctatus.
atomarius.
nubilus.
6 punctatus.
fignatus.
gravis.
cinctus.
cruentus.
(griseus.) *
(interstinctus.)
papillosus.
funebris.
ruficornis.
(baccarum.)
cribrum.
glaucus.
ianus.
(ornatus.) *
(festivus.)
rutilus.
cruciatus.
bioculatus.
(2 punctatus.)
(2 color.) *
(oleraceus.) *
pictus.
(2 guttatus.)
(cæruleus.) *
(morio.) *
(tristis.)
spinipes.
lugens.
(melanocephal.)
(acuminatus.) *
peregrinator. Li.
2 punctatus. —
variolosus. —
lineola. —
(tuber.) —
(minutus.) —
collaris. —
(spinipes.)

Digitized by Google

II. HEMIPTERA. Li.

(ſpinipes.) Sr.
"(albo marginat. G.) „
(albomarginat.) —
" dubius. Sc.) „
(flavatus.) —
(venuſtiſſimus.) —
(teſſarophthm.) —
(aterrimus.) Fo.
(æneus.) Sc.
(2 faſciatus.) M.
(roſeus.) —
(alatus.) —
(fuſco niger.) G.
(dentatus.) d. G.
(griſeo nigro-punctatus. —

d) *Oblongus.*

phaſianus.
bellicoſus.
gallus.
harpagon.
indus.
militaris.
(equeſtris.) *
erudelis.
(hyoſciami.)
(familiaris.)
roſtratus.
malabaricus.
aulicus.
pallens.
cingulatus.
ſuperſtitioſus.
albofaſciatus.
ruficollis.
ſcabroſus.
leproſus.
kœnigii.
ægyptius.
mendicus.
famelicus.
4 guttatus.
(punctato guttat.)
2 guttatus.

ſanguinolentus.
ſuturalis.
excavatus*
carnifex.
augur.
mactans.
(apterus.) *
ſtriatulus.
(nugax.)
(calcaratus.)
(pini.)
(ſylvaticus)
(Rolandri.)
Forſteri.
clavimanus.
6 puſtulatus.
(lynceus.)
(urticæ.)
(ſylveſtris.)
(podagricus.)
(craſſicornis.)
(arenarius.)
fuſcinctus.
(tunicatus.)
pubicornis.
(coryli.)
(campeſtris.)
(pratenſis.)
(2 punctatus.)
(leucocephalus.)
(roſeus.)
(3 puſtulatus.)
(3 guttatus.)
(ſaltatorius.)
(ater.)
(tyrannus.)
(ſchach.)
(2 faſciatus.)
"(clavatus. Li.) „?
(flavicollis.)
(trifaſciatus.)
(olivaceus.)
(ſeticornis.)
(cupillaris.)
(gothicus.)
(ſpiſſicornis.)

(laniarius.) Li.
andreæ. —
(ſaxatilis.) —
(kalmii.) —
(ſuperciliioſus.) —
melanocephal. —
(hiſtrionicus.) —
(umbratilis.) —
(nemorum.) —
(pini.) —
(balteatus.) —
(ferrugineus.) —
nigripes. —
(2 faſciatus.) Sr.
candelabrum. Dr.
claviger. —
(planicornis.) Pa.
(denticulatus.) Sc.
(agilis.) —
(rugoſus.) —
(pandurus.) —
(tuberculoſus.) —
(nervoſus.) —
(maritimus.) —
(alpinus.) —
(collinus.) —
(ferrugineus.) —
(hybridus.) —
(meriopterus.) —
(æquinoctialis) —
(umbellatarum.) —
(ſtriatus.) —
(fulvipes.) —
(geniſtæ.) —
(flavipes.) —
(tripunctatus.) M.
(inauratus.) —
(hirtus.) —
(cantharinus.) —
(6 maculatus.) —
(deſes.) —
(rubellus.) —
(variegatus.) —
(cruentus.) —
(pellucidus.) G.
(3 angularis.) —

(marmoratus.) G.
(leucopterus.) —
(albomaculat.) —
(teſſellatus.) —
(croceus.) —
punctato nervoſus. —
nigro luteoque variegatus. —
(alboacuminat.) —
(femore punct.) —
(fulvomaculat.) —
(atro fuſcus punctatus.) —
(cordiger.) —
(antennirectus.) —
(termaculatus.) —
(viridiflavus.) —
(fuſcomaculat.) —
(lineolatus.) —
(fuſco faſciat.) —
(conicus.) —
(rubro acuminatus. —
(pesvariegatus.) —
(atratus.) —
(karthuſianus.) —
(gallar. ulmi.) d. G.
triſtis. —
fulvus. —
variegatus. —
oculus cancri. —
nanus faſciatus. —
femoratus. —
rubrofaſciatus. —

e) *Antennis ſetaceis.*

(lævigatus.)
(lateralis.)
(pabulinus.)
(virens.)
(dolabratus.)
calens.
gronovii.
(ferus.)
(tiliæ.)
marginellus.

Digitized by Google

II. HEMIPTERA. Li.

(marginellus.)
(ſtriatus.)
(populi.)
(agilis.)
(6 guttatus.)
(abietis.)
(ulmi.)
(pedeſtris.)
filiformis.
branderi. Li.
ſemiflavus. —
erythropus. —
(trilineatus.) Sr.
(cimbricus.) M.
(trilineatus.) —
(roſeomaculatus.) d. G.
(flavo 4 macul.) —
(ſubapterus.) —

f) *Linearis.*

foſſarum.
[lacuſtris.] *
[ſtagnorum.]
[rivulorum.]
[pallipes.]
culiciformis.
filum.
longipes.
curſitans.
[tipularius.]
[vagabundus.]
[clavipes.]
[virens] Li.
"[linearis. G.] „
[ſcutello maculatus.] G.
[hortenſis.] M.
longipes. d. G.
tipuloides. —
3 ſpinoſus. —
fulvipes. —

C) REDUVIUS. F.

gigas.
[perſonatus.] *
barbicornis.

C I M E X. Li.

maculatus.
nitidulus.
longipes.
marginatus.
2 puſtulatus.
[annulatus.] *
cinctus.
bicolor.
attelaboides.
quadridens.
nigripes.
collaris.
varius.
6 guttatus.
4 guttatus.
punctum.
hamatus.
[iracundus.]
2 guttatus.
ferratus.
"criſtatus. Li. „
[albipes.]
ægyptius.
diadema.
ſpinoſus.
maurus.
acantharis.
elongatus.
[erraticus.] Li.
[ſylveſtris.] —
[mutabilis.] —
ſpinipes. d. G.
albofaſciatus. —
fulvoniger. —
multo ſpinoſus. —

[ſagittifer.] G.
[incarnatus] —
[flavoviridis.] —
[ſanguineo tuberculatus.] —
(albomarginat.) —
(lunulatus.) —
(ſanguineoguttatus,) G.
(4 guttatus.) G.
(cinereus.) —
(hiſtriolus.) —
(æthiops.) —
(cinero nigric.) —
(ſphæricus.) —
(minutulus.) —
(truncatus.) —
(cordiger.) —
(flavomaculat.) —
(2 furcatus.) —
(luteus.) —
(3 angularis.) —
(2 guttatus.) —
(2 ſtriatus.) —
(5 punctatus.) —
(rubecula.) —
(nigroſtriatus.) —
(marginatoſtriatus.) —
(M. flavum.) —
(U. flavum.) —
(circulus punctatus.) —
(horologiumrubrum.) —
(albolineatus.) —
(araneoides.) —
flavoteſſulatus. S.
ſpinoſus. —
(4 ſpinoſus.) —
(nigropunctat.) —
(nigrodenſepunctatus.) —
(hiſpidus.) —
(productor.) —
(pallide virescente flavus.) —
(ſphærico collaris.) —
(ſetaceus.) —
(foliaceus.) —
(peltoides.) —
(rubripes.) —
(luteo fuſcus.) —
(nigro rufus.) —
(apterus ſerrat.) S.
(informis.) —
(nigricans.) —
(brunneo ater.) —
(ſetipes.) —
(ſordidus.) —
(fuſco diſcolor.) —
(nigro cinerascens.) —
acaroides. Th.
ſilphoides. —
diophthalmus. —
multi punctatus. —
grandis. —
liligerus. —
guttigerus. —
ſpinifex. —
hiſpidus. —
acutus. —
clavatus.] —
iaculus. —
piloſus. —
villoſus. —
crux. —
pungens. —
notatus. —
trigonus. —
muricatus. —
1 punctatus. —
thoracicus. —
analis. —
transverſalis. —
humeralis. —
ſubulatus. —
comma. —
reticulatus. —
fullo. —
tibialis. —
ſulcatus. —
ſordidus. —
iavanicus. —
chinenſis. —
brunneus. —
incarnatus. —
"aurantius. Su. „
anchora. Th.
venoſus.

Digitized by Google

II. HEMIPTERA. Li.

CIMEX. Li.
venoſus. Th.
variegatus. —
fimbriatus. —
coſtatus. —
bilineatus. —
anguſtatus. —
ocellatus. —
melaleucus. —
hirtus. —
niger. —
adſperſus. —
haſticornis. —
hexophthalmus. —
aulicus. —
albidus. —
andreæ. —
purpureus. —
colon. —
augur. —
deuſtus. —
nebuloſus. —

APHIS.
(lychnidis.)
(capræ.)
(ſambuci.)
(ſolidaginis.)
(ceraſi.)
(ribis.)
(arundinis.)
(burſaria.)
(aparines.)
(aceris.)
(rumicis.)
(pruni.)
(cardui.)
(achilleæ.)
(corni.)
(millefolii.)
(evonymi.)
(avenæ.)
(fraxini.)
(betulæ.)
(alni.)
(populi.)
(viburni.)

APHIS.
(mali.)
(roſæ.)
(atriplicis.)
(picridis)
(ægopodii.)
(dauci.)
(urticæ.)
(tanaceti.)
(ulmi.)
[papaveris.]
[tiliæ]
[iuniperi.]
[braſſicæ.]
[roboris.]
[quercus.]
[pini.]
[pineti.]
[ſalicis.]
[piſtaciæ.]
[acetoſæ.]
[liguſtici.]
[padi.]
[viciæ.]
[lactucæ.]
[ſonchi.]
[vitis.]
[paſtinacea.] Li.
[nymphææ.] —
[cracceæ.] —
[cirſii.] —
[abſynthii.] —
[iaceæ.] —
[fagi.] —
[tremulæ.] —
[perſicæ.] Su.
[tuberoſæ.] —
[plantaginis.] G.
[coryli.] —
[iuglandis.] —
[leucanthemi.] Sc.
[ſcabioſæ.] —
[fabæ.] —
[geniſtæ.] —
[balſaminthæ.] M.
[xyloſtei.] d. G.
[ſalicis farinoſ.] —

CHERMES.
CHERMES.
[graminis.]
[ulmi.]
[pyri.]
[ceraſtii.]
[buxi.]
[fagi.]
[ſorbi.]
[perſicæ.]
[calthæ.]
[urticæ.]
[betulæ.]
[alni.]
[abietis.]
[ſalicis.]
[fraxini.]
[aceris.]
[ficus.]
[quercus.] Li.
[pini.] G.
[lichenis.] —
[caſtanea.] —
[rubra.] —
[evonymi.] Sc.
[cratægi.] —
[ſenecionis.] —
[pruni.] —

COCCUS.
[hesperidum.]
aonidum.
[adonidum.]
[quercus.]
[ilicis.]
[ulmi.]
[coryli.]
[betulæ.]
[carpini.]
[tiliæ.]
[ruſci.]
[ſalicum.]
[piloſellæ.]
[arbuti.]
"[uvæ urſi, Li.]„
[phalaridis.]
[cratægi.]

COCCUS.
[ſerratulæ.]
[vitis.]
[zoſteræ.]
[polonicus.]
cacti.
[ſalicis.]
[oxyacanthæ.]
gummi laccæ.
[perſicorum.] Su.
[fragariæ.] G.
[liriodendron.] —
[clematitis.] —
[perſicæ rotundus.] —
[abietis.] —
"[arborum. Sr.]„
[quercus fuſc.] —
[quercus variegatus.] —
[querc. lanati] —
[meſpili.] —
[conchiformis.] —
[aceris.] —
[ulmi lanati.] —
[farinoſus alni.] d. G.
[mali.] Sr.
[viſci.] —
[coſtatus.] —

THRIPS.
[phyſapus.
[iuniperina.]
[ulmi.]
[minutiſſima.]
[urticæ.]
(faſciata.)
paradoxa. Li.
(fuſca.) M.
(obſcura.) —
(rufa.) G.
(variegata.) —
(corticis.) d. G.
(flava.) Sr.
(leucanthemi.) —
(melanopa.) —

III.

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P A P I L I O.

a) *Eques.*

1) *Troi.*

paris.
bianor.
theſeus.
polytes.
hector.
aſcanius.
helenus.
antenor.
troilus.
deiphobus.
alphenor.
"antenor. Cr. „
pelaus.
"torquatus. Cr. „
polyxenes.
phorbanta.
philenor.
"aſtenous. Cr. „
pammon. *
aſius.
glaucus.
achates.
polydorus.
priamus.
remus.
"hippolytus. Cr. „
memnon.
"laomedon. Cr. „
protenor.
agenor.
anchiſes.
aſtyanax.
ſarpedon.
polydamas.
androgeus.
amphimedon.
æneas.
vertumnus. Cr.
lyſander. —
"meleander. J. „ *
hippaſon. —

A P I L I O.

euriſtheus. Cr.
ſeſoſtris. —
lyſander.
belus.
polymneſtor.
panthous.
"remus. Cr. „ ?
pandarus.
aſtenous.
"pompeus. Cr. „
helena.
pompeius.
"panthonus. Cr. „
ripheus. Dr.
alcandor. Cr.
androgeos. —
"memnon. F. „ ?
demetrius. —
anceus. —
tullus. * —
arbates. * —
amoſis. —
pompeius. —
arcas. —
minos. —
empedocles. —
aſtinous. —
amphryſus. —
ſeverus. —
peranthus. J.
ariſtheus. —
gronovii. Sc.
angulatus. —

2) *Achivus.*

iaſius.
pyrrhus.
camillus.
tiridates.
caſtor.
pollux.
pelias. Cr.
etheocles.
fabius.
leilius. *
lavinia.

I L I O.

brutus.
"merope. Cr. „
dolicaon.
ulyſſes.
patroclus.
diomedes.
varanes.
proteſilaus.
marcellus. Cr.
antilochius.
(podalirius.) *
ſimon.
"policenes. Cr. „
chiron.
"marius. Cr. „
criton.
orſilochus.
"cinna. Cr. „
faunus.
"chorinæus. Cr. „
licarſis.
"rhetus. Cr. „ ?
periander. Cr.
meliboeus.
"pretus. Cr. „
tedea. Cr.
turnus.
"alcidamas. Cr. „
(machaon.) *
therſites.
codrus.
chalcas.
"palamedes. Cr. „
decius.
dorius.
palamedes.
meneſtheus.
xuthus. *
thoas. F. Cr.
"cresphontes.
Cr. „
cresphontes.
"demolion. Cr. „
polycaon.
(aiax.)
orontes.

E

I O.

agamemnon.
"ægiſtheus. Cr. „
ægiſtheus.
"iunus. Cr. „
"Li. Phal. luna. „
euryalus.
niſus.
phidippus.
aurelius.
demoleus.
achilles. *
helenor. Cr.
medon.
philoctetus. *
lucretius.
ſthelenes.
nireus.
amphimachus.
odius.
amphitryon.
"gambriſius. Cr. „
demophon.
"peridamas. Cr. „
meander. Cr.
neſtor.
perſeus.
telemachus.
menelaus. *
rhetenor. Cr.
teucer. *
eurylochus. Cr.
automedon.
hecuba.
metellus.
idomeneus.
"ilioneus. Cr. „ ?
eurypilus.
ſabinus.
iaſon. Li.
luctuoſus. N.
dorylas. Su.
peleus. —
adonis. Cr.
andromachus. —
antiphates. —
athamas. —

eryman-

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

erymanthus. Cr.
laërtes. —
lycidas. —
numitor. —
perſeus. —
phorcas. —
romulus. —
ſloanus. —
craſſus. —
ſiſyphus. —
ſicomedes. —
codrus. —
polycaon. —
druſius. —
antheus. —
brutus. —
empedocles. —
ægiſthus. t. 241. —
æilus. —
ariſtæus. —
pherecides. —

b) Heliconius. Li.

1) *Heliconius.* F.

calliope. *
melite.
mopſa.
it "harmonia. Cr.„
mneme.
lybia.
"hypſipyle. Cr.„
violæ.
"cepheus. Su.„
terpſichore.
ferena.
polymnia. *
hippodamia.
urania.
doris. *
"quirina. Cr.„
hecale.
"paſithoë. Cr.„
ticini.
"rhea.„ * Cr.
"amathuſia.„ —

braſſolis.
"bellona. Cr.„
thales.
cybele. Cr.
myrti.
"erycinia. Cr.„
pſidii. *
ægle.
"eurimedia. Cr.„
charitonia.
melpomene. *
callycopis. Cr.
phyllis.
"roxana. Cr.„
clio.
thalia.
euryta.
ædea.
thallo.
antiochus.
it. "clytia. Cr.„
eamœna.
gea.
cyparisſa.
lucilla. Cr.
lycia.
pyrrha.
paſiphaë.
"medea. Cr.„
murcia.
cæcilia.
bonaſia.
euterpe. *
erythrea.
erato. *
"veſta.„
roſalia.
egeria. Cr.

2) *Parnaſſius.* F.

(apollo.) *
(innemoſine.) *
(cratægi.) *
andromacha.
horta.
quirina.

piera. *
paſithoë.
"porſenna. Cr.„
anacardii.
creſſida.
rhea. *
andromeda.
diaphanus.
"aſtrea. Cr.„
idea.

---

faſciatus. Sc.
arcuatus. —
ocellatus. —
ſappho. Pa.
"cœnobita. Cr.„
ceres. Cr.
egina. t. 39. —
ilione. —
eugenia. —
egina. t. 144. —
alcionea. —
iuno. —
eillene. —
epæa. —
lenæa. —
niſe. —
melanida. —
laia. —
amphione. —
linus. —
flora. —
eumella. —
eurylea. —
liberia. —
andremona. —
adalrica. —
numata. —
ludovica. —
equicola. Cr.
pireta. —
diaphana. —
ſelene. —

c) Danaus.

1). *Candidus.*

(braſſicæ.) *
(rapæ.) *
(napi.) *
(ſinapis.) *
poppæa.
ſylvia.
argante.
monuſte. *
"alcyone. Cr.„
argia.
"caſſiopea. Cr.„
amathonte.
phileta.
libythea.
calypſo.
(daplidice.) *
(raphani.) E.
creona.
neriſſa.
"amaſine. Cr.„
demophile.
hecabe. *
it. "niſe.„ ? Cr.
it. "agave.„ ? —
(cardamines.) *
xiphia.
eucharis.
nyſa.
chloris.
"thermopyle. Cr.„
rhodope.
elathea.
alcmeone.
phryne.
"licinia. Cr.„
pyranthe.
leucippe.
callirhoë.
glaucippe.
evippe.

coron-

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	A	P	I	L	I	O.
coronnis.	acaſta.	Li.	midamus. *			"eumæa. Cr.,,
hyparete.	(belia.)	—	mulciber.	Cr.		ſophoræ.
"autonoë.,,	Cr.	(eupheno.)	—	niavius.		xanthus.
"eucharis.,,	—	pyrene.	—	liberius.		caſſiæ.
iſſe.	—	encedonia.	—	zoilus.		berecynthus.
iphigenia.		arſalte.	—	arethuſus.		æthon.
teutonia.		damone.	—	"laodamia. Cr.,,		pirithous.
myſis.		electra.	—	clymenus.		polixenes.
nigrina.		iava.	—	antiochus.		cupavius.
ſaba.		dione.	Dr.	"acontius. Li.,,		marthefius.
pyrrha.		thetys.	—	"eupalemon. Cr.,,		polycarmes.
coronea.		cænis.	—	ſyphax.		chorinæus.
melanſa.		antitheuſa.	—	evalthe.		"arceſilaus. Su.,,
ſcylla.		albula.	Cr.	"dardanus. Cr.,,		eribotes.
amata.		phiale.	—	pelasgus.		itys.
danaë.		calais.	—	phaëton.		laërtes.
feſia.		crocale.	—	galanthis.		morvus.
"pyrene. Cr.,,		cronis.	—	cæneus.		"arachne. Cr.,,
ænippe.		paſiphaë.	—	tytius.		actorion.
rexia.		valeria.	—	eupalus.		cymodoce.
trite.		lycimnia.	—	"harpalyce. Cr.,,		biſaltide.
(palæno.) *		druſilla.	—	pinthaeus.		orion.
(hyale.) *		paulina.	—	plexippus.		obrinus.
(europome.) *	E.	iugurtha.	—	it. "erippus. Cr.,,		ancæus.
(aurora.)	—	molphea.	—	it. "genutia. Cr.,,		lucindus.
(phicomone.)	—	lyncida.	—	berenice.		lyſidice.
(chryſotheme.)	—	ammon.	—	miſippus.		morpheus.
(myrmidone.)	—	meduſa.	—	"archippus. Cr.,,		"cocyta. Cr.,,
lesbia.		merope.	—	melanippus.		tharos. Cr.
ſennæ.		hedyle.	—	chryſippus. *		eumeus.
marcellina.		hippo.	—	it. "diocippus. Cr.,,		iairus.
eubule.		epaphia.	—			arcas.
it. "arioge. Cr.,,?		aretheuſa.	—	eriſimus.	Cr.	clytus.
herſilia.	Cr.	eudoxia.	—	iparia.	—	hyperbius.
gnoma.		marianne.	—	alcippus.		philocles.
proterpia.		catilla.	—	gilippus.		it. "oſinia. Cr.,,
drya.		agathina.	—	hegeſippus.		it. "thymetus. Cr.,,
"ſtatira. Cr.,,		beliſama.	—	darius.		croeſus.
ecclipſis.		delia.	—	dædalus.		æropus.
(rhamni.) *		meſentina.		nicæus.		canthus.
philea.		aurora.	—	"ſalome. Cr.,,		"arganthe. Cr.,,
mærula.		zelmira.	—	lamia.	Cr.	(hyperanthus.) *
"ecclipſis. Cr.,,		2) *Feſtivus.*		numilius.		"[arete. M.],,?
pomona.				codomannus.		zanges.
florella.		cypariſſias.		hyſtaſpes.		eurytus.
(cleopatra.)		"dædalus. Cr.,,		grypus.		"cymela. Cr.,,

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

PAPILIO.

hermes.
"antonoë. Cr. „
irius.
mineus.
"druſia. Cr. „
medus.
perſeus.
terminus.
firius.
[davus.]
"[typhon. E.] „?*
[pamphilus.] *
[arcanius.] *
[ſabæus.]
"[philoxenus.] „?
[dorus.] E.
[hero.] *
arctous.
hypheus.
baldus.
eumenes.
ephynes.
ſimplex. G.
zetes. Li.
enceladus. —
perius. —
philomelus. —
caſſius —
10 punctatus. Dr.
fuſco nigricans. —
cæruleo albus. —
anaxarete. Cr.
danis. —
icarus. —
liriope. —
odites. —
phylleus. —
pygmea. —
ryphea. —
erycinia. —
palatinus. —
pentheus. —
ulrica. —
baſiliſſa. —
dyndima. —
eleuſina. —
epitus. Cr.
odilia. —
baſilia. —
æropus. —
licus. —
harmodius. —
emilia. —
cometes. —
amycus. —
thysbe. —

d) Nymphalis.

1) *Gemmatus.*

[io.] *
polynice.
almana. *
aſterie. *
œnone. *
lemonias. *
"ononis. Li. „
orithya. *
"lavinia. „ Cr.
evarete. —
penelea.
[fidia.]
[actæa.] E.
[fauna.] * —
"[ſtatilinus. N.]„
"[arachne. W.]„
feronia.
[mæra.] *
"[hiera.]„?
roxelana.
zelima.
terea.
leodice.
[megæra.]*
[ægeria.] *
xiphia.
minerva.
"arcadia. Cr. „
ocypete.
"helle. Cr. „
penelope.
arnæa.
"lea. Cr. „
ocirrhoë.
"ceſſia. Cr. „
iatrophæ.
laomedia.
libye.
hedonia.
[deianira.] *
tullia.
pegala.
[briſeis.] *
"[ianthe. E.]„
[ſemele.] *
[hermione] W.
[alcyone.] * —
[circe.] *
"[proſerpina.]„
[autonoë] E.
[hippolyte.] —
[arethuſa.] * —
[phædra.] *
"[dryas. E.]„
"[briſeis. E.]„
peribœa.
arſinoë.
merope.
[ligea.]*
[alexis.] * E.
[æthiops.] * —
"[medusa. W.]„
[mantho.] —
[pronoë] * —
[caſtor.] —
[pollux.] —
[tyndarus.] —
[paſiphaë.] —
[melampus.] —
[afer.] —
iole.
"laodice. Cr. „
[galathea.] *
[arge.] E.
[leucomelas.] —
heſione.
egæa.
ferina.
doris.
ianthe.
[pilofellæ.] *
"[tithonus. Li.]„
"[phædra. E.]„
"[herſe. W.]„?
cadma.
laothoë.
[climene.] E.
[tarpeia.] —
[eudora.] * —
"[lycaon. N.]„
[ianira.] * Mas.
[iurtina.] * Fem.
[tiſiphone.]?
"clytus. Li. „?
gonerilla.
itea.
portlandia.
[cardui.] *
huntera.
"iole. Cr. „
[allionia.]
tulbaghia.
pipleis.
claudia.
blomfildia.
bankia.
"ismene. Cr. „
ſolandria.
polydecta.
tolumnia.
morna.
leda.
lena.
dyndimene.
"lamia. Su. „
iphita.
europa.
"heroë. Cr. „
caliſtho.
[iris.] * E.
[ilia.] * —
[clythia.] * W.
[iole.] —
(iris rubeſcens) E.
"eos.

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

PAPILIO.

"(cos. n.)„
iuliana.
helie. Li.
lampetie.
"lampetia. Cr.„?
phryne, Pa.
iotis, Su.
andromeda. Cr.
caſſiope.
clelia.
egeſta.
érigone.
eurota.
ida.
mermeria, t. 96.
orphiſe.
polyxena.
virgilia.
orſita.
decius.
conſtantia.
aurelius.
anilulia.
herſe.
erminia.
arganthe.
dorothea.
archeſia.
hippia.
evadne.
polibete.
iſidora.
remulia.
valentina.
themyra.
celia.
melytta.
poſtoërte,
anna.
egiſta.
ſabina.
mermer, t. 289.
genoveva.
mycena.
phedima.
arcenſia.

iunia. Cr.
ebuſa.
chloris.
myncea.
clariſſa.
camerte.
liſandra.
ſophonisba.
quiteria.
arete.
otrea.
meone.
agnes.
renata.
roſina.
iuſtina.
mamerta.
franciſca.

2) *Phaleratus.*

acheronta.
"cadmus. Cr.„
troglodita.
thetys.
"petreus. Cr.„
(populi.) *
chryſippe.
cydippe.
althea.
penthesilea.
"biblis. Cr.„
ſemire.
cyane.
zenobia.
(antiopa.) *
(antiopa maior.) E.
protogenia.
undularis.
ceres.
(atalanta.) *
"atalanta. Cr.„?
archelia.
charonia.
echo.
proſope.
biblis.

octavia.
lubentina.
(polychloros.) *
(xanthomelas.) * E.
(L. album.)
"(Vau album. W.)„
(teſtudo.)
(urticæ.) *
clytemneſtra.
dirce.
progne.
(C. album.) *
(Vau album.) E.
(F. album.)
(celtis.)
C. aureum.
merione.
"ariadne. Cr.„
ariadne.
"merione Cr.„
coryta. Cr.
portia.
"peleus. Su.„
bolina.
"auge. Cr.„
liſianaſſa. Cr.
clytia
amathea.
(hypſipyle.) *
"(ariſtolochiæ. Pa.)„
"(polyxena. W.)„
"(rumina vulga. ris. E.)„
(rumina.)
meleagris.)
melantha.
leucothea. *
erofine. Cr.
ſulpitia.
medea.
"chione. Cr.„
melicerta.
"heliodore. Cr.„
"(aceris. E.)„
dorcas.

ophione.
ilithuia.
amphinome.
opis.
crithea.
nerina.
venilia.
alimena.
phaëruſa. *
hippona.
"fabius. Cr.„
iulia.
"aliconea. Cr.„
laura.
lydia.
iphicla.
"capucinus. N.„
delila.
"tilleus. Cr.„
dido.
neæra.
lipha.
aceſte.
eurynome.
diſſimilis.
aſſimilis.
"ſimilis. Cr.„
ſimilis.
"melaneus. Cr.„
"limniace. Cr.„
"aventina. Cr.„
affinis.
lais.
egialea.
panope.
perimela. Cr.
(ſibilla.) *
(camilla.) E.
(lucilla.) * —
lucretia. Cr.
procris.
micalia.
maia.
"agathina. Cr.„
orphiſe. Cr.
carinenta.
harpyia.

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

harpyia.
pelarga.
meliſſa.
"acanthia. Cr.,,
herſilia.
"mardania. Cr.,,
clea.
amphiceda.
meſenteria.
niphe.
(lucina.) *
(cinxia.) *
(didyma.) E.
(piloſellæ.) * —
"(delia. W.),,
(cynthia.) * —
(trivia.) —
(maturna.) * —
"(kolosvarenſis. Pi.),, —
(chloris.) —
(ino.) —
(amathuſia.) —
(athalia.) * —
(dictynna.) * —
(corythallia.) E.
(hecate.) —
(faſcelis.) —
(iphigenia.) —
(arduinna.) —
(phœbe.) —
(polynome.) n.
"(maturna. Pi.),,
hylla.
(dia.) *
(daphne.) W.
dryope.
(levana.) *
(prorſa.) *
(paphia.) *
(laodice.) * Pa.
"(paphioides. Le.),,
(ſynara.)
"(maia. Cr.),,
"(pandora. E.W.),,

cytherea.
(aglaia.) *
myrina.
cybele.
idalia.
diana.
(adippe.) *
(niobe.) *
(lathonia.) *
(euphroſyne.) *
(ſelene.) * E.
(arſilache.) * —
"(pales. W.),, ?
bellona.
phalantha.
vanillæ. *
iuno.
neſæa. Li.
canace. —
idmone. —
ianaſſa. —
hypermneſtra. —
lena. —
nais. Fo.
lamia. Su.
huttuinus. G.
cytheris. Dr.
ſalmacis. —
undularis. —
artemis. —
crithea. —
ſanguiſlua. —
iacintha. —
perſeis. —
alcmena. Cr.
antigone. —
arethuſa. —
danaë. —
iphigenia. —
melita. —
ſylvia. —
amelia. —
alcithoë. —
claudia. —
antilope. —
baſilea. —

iuventa. Cr.
lamia. —
inaria. —
proſerpina. —
hippoclus. —
thyonneus. —
lotis. —
enotrea. —
capanea. —
hyperia. —
columbina. —
cynira. —
cocale. —
hera. —
ivanilia. —
adonia. —
porphyria. —
aſtarte. —
neſte. —
iomare. —
columella. —
leucothoë. —
zingha. —
antonoë. —
veronica. —
agatha. —
valentina. —
blandina. —
ſulpitia. t. 328. —
irenea. —
lucina. —

E) Plebeius.

1) *Rurales.*

cupido. *
acis.
"ganymedes. Cr.,,
helius.
ianias.
amor.
moncus.
faunus.
actæon.
hymen.
gabrielis.

pelion.
aunus.
vulcanus.
"etolus. Cr.,,
ganymedes.
mars.
"acis. Cr.,,
celerio.
ematheon.
didymaon.
pholeus.
endymion.
"regalis. Cr.,,
venus.
"imperialis. Cr.,,
(echion.)
eryx. Cr.
telemus.
hemon.
ſphinx.
"dyndimus. Cr.,,
asmon.
marſyas.
batis.
cyanus.
hyacinthus.
haleſus.
formoſus.
methon.
thero.
harpax.
croeſus.
centaurus.
gerontes.
(betulæ.) *
(ilicis.) * E.
"(ſpini. W.),,
"(epaphus. N.),,
(pruni.) *
(quercus.) *
(lynceus.) E.
ſymethus.
(boëticus.)
"(coluthea.) Fu.,,
apidanus.
ſtrephon.
cleon.

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

PAPILIO.

æleon.	(teleius.)	Br.	(phlæas.) *		abaris. Cr.
alcides.	(telegonus.)	—	(eurydice.) *	N.	arius. —
eryx	(dimus.)	—	"(chryseis. W.)"		battus. —
"amyntor. Cr."	(philonomus.)	—	(alciphron.) *	N.	celmus. —
æolus.	(argyrognom.)	—	"(helle. W.)"?		cyllarus. —
timeus.	(argyrocapel.)	—	(hipponoë.)	E.	clyton. —
fymæthis.	(argyroëla.)	—	"(lampetie. W.)"?		inachus. —
(fedi.)	(argyrocopus.)	—	(amphidamas.) *	E.	mantus. —
"(telephii.) E."	(pampholyge.)	—	"(xanthe. W.)"		alpheus. —
(rubi.) *	(candybus.)	—	(gordius.)	E.	amefis. —
ixion.	(candiope.)	—	pentheus.		archias. —
zofimon.	(byzas.)	—	ulricus.		auleftes. —
linus.	(daphnis.)	—	thyra.		bitias. —
amyntor.	(argeftes.)	—	zeuxo.		crifpus. —
narciffus.	(argyphontes.)	—	lara.		dolylas. —
apelles.	(argyrobius.)	—	cephus.		ismarus. —
thysbe.	(argyrophylax.)	—	phlegeus.		lycabas. —
nais.	(bronte.)	—	actoris.		lyfias. —
epulus.	(camdaon.)	—	caffius.		mifenes. —
(arion.) *	(cherfanon.)	—	talus.		periander. —
(argus.) *	(arctophylax.)	—	"pygmæus. Cr."		pyretus. —
(argiolus.) *	(argyrophalar.)	—	nelens.		ficheus. —
"(cleobis. E.)"	(mamers.)	—	athemon.		tedea. —
(bellargus.) *	E. (arctophonus.)	—	talaus.		theanus. —
(hylas.)	— hebrus.		fagaris.		eliis. —
(icarus.) *	— ayfus.		euryteus.		lauffus. —
(thetys.)	— ceneus.		phereclus.		nautes. —
(admetus.)	— erinus.		agyrtas.	Cr.	ortygnus. —
(typhis.)	— icarus.		lyfippus.		petalus. —
(coridon.) *	— philemon.	Cr.	thysbe.		pierus. —
(medon.)	— parfimon.		pyramus.		venulius. t. 243. —
(leodorus.)	— damœtes.		priaffus.		menalcas. —
(polyphemus.)	— hylax.		philiafus.		thaleus. —
(amphion.)	— telephus.		gyas.		atys. —
(optilete.) *	— emylius.		ægon.		fatima. —
(tirefias.) *	— caricæ. *		liger.		flegyas. —
(arcas.) *	— pelops.	Cr.	polybe.	Li.	iolaus. —
(meleager.)	— lagus.		telamon.	—	ladon. —
(cyllarus.)	— midas.		thamyras.	—	larydas. —
(biton.) *	— æfopus.		pirithous.	—	mandana. —
(eumedon.)	— "thetys. Dr."		thespis.	—	micylus. —
(minimus.) *	— phædrus.		timantes.	—	oreftes. —
(argiolus.) *	— phareus.		peleus.	—	palegon. —
"(femiargus.)"	(erebus.)	Kn.	argiades.	Pa.	filenus. —
(rumicis.)	Br. (hippothoë.) *		pan.	Dr.	venulius. t. 486. —
	(virgaureæ.) *				nedy.

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

PAPILIO.

nedymona. Cr.
eumolphus. —
camillus. —
ebuſus. —
beon. —
laius. —
triopus. —
atymnus. —
evander. —
caranus. —
orus. —
bubaſtus. —
arogeus. —
phalanthus. —
megacles. —
crolus. —
thaſus. —
ſyncellus. —
menander. —
theraſander. —
auranus. —
epaphus. —
lamis. —
melander. —
gelanor. —
crotopus. —
labdacus. —

—2) *Urbicola.*

exclamationis.
(comma.) *
(ſylvanus.) * E.
(actæon.) —
(thaumas.) * —
"(linea. W.)„
augias.
colon.
(paniscus.) *
"palæmon. Pa.„
"(brontes. W.)„
(ſylvius.) E.
helirius.
phineus.
helius.
metis.
ſilenus.

orion.
proteus.
telegonus. E.
tityrus.
"clarus. Cr.„
thyrſis.
"hiarbas. Cr.„
alpheus.
pretus.
amyntas.
"phocas. Cr.„
rhetus.
"midas. Cr.„
clonias.
acaſtus.
palemon.
coridon.
"talus. Cr.„
arinus.
aunus.
alexis.
thrax.
"fulgerator. N.„
"ſalus. Cr.„
erythus. Cr.
daunus. —
orchamus. —
fleſus.
ſalus.
"nobilis. Cr.„
iacchus.
gnetus.
anaphus.
bixæ.
polycletus.
(aracinthus.)
"(ſteropes. E.)„*
hemes.
cumelus.
philemon.
phidias.
"acaſtus. Cr.„
lycagus.
tyrichtus.
maimon.
nicaus. Cr.

mimas.
gentius.
procas. Cr.
(malvæ.) * E.
"(fritillum. W.)„
(alceæ.) —
(altheæ.) * —
"(malvæ. W.)„
(lavatheræ.) —
(ſao.) Br.
menalcas.
menippus.
virbius.
phocion.
(tages.) *
niſo.
ſpio.
pygmæus.
protumnus. Li.
butes. —
pitho. —
oileus. —
cæneus. —
ætolus. Su.
iphis. Dr.
turcicus. G.
chorinæus. Cr.
coras. —
dorylas. —
ſolus. —
ſergeſtus. —
cebrenus. —
corytus. —
amyclas. —
endymion. —
pygmalion. —
pyramus. —
phidon. —
idas. —
exadeus. —
catillus. —
buſirus. —
alcmon. —
aſſaricus. —
aſtylos. —
auleſtis. —

chromus. Cr.
eroteas. —
creteus. —
ladon. —
melander. —
fantaſos. —
criniſus. —
adraſtus. —
flyas. —
otreus. —
aſychis. —
tryxus. —
orcus. —

SPHINX. Li.

A) SPHINX. F.

(ocellata.) *
neſſus.
(quercus.) *
lugubris.
luſca.
aſiliformis.
(feneſtrina.) *
(populi.) *
(tiliæ.) *
œnotheræ. *
"(proſerpina. Pa.)„
(nerii.)
apulus.
pylas.
obſcura.
cacus.
dentata.
ello.
iatrophæ.
"hydaspus. Cr.„
medea.
pholus.
carolina.
ſtrigilis.
(atropos.) *
erotus.
phorbas.
ficus.
tetrio.

ruſtica.

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

S

ruſtica.
pagana.
(pinaſtri.) *
plebeia.
(euphorbiæ.) *
(gallii) *
lineata.
"daucus. Cr.,,
vitis.
ſatellitia.
oldenlandiæ.
lycetus.
boerhaviæ.
pluto.
didyma.
"penæus. Cr.,,
morpheus. Cr.
bubaſtus. —
parce.
(elpenor.) *
(porcellus.) *
hylæus.
(convolvuli.) *
(liguſtri.) *
cingulata.
caicus.
(celerio.)
(livornica.) E.
"(kœchlini. A.),,
(celæno.) E.
(vespertilio.) —
crantor.
alecto.
gnoma.
"butus. Cr.,,
hespera.
anubus.
nechus.
labruſcæ.
"clotho.,,
carieæ.
terſa.
thyelia.
ocypete.
capenſis. Li.
megæra. —

P H

tiſiphone. Li.
ſterope. Dr.
affinis. —
ſagittata. —
terpunctata. —
flavicans. —
ocellata iamaicenſis. —
aſtylus. —
neſſus. —
aſtreus. —
achemon. —
paſſalus. —
brontes. —
cluentius. Cr.
iapix. —
licaon. —
caius. —
chiron. —
drancus. —
gorgon. —
phalaris. —
titan. —
hannibal. —
paphus. —
oiclus. —
pan. —
triptolemus. —
panopus. —
anchemolus. —
caunus. —
almon. —
camertus. —
danum. —
achemenides. —
fegeus. —
tyctus. —
æas. —
cecrops. —
eſon. —
polidamon. —
tiburtus. —
hasdrubal. —
choerilus. —
gordius. —
myron. —

I N X.

actæus. Cr.
pelasgus. —
æacus. —
faro. —
hippotes. —
hypothous. —
menephron. —
opheltes. —
pyracmon. —
lucetius. —
œnotrus. —
ſcyron. —
neoptolemus. —
alope. —
pandion. —

B) SESIA. F.

tantalus.
ixion.
"tantalus. Cr.,,
meſas.
hylas.
"picus. Cr.,,
fadus.
(ſtellatarum.) *
belis. Cr.
ciculus. —
brunnus.
8 maculata.
marica.
thysbe.
(fuciformis.) *
(apiformis.) *
hæmorrhoidalis.
"leucaspis. Cr.,,
(culiciformis.) * E.
(tipuliformis.) * —
(bombyliform.) —
(tenebriform.) —
(ſireciformis.) —
(ſpheciform.) * —
(aſiliformis.) * —
(formicæform.) —
(thentredifformis.) —
(veſpiformis.) —
(empiformis.) —

Li.

(œſtriformis.) E.
(conopiformis.) —
(chryſidiform.) —
(cynipiformis.) —
(muſcæformis.) —

C) ZYGÆNA. F.

(filipendulæ.) *
(pythia.)
"(ſcabioſæ.. E.),,
(fulvia.)
"(achilleæ. E.),,
(phegea.) *
(ephialtes.) *
(æacus.) E.
(coronillæ.) * —
(trigonellæ.) —
(peucedani.) —
(transalpina.) —
(lavandulæ.) —
(loniceræ.) * —
"(minos. W.),,—
(trifolii.) —
(loti.) —
(piloſellæ.) * —
"(viciæ, W.),, —
(polygalæ.)
agrius.
annulata.
(carniolica.) *
caffra.
guineenſis.
paſſalis.
cerbera.
thetys.
phlegmon.
feneſtrata.
"thelebas. Cr.,,?
caſſandra.
hypparchus.
argynnis.
myrtea.
andromacha.
"leucaspis. Cr.,,?
bromus.
eryx. *

F

"inau-

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

SPHINX. Li.

" inaurata. Cr. ,,
egeon.
achemon.
meliſſa.
polymena.
lete.
" eumolphos. Cr. ,,
ſperchius. Cr.
helymus.
(fauſta.)
(infauſta.)
eriphia.
flabellicornis.
" rhodope. Cr. ,,
pugionte.
" lichas. Cr. ,,
eurocilia.
pectinicornis.
" tiberina. Cr. ,,
ergotis.
glaucopis.
" pylotis. ,,
erynnis.
ſypilus.
ſcyton.
auge.
" eugrus. Cr. ,,
capiſtrata.
caudata.
" coarctata. Cr. ,,
diptera.
halterata.
tibialis.
ladis.
capys.
pholus.
(ſtatices.) *
(pruni.) E.
(appendiculat.) —
acheron.
ſtyx.
thoos.
eunolphus.
lichas.
titytus. Li.
auxo. —
creuſa. Li.
plumipes. Dr.
phalænoides. —
pulchra. —
dares. Cr.
pretus. —
cepheus. —
melanthus. —
enagrus. —
imaon. —
leneus. —
auratus. —
heber. —
coras. —
meones. —
nycteus. —

PHALÆNA. Li.

A) BOMBYX. F.

*

atlas. *
aurota. Cr.
hesperus. *
cecropia.
paphia.
polyphemus.
cytherea.
melytha.
" paphia. Cr. ,,
promethea.
erythrinæ.
" armida. Cr. ,,
" caſſandra. Cr. ,,
ianus.
hippodamia.
nictitans.
ſemiramis.
boreas.
luna.
epimethea.
argus.
feneſtra.
penelope.

PHALÆNA. Li.

tyrrhæa.
perſpicua.
militaris.
caſtalia.
pavonia maior. *
" pyri. W. ,,
(pavonia media.) E.
" (ſpini.) W. ,,
(pavonia minor.) *
" (carpini.) W. ,,
achelous.
argulata.
(tau.) *
io. *
abas.
ſalmonea.
proſerpina.
" maia. Dr. ,,
liberia.

* *

(quercifolia.) *
(ilicifolia.) *
(populifolia.) E.
(betulifolia.) —
promula.
capenſis.
alveo.
auſtralaſiæ.
(fagi.)
(quercus.) *
(trifolii.) * E.
(querc. minor.) *
ſtigma.
(pruni.) *
amphimone.
(potatoria.) *
ocularia.
hibiſci.
cynira.
(ceraſi.)
(pini.) *
(dumeti.) *
(verſicolora.) *

PHALÆNA. Li.

(rubi.) *
(vinula.) *
(laneſtris.) *
(populi.) *
(catax.)
(lentipes.) * E.
" (everia.) Kn. ,,
(milhauſeri.) E.
" (vidua.) Kn. ,,
(lunigera.) E.
(herminea.) —
(proceſſionea.) *
(pityocampa.) G.
(mori.) *
(neuſtria.) *
(caſtrenſis.) *
(hieraccii.)

* * *

lagopus.
imperialis.
craſſicornis.
hyphinoë.
[coſſus.] *
[diſpar.] *
[media.] * n.
[monacha.] *
amaſis.
[pudibunda.] *
[faſcelina.]
[bucephala.] *
helops.
[cæruleocephal.] *
[argentina.]
decora.
dione.
[ziczac.] *
[dictæa.]
[dromedarius.] *
[coryli.] *
alphæa.
flava.
lutea.
[curtula.] *
[anachoreta.] * W.
[recluſa.]

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P H

[recluſa.] W.
" [pigra.] Hu. „? *
[anaſtomoſis.] *
[ſulphurea.]
cippus.
[palpina.] *
gnoma.
[capucina.]
[carnelina.] *
[aulica.] *
[lubricipeda.] *
[menthaſtri.] * W.
[mendica.] * Li.
[cæſarea.] * G.
" luctifera] W. „?
[leporina.] *
lota.
læta.
compreſſa.
" bankiana. „
lincus.
ſtrigula.
[Unigrum.] *
[chryſorrhoea.] *
[ſimilis.] * G.
[ſalicis.] *
[auriflua.] W.
[cratægi.] *
eridanus.
tibialis.
obſoleta.
corones.
feſtiva.
dryas.
[ruſſula.] *
[iacobææ.] *
[grammica.] *
[purpurea.] *
[plantaginis.] *
[maculoſa.] W.
[lugubris.] *
"[ſulphuralis. Li.] „
[vidua.] *
" [parthenias. Li.] „

A L

[villica.] *
[hebe.] *
tarquinius.
tarquinia.
[caia.] *
virgo.
menete.
cyane.
defloratæ.

* * * *

crotalariæ. *
" ſyringa. Cr. „
ricinii.
ſanguinolenta.
[hera.] *
[dominula.] *
[matronula.] *
crednla.
" ſybaris. Cr. „
lectrix.
[furcula.] *
[colon.]
[populeti.]
[antiqua.] *
[gonoſtigma.] *
[alpina.] Su.
umber.
hiſtrio.
pylotis.
" cibraria. „
bella.
[pulchella.]
" lotrix. Cr. „
ornatrix.
priverna.
ieſuita.
[morio.] * Li.
[veſtita.] *
" [viciella. W.] „
" [atra. Li.] „?
[annulata.]
[graminis.]
" [popularis.] „
[luſoria. Li.] *

Æ N A.

[fulminea.]
glorioſæ.
crini.
[roſea.] *
" [interrupta. Li.] „?
" [miniata. Fo.] „
"[rubicunda. W.] „
[rubricollis.] *
[fuliginoſa.] *
[cribrum.] *
[obſcura.]
[punctata.]

*

crepuscularis. Li.
punctigera. —
[ruſa.] —
arenacea. —
[querna.] W.
[dodonea.] —
[chaonia.] —
[auſtera.] —
[rubea.] —
[nivoſa.] —
[abietis.] —
[lobulina.] —
[rimicola.] —
[franconica.] —
[taraxaci.] —
[oleagina.] * —
[terebra.] —
[caſſinia.] —
[plumigera.] * —
[tritophus.] —
[cucullina.] —
[terrifica.] —
[ſicula.] —
[falcula.] * —
"[falcataria. Li.] „
[flexula.] —
[hæmula.] —
[lacertula.] * —

Li.

"[lacertinaria. Li.] „
[ſpinula.] W.
[teſtudo.] —
[aſella.] —
cynthia. Dr.
agis. Cr.
egeus. —
hircia. —
tireſias. —
conſpicillator. —
glauca. —
laocoön. —
ſpecioſa. —
phoronea. —
ſcylla. —

* *

[tremula.] Li.
[celſia.] —
diaphana. G.
[porcellanea.] Hu.
[veſtigialis.] —
[putris.] —
[clavis.] —
[ſphinx.] * —
[gibboſa.] M.
[L. nigrum.] —
[modeſta.] —
[prælata.] Sc.
[pyri.] —
[eremita.] —
[idrienſis.] —
c. nigrum. d. G.
umbratica. —
cinerea. —
[viridialata.] G.
[gagathes.] —
[2 punctata.] —
[undulata.] —
(damaretta.) —
(criſtata.) —
cuneata. Dr.
fulminea. —
[iturata. —

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P H A L Æ N A.

rubrocollaris. Dr.
figurata. —
virginienſis. —
egle. —
marginata. —
dimas. Cr.
ebalus. —
liris. —
meon. —
metabus. —
noëma. —
ophis. —
orſilochus. —
rhodope. —
tiberina. —
aconyta. —
alſas. —
aſtur. —
crocos. —
encelada. —
hermia. —
hipparchia. —
icaſia. —
lactinea. —
mineus. —
peripheta. —
rivuloſa. —
ſomniculoſa. —
tymber. —
verago. —
alope. —
alphea. —
amilia. —
a faſciata. —
caprotina. —
circe. —
cocala. —
dominia. —
erycata. —
famula. —
hyrtaca. —
iavana. —
idonia. —
lanata. —
membliaria. —
micilia. —

mummia. Cr.
nauſica. —
regina. —
ſanguinolenta. —
tomyris. —
venus. —
vitrea. —
molina. —
neſea. —
amynta. —
bellatrix. —
agreſta. —
nuda. —
dolabrata. —
ornata. —
netrix. —
flavata. —
pilumnia. —
altrix. —
punctata. —
fuſca. —
ſimois. —
tharis. —
iucunda. —
irene. —
apollonia. —
cunina. —
orithea. —
aglaura. —
lactucina. —
mirabilis. —
modeſtia. —
zerbina. —
capenſis. —
honeſta. —
calchas. —
metea. —
domina. —
obſoleta. —
canitia. —
peregrina. —
ruſtica. —
avia. —
alcinoë. —

B) *Hepialus.* F.

(humuli.) *

(lupulinus.) *
(hectus.) *
" (vitis ideæ.) Li. „
ſcalaris.
(æſculi.)
pyrinus.
(angulatus.)
(hamma.) W.
(flina.) —
(carna.) —
(iodutta.) —
(ſylvina.) Li.

C) *Noctua.* F.

*

zenobia.
ſtrix.
" agrippina Cr. „
bubo.
" macrops. Li. „
iphianaſſe.
aluco.
" occidua. Cr. „
caprimulgus.
odora.
agariſta. Cr.
mycerina.
ulula.
" hieroglyphica. Dr. „
" hermionia. Cr. „
" mygdonia. Cr. „
lathonia. Cr.
ſpiralis.
crepuſcularis.
pandroſa.
illibata.

* *

ſcrobiculata.
dioſcorea
" fullonica. Li. „
" caieta. Cr. „

Li.
" pomona. Cr. „
ancilla. Cr.
procus. —
crocalus. —
materna.
" hybrida. Cr. „
" ſalaminca. Cr. „
microrrhœa.
ferva.
tirrhæa.
chione.
aſtræa.
narciſſus.
baiularia.
(quercus.) *
" (3 grammica. Hu.) „
(4 punctata.)
(pallens.) *
(complana.) *
(quadra.) *
(deplana.) *
convoluta.
" entella. Cr. „
(narbonnea.)
(boleti.)
(unita.) W.
(luteola.) * —
" (lutarella. Li.) „
(eborina.) —
(irrorea.) * —
" (irrorella. Li.) „
(roſcida.) * —
(pulchra.) —
" (pulchella. Li.) „

* * *

ficus.
caricæ.
" alciphron. Cr. „
coronata.
manlia.
geryon.
leonina.
dama.

margi-

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

PHALÆNA.

marginata.
virescens.
(batis.) *
fulvia.
(glyphica.) *
(dipsacea.) *
(mi.) *
(roboris.)
"(B. ærubescens.) n. „ *
(albicollis.)
(italica.) *
vulpina.
destituta.
tigrina.
geometrica.
stolida.
(nivea.)
(inclyta.)
(trapezina.) *
(cerasi.)
(monilis.)
undata.
vittata.
frugalis.
flava.
stigmatizans.
equestris.
reiecta.
elata.
"litura. „
(lanceolata.)

* * * *

(sponsa.) *
ilia. Cr.
(nupta.) *
(pacta.)
(prowisa.) * W.
(fraxini.) *
(pronuba.) *
(fimbria.) *
(orbona.) * Hu.
(domiduca.) * —
"(ianthina.) W. „

epione.
(paranympha.) *
grynea. Cr.
augur.
(fegetis.)
mercatoria.
"melicerte. Cr. „
partita.
(maura.)
(libatrix.) *
(plecta.) *
(polymita.) *
(brassicæ.) *
(exclamationis.)
(L. album.) *
(citrago.) *
(viminalis.)
pagana.

* * * * *

(chrysitis.) *
orichalcea.
(festucæ.) *
(gamma.) *
(interrogationis.)
signata.
peponis.
(iota.) *
pauperata.
(meticulosa.) *
lacera.
(gothica.) *
(derasa.) *
(satellitia.) *
(diffinis.)
(affinis.)
(triptera.)
(marginata.)
(absynthii.) *
(alni.)
(delphinii.)
(pisi.) *
(mendica.)
(oxyacanthæ.) *
(atriplicis.) *

sinuata.
historionica.
(præcox.) *
(pyramidea.) *
(typica.) *
(lucipara.) *
(oleracea.) *
(leucomelas.) *
(rivularis.)
(aprilina.) *
"(runica.) W. „
(aprilina.) W.
(ludifica.) *
(lichenis.)
(algæ.)
(psi.) *
(chi.) *
(litura.)
(persicariæ.) *
(tragoponis.) *
(hepatica.)
(turca.) *
(polyodon.)
(eremita.)
(nigricans.)
(oculea.)
(flavicornis.)
(triplacia.) *
(tristis.)
(rumicis.) *
(exoleta.) *
(verbasci.) *
(umbratica.) *
(tanaceti.) * W.
(putris.) *
(rurea.)
(myrtilli.)
(arbuti.)
irrorata.
lyncea.
sinuata.
(meretrix.)

(ancilla.) * Li.

Li.

allica. Li.
algira. —
decora. —
ocularis. —
sanguinolenta. —
pellex. —
heliconia. —
(circumflexa.) * —
(virens.) * —
(nictitans.) —
(occulta.) —
"(scotophyla.) B. „? *
(perspicillaris.) —
(conspicillaris.) —
(comma.) —
(pinastri.) * —
(strigilis.) —
(c. nigrum.) * —
(aceris.) * —
(vaccinii.) —
(plebeia.) —
"(barbata.) G. „? —
(tritici.) —
(2 maculosa.) * —
(fulvago.) —
(depuncta.) —
(retusa.) —
(ulmi.) W.
(tridens.) —
(euphorbiæ.) —
(megacephal.) —
(auricomma.) —
(palliola.) —
(strigula.) —
(albula.) —
(ligustri.) —
(glandifera.) —
(perla.) * —
(degener.) —
(culta.) * —
(comta.) —
(conspersa.) * —
(calvaria.) —
(lucipeta.) —
(birivia.) —

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P		H	A	L	Æ	N	A.	Li.	
(pyrophila)	W.	(valligera.)		W.	(rubiginea.)		W.	(perplexa.)	W.
(candelisequa.)	—	(testacea.)		—	(croceago.) *		—	(herbida.)	—
(cubicularis.)	—	(segetum.)		—	(rutilago)		—	(chrysographa.)	—
(flavicincta.)	—	(corticea.)		—	(flavago.)		—	(decora.)	—
(dysodea.) *	—	(cæcimacula.)		—	(luteago.)		—	(glabra.)	—
(chamonillæ.)	—	(radicea.)		—	(aurago.)		—	(respersa.)	—
(linariæ.) *	—	(lutulenta.)		—	(sulphurago.)		—	(festiva.)	—
(lactucæ.)	—	(sordida.)		—	(cerago.)		—	(bractea.) *	—
(lythoxylea.)	—	(fumosa.)		—	(gilvago.) *		—	"(c. aureum.) Kn.,,	
(petrificata.)	—	(furva.)		—	(flammea)		—	(æmula.)	—
(rizolitha.) *	—	(anceps.)		—	(ochroleuca.) *		—	(argentea.) *	Hu.
(conformis.)	—	(cespitis.)		—	(or.)		—	"(artemisiæ.) W.,,	
(pulla.)	—	(leucophæa.) *		—	(diluta.)		—	(artemisiæ.) *	Hu.
(hyperici.)	—	(chenopodii.) *		—	(ruficollis.)		—	"(abrotani.) W.,,	
(instabilis.)	—	(contigua.)		—	(purpurina.)		—	(W. latinum.)	Hu.
(stabilis.)	—	(cæsia.) *		—	(pyralina.)		—	(icteritia.) *	—
(humilis.)	—	(prasina.)		—	(miniosa.)		—	(munda.)	—
(gracilis.)	—	(thalassina.)		—	(strigosa.)		—	(thalassina.)	—
(lychnidis.)	—	(brunnea.)		—	(ambusta.)		—	(incerta.)	—
(munda.)	—	(porphyrea.)		—	(subtusa.)		—	(morpheus.)	—
(blanda.)	—	(fusca.) *		—	(latruncula.)		—	(bicruris.)	—
(cruda.)	—	(xanthographa.)		—	(præduncula.)		—	(lucida.)	—
(ambigua.)	—	(leucographa.)		—	(furuncula.)		—	(ornitopus.)	—
(advena.)	—	(satura.)		—	(raptricula.)		—	(triangulum.)	—
(pistacina.)	—	(serena.) *		—	(spoliatricula.)		—	(sordens.)	—
(baia.)	—	(cucubali.)		—	(fuscula.)		—	(lateritia.) *	—
(rubricosa.)	—	(capsincola.) *		—	(atratula.)		—	(monoglypha.)	—
(erythroceph.)	—	"(lychnidis.) n. ,,*			(candidula.)		—	(subcorticalis.)	—
(signa.)	—	(protea.) *		—	(scutosa.)		—	(velitaris.) *	—
(Numatrum.) *	—	(convergens.)		—	(peltigera.)		—	(irregularis.)	—
(J. cinctum.)	—	(filicea.)		—	(ononis)		—	(brunnea.)	—
(characterea.)	—	(acetosellæ.)		—	(alchymista.) *		—	(lunula.)	—
(basilinea.)	—	(conigera.)		—	(luctuosa.)		—	(fingularis.)	—
(ypsilon)	—	(albipuncta.)		—	(solaris.)		—	(simulans.) *	—
(forcipula.)	—	(trilinea.)		—	(rupicola.)		—	(trifolii.)	—
(rectangula.)	—	(ænea.)		—	(hymenæa.)		—	(fororcula)	—
(polygona.)	—	(communimacu-			(asclepiadis.)		—	(muscerda.) *	—
(subsequa.)	—	la.)		—	(cuprea.)		—	(crenata.)	—
(linogrisea.)	—	(pudorina.)		—	(lunaris.)		—	(furcifera.)	—
(flammatra.)	—	(nervosa.)		—	(cracca.) *		—	(limacodes.) *	—
(cinerea.)	—	(livida.)		—	(triquetra.) *		—	(circellaris.)	—
(fuffusa.)	—	(silene.)		—	(heliaca.)		—	(nana) *	—
(obelisca.)	—	(polita.		—	(asteris.)		—	"(dentina. W.),,	
(aquilina.)	—	(nitida.)		—	(lucifuga.)		—	(domestica.)	—
(ravida.)	—	(spadicea.)		—	(ditrapezium.)		—	(pyrarga.)	—
(fignifera)	—	(ferruginea.)		—	(terfa.)		—	(tricomma.)	—

(sagitti-

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.	
(lagittigera.)	Hu.	(pratenſis.)	M.	(albolineata.)	G.		perithea.	Cr.
(bicolorata.)	—	(deſolata.)	—	(albofaſciata.)	—		phaſis.	—
(bombycina.)	—	(iuticа.)	—	(aureomaculat.)	—		puera.	—
(griſea.)	—	(nocturna.)	—	(murina.)	d.	G.	pyrgo.	—
(tineodes.)	—	(heteroclita.)	—	(griſeovariega-		ta.) —	retorta.	—
(arabica.)	—	(diſſimilis.)	Kn.	(viridi obſcura)			ſicheas.	—
(conſuſa.)	—	(pyraufta.)	Pa.	(megacephala.)		—	tarchon.	—
(matura.)	—	(profuga.)	Fk.	(albovenoſa.)		—	venulia.	—
(curſoria.)	—	(aureo macul.)	G.	(hepatica.)		—	acron.	—
(cinerea.)	—	(variabilis.)	Pi.	(hippophaë.)		—	adiutrix.	—
(ypſilon.) *	—	"(chalcitis. W.)„*		(cinerea.)		—	amanda.	—
(ſocia.)	—	(pupureofaſciata.)		(ygræcum.)		—	ammonia.	—
(nebuloſa.)	—		Pi.	(filicis.)		—	archeſia.	—
(agathina.)	Su.	2 lineata.	Dr.	(angulata.)		—	caranea.	—
(tricolora.)	—	flavoſerpentina.	—	(reticulata.)		—	cephiſe.	—
(bicolora.)	—	incarnato rubra.	—	arnea.		Cr.	cupentia.	—
(variegata.)	G.	Elatinum.	—	corinna.		—	cyllaria.	—
(aniſurea.)	—	ferruginea.	—	ilus.		—	emmedonia.	—
(lunulata min.)	—	horologica.	—	iulia.		—	epopea.	—
(aurantio macu-		albostrigata.	—	nyſeus.		—	erichtea.	—
lata.)	—	reſpectabilis.	—	ora.		—	ezea.	—
(undulata.)	—	puella.	—	tanais.		—	filia.	—
(pupurascens.)	—	myrtæa.	—	tybris.		—	hippaſia.	—
(cinnamomea)	—	ſpecioſa.	—	timolea.		—	inara.	—
(atropos.min.) *	—	ſervula.	—	admirabilis.		—	luminoſa.	—
"(ligustri. n.)„		anilis.	—	amphyx.		—	marthesia.	—
(deaurata.)	—	amabilis.	—	aſylas.		—	neptis.	—
(hiſtrio.)	—	fluctuoſa.	—	caffraria.		—	nitida.	—
(biren.)	—	miniſtra.	—	capenſis.		—	obſcura.	—
(anceps.) *	—	chera.	—	chlorea.		—	ocellata.	—
"(phœnix. n.)„		ſcolopacea.	—	tolluſoria.		—	oroſia.	—
(ochreacea.)	Gl.	ſoſpeta.	—	creſns.		—	ſoror.	—
(terrena.)	—	opigena.	—	dolon.		—	ſpadix.	—
(variegata.)	—	hercyna.	—	hieroglypha.		—	timais.	—
(criſtata.)	—	eduſa.	—	iuturna.		—	umminia.	—
(y. album.)	—	(flavomaculata.)	G.	lelex.		—	uxor.	—
(ſtriata.)	—	(teriineata.)	—	lepida.		—	vidua.	—
(hermelina.)	—	(undoſa.)	—	levida.		—	virbia.	—
(tormentaria.)	—	(biſaſciata.)	—	macarea.		—	Schneiderіana.	—
(8 genaria.)	—	(margine macu-		macaria.		—	ſtenelea.	—
(rubiginoſa.)	Sc.	lata.)	—	modeſta.		—	herilia.	—
(clavipalpis.)	—	(decolorata.)	—	mygdon.		—	helima.	—
(deceptoria.)	—	(griſea.)	—	onytes.		—	ſterope.	—
(ochreacea.)	—	(teſſellata.)	—	orodes.		—	politia.	—
(flava.)	M.	(atra.)	—	orſa.		—	ſtolliana.	—
(puſtulata.)	—	(albomaculata.)	—				ebalea.	—

andro-

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

androgea. P Cr.
cedica. —
chominea. —
dares. —
idonea. —
clara. —
dyndima. —
viridata. —
oo. —
glauca. —
nutrix. —
amœnita. —
hylea. —
ſervia. —
ſergilia. —
hypermneſtra. —
mezentia. —
euriſtea. —
damonia. —
oculata. —
ancea. —
(calcar.) * n.
"(graminis. Li.„?
(metron.) * n.
(conſolida.) —
(brunnea.) —
(hæſitans.) —
(proto plaſtes.)* —
(hepatis.) * —
(ſerotina.) * —
(ultima.) * —
(lugens.) * —
(primula.) * —
(lamda.) * —
(paludis.) * —
(uſta.) * —
(nobilis.) * —
(claudicans.) * —
(circulus.) * —
(ridens.) * —
(bolina.) * —
(velata.) * —
(feſtiva.) * —
(bipuſtula.) * —
(egregia.) * —
(fuſca.) * —

HALÆNA.

(xi.) * n.
(geometrica.) * —
(nubilans.) * —
(ſignum.) * —
(campeſtris.) * —
(ſpreta.) * —
(urſula.) * —
(monographica.) * —
(anagnoſtes.) * —
(vagula.) * —
(ſceptica.) * —
(auricularis.) * —
(anceps.) * —
(lucida.) * —
(kleemanni.) * —
(myops.) * —
(ſymbolica.) * —
(hieroglyph.) * —
(topographica.) —
(vulpecula.) —
(virginea.) * —
(coniunctio.) * —
(rapuntica.) * —
(friſchii.) —
(chondrillæ.) * —
(libertina.) * —
(cumini.) * —
(ſcrophulariæ.) —
(veſpera.) * —

D) *Phalæna.* F.

"*Geometræ.* Li.„

*

(lactearia.)
(nivearia.)
(vernaria.) *
(thymiaria.) *
(putataria.) *
"(margaritata.) Li.„?
(ſtriataria.)

ÆNEA.

(punctaria.)
dioraria.
"dioris. Cr.„
(amataria.)
(cultraria.)
ſtrigaria.
"geminea. Cr.„
(ſambucaria.) *
(equeſtraria.) *
(alniaria.) *
(ſyringaria.) *
(lunaria.) *
(hereditaria.) * n.
(dentaria.)
(undaria.)
(dolabraria.) *
ilyraria.
"ilyrias. Cr.„
monilaria.
rondelaria.
(vibicaria.) *
(papilionaria.) *
(papilionaria minor.) * n.
macularia.
"Pap. helcita. Li.„
"ph. helcita. Cr.„
catenaria.
(prunaria.) *
"(corticalis.) Sc.„
"(fordiata.)Li.„?*
(furcaria.)
(piniaria.) *
(limbaria)
(roraria.)
(melanaria.) *
(atomaria.) *
"(artemiſiaria. H.)„
(proſapiaria.)
(puſaria.) *
ocularia.
(annularia.)
(defoliaria.) *
(hirtaria.) *
(hirſutaria.)

Li.

(veſpertaria.)
(wawaria.) *
(praſinaria.)
(ditaria.)
(viridaria.)
3 punctaria.
"luciticinia. Cr.„
iatropharia.
"oſiris. Cr.„
catilinaria.
cenaria.
"cenis. Cr.„
feneſtraria.
venaria.
"papilionar. Cr.„
(pulveraria.) *
(faſciaria.)
(marginaria.)
(betularia.) *
ſacraria.
(elinguaria.) *
plumbaria.
(purpuraria.) *
(fuliginaria.)
(minutaria.)

* *

politata.
"politia. Cr.„
caudata.
"faſciata. Cr.„
faſciata.
cynata.
"cynara. Cr.„
(regulata.)
(falcata.)
(ſinuata.)
mantata.
"mantho. Cr.„
netrata.
"netrix. Cr.„
phylirata.
(demandata)
explanata.
cinerata.
dimidia-

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P

dimidiata.
irrorata.
carinenta.
(viridata.) *
(obſcurata.)
(notata.) *
rubiginata. * n.
(nitata.)
areata.
"area. Cr. „
decorata.
(porata.)
"(ſelenaria. W.) „
(emarginata) *
bicolorata.
(groſſulariata.) *
(undulata.) *
hesparata.
"hesparia. Cr. „
flaveolata.
(populata.) *
(comitata.) *
(ulmata.)
(dealbata.) *
aurata.
"aura. Cr. „
(prunata.) *
(cratægata) *
(equeſtrata.)
lucidata.
"lucida. Cr. „
(marginata.) *
(miata.) *
(cærulata.)
(rufata.)
(albicillata.) *
(haſtata.) *
(triſtata.) *
(clathrata.) *
(griſata.)
ſyerata.
"ſyero. Cr. „
(chærophyllata.) *
(fluctuata.) *
(2 lineata.) *
(2 maculata.)

H A L

(volutata.)
(fimbriata.)
(4 faſciata)
(ocellata.)
"(alſtrœmeriana.
Su.)
(lynceata.)
(rivulata.)
ianata.
(brumata.) *
exſpectata.
(chenopodiata.) *
(100 notata.) *
duplicata.
lunulata.
(alchemillata.) *
(rectangulata.) *
(ſuccenturiata.)
(ferrugata.)
(maculata.) *
cribrata.
(punctata.)
(mediata.)
(ſociata.)
(centrata.)
(cinerata.)
(purpurata.)
(corrigata.)
(immutata.) *
"(ornata. Sc.) „?
(variegata.)
diaphanata.
(cingulata.)
niveata.
coſtata.
ſticticata.
capitata.
æſtuata.
argentata.
melata.
"melite. Cr. „
ſulphurata.
ſinuata.
(urticata.) *
funerata.
"tages. Cr. „

Æ N A.

"uſeus. Cr. „
(limbata.)
metallata.
hyalinata.
(potamogata.) *
(ſtratiotata.)
(nymphæata.) *
(lemnata.) *
perſpectata.
elevata.
indicata.
derogata.
electata.
feneſtrata.
(pennaria.) * Li.
(ribearia.) —
(pantaria.) —
(pendularia.) —
3 cinctaria. —
caffraria. —
(repandata.) * —
(dubitata.) * —
flaveolata. —
(plagiata.) * —
(averſata.) —
(juniperata.) —
(incanata.) —
(immorata.) —
(remutata.) * —
ſtrigilata. —
didymata. —
(oculata.) —
(paludata.) —
(8 maculata.) —
(carbonaria.) —
(fuliginaria.) —
(margaritaria.) —
(4 faſciaria.) —
(2 dentata.) —
(teſtata.) —
(citrata.) —
(liturata.) —
(lividata.) —
(abſynthiata.) —
(albopunctata.) —
(rubroſtriata.) —

G

Li.

(graminea.) Li.
(humulata.) —
(hortulana.) —
(arbuſtata.) —
(domeſtica.) —
(ſylveſtris.) —
(tetralunaria.) Hu.
(repandaria.) —
(fuliginaria.) —
(urticaria.) —
[flammeolaria.] —
[lichenaria.] —
[ſimilaria.] —
[binaria.] —
[ſepiaria.] —
[faſciolaria.] —
[arenaria.] —
[querčinaria.] * —
[aceraria.] —
[pruinata.] —
[puſtulata.] —
[ferrata.] —
[ſiterata.] —
[concatenata.] —
[fuſcata.] —
[hortulata.] —
[albipunctata.] —
[luridata.] —
[nigro punctat.] —
[2 dentata.] —
[transverſata.] —
[truncata.] —
[dimidiata.] —
[cuculata.] —
[angulata.] —
[flaveolata.] —
[fimbriata.] —
[emarginata.] —
[muricata.] —
[rectangulata.] —
[halterata.] —
[2 colorata.] —
[virgata.] —
[obliterata.] —
[curvata.] —
[rubiginata.] * —

[fari-

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P H A L Æ N A. Li.

[farinata.]	Hu.	(lichenaria.)	W.	(impluviata.)	W.	(taminata.)	W.
[dilatata.]	—	(corticaria.)	—	(rupeſtrata.)	—	(heparata.)	—
[deſignata.]	—	(cineraria.)	—	(ſylvata.)	—	(euphorbiata.)	—
[igneata.]	—	(roboraria.)	—	(polycommata.)	—	(pyraliata.)	—
[ſerpentata.]	—	(abietaria.)	—	(ſalicata.)	—	(virgulata.)	—
[ſpadiceata.]	—	(rhomboidaria.)	—	(albulata.)	—	(moniliata.)	—
[humiliata.]	—	(ſecundaria.)	—	(rivulata.)	—	(ſimbriata.)	—
[contaminata.]	—	(cinctaria.)	—	(terſata.)	—	(ſcrupulata.)	—
[graminata.]	—	(crepuſcularia.)	—	(vitalbata.)	—	(decorata.)	—
[zonata.]	—	(viduaria.)	—	(luteata.)	—	(æruginaria.)	—
[corculata.]	—	(ærugaria.)	—	(rubricata.)	—	(ſerotinaria.)	—
[innotata.]	—	(leucophæaria.)	—	(pallidata.)	—	(honoraria.)	—
[albulata.]	—	(æſcularia.)	—	(oſſeata.)	—	(diverſata.)	—
[coronata.]	—	(aceraria.)	—	(candidata.)	—	(dilucidaria.)	—
[pallidata.]	—	(lineolata.)	—	(ſubumbrata.)	—	(anguſtata.)	—
[3 dentata.]	—	(arteſiaria.)	—	(puſillata.)	—	(ſcripturaria.)	—
[biſelata.]	—	(coarctaria.)	—	(minutata.)	—	(inundaria.)	—
[marginepunct.]	G.	(arenacearia.)	—	(variata.)	—	(ſuffumata.)	—
[umbrata.]	—	(obliquaria.)	—	(cervinata.)	—	(luctuata.)	—
[clypeata.]	—	(aureolaria.)	—	(badiata.)	—	(blandiata.)	—
[ſericata.]	—	(gilvaria.)	—	(cæſiata.)	—	(conſpicuata.)	—
[rubroſtriata.]	—	(angularia.)	—	(olivata.)	—	(nebulata.)	Sc.
[3 faſciata.]	N.	(eroſaria.)	—	(pſitacata.)	—	(retialis.)	—
[4 punctata.]	—	(evonymaria.)	—	(fulvata.) *	—	(punctinalis.)	—
[veſtalis.]	—	(pectinaria.)	—	(liguſtrata.)	—	(feneſtrella.)	—
[tigris.]	—	(flavicarla.)	—	(propugnata.)	—	(niveata.)	—
[frumentata.]	—	(apiciaria.)	—	(linariata.)	—	"(nivearia W.)„	
[funebris.]	—	(parallelaria.)	—	(ſpadicearia.)	—	(lineata.)	—
[annulata.]	—	(capreolaria.)	—	(galiata.)	—	(exanthemata. W.)	
[3 faſciata.]	Pi.	(rubicapraria.)	—	(montanata.)	—	(punctata.)	Sc.
[4 faria.] *	Su.	(murinaria.)	—	(ruſticata.)	—	(glaucata.)	—
"[alpinata. W.]„		(glarearia.)	—	(tophaceata.	—	(chloroſata.)	—
[pectinataria.]	Kn.	(conſperſaria.)	—	(ruſſata.)	—	"(mucronata.)„	—
fulvulata.	Pa.	(plumaria.)	—	(filaceata.)	—	"(palumbaria. W.)„	
[flammata.]	Sepp.	(alternata.)	—	(rubicata.)	—		
(praſinaria.)	W.	(punctulata.)	—	(berberata.)	—	(verberata.)	—
(cythiſaria.)	—	(omicronaria.)	—	(derivata.)	—	(undulata.)	—
(bupleuraria.)	—	(decuſſata.)	—	(procellata.)	—	"(2 punctaria. W.)„	
"(ſimbrialis. Sc.)„		(furvata.)	—	(reticulata.)	—	[contaminata.]	Sc.
(baiularia.)	W.	(pullata.)	—	(vetuſtata.)	—	[menſurata. W.]	—
(viridata.)	—	(obſcurata.)	—	(rubiginata.)	—	[mœniata.]	Sc.
(prodromaria.)	—	(obfuſcata.)	—	(ſinuata.)	—	"[mœniaria. W.]„	
(hiſpidaria.)	—	(carbonaria.)	—	(centaureata.)	—	[laccata.]	Sc.
(zonaria.)	—	(vetulata.)	—	(aduſtata.)	—	[inflammata.]	—
(piloſaria.)	—	(rhamnata.)	—	(griſeata.)	—	[aurata.]	—
(horridaria.)	—	(dilutata.)	—	(illibata.)	—	[ochreata. W.]	—

[limi.

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P. H. A. L. Æ. N. A. Li.

[limitata.] Sc. amabilis, Cr. [cinerariа.] * n. [dorſalis.]
[ſpataceata.] — gyges. — [fimbriaria.] * — [pinguinalis.] *
[alpinata.] — hilaria. — [undulataria.] * — ferrugalis.
[murinata.] — hypanus. — [ſcalaria.] * — [ſecalis.]
[rivulata.] — labda. — [bipunctata.] * — [nivealis.]
[litterata.] — lothos. — [ſericata.] * — [ſanguinalis.]
[lævigata. W.] marmorata. — [alligata.] * — [ſticticalis.]
[inquinata.] — perdica. — [fœderata.] * — [faſcialis.]
[tenebrata.] — glaucopis. — [adumbrata.] * — [ſtrigalis.]
[deſpicata.] — rhanis. — [ſinuata.] * — recurvalis.
[nigrata.] — panthona. — [rivulata.] * — [punctalis.]
[æthiopata.] — amata. — [cuniculata.] * — [purpuralis.] *
[obfuſcata.] — apidania. — [rubricata.] * — [argentalis.]
[trilineata.] — brunnea. — [8 punctata.] * — [coſtalis.]
[trifaſciata.] — canente. — [appendicul.] * — [atralis.]
[matronaria.] M. clelia. — [tinctata.] * — [nigralis.]
[faginaria.] — eleonora. — [braſſicata.] * — [dentalis.]
[curvata.] — erota. — [radiata.] * — [frumentalis.] Li.
[alternata.] — flaviaria. — [4 punctata.] * — [reticularis.] —
[teſſulata.] — formoſanta. — [hiemata.] * — [duplaris.] —
[fuſtulata.] — gootenaria. — [ventilata.] * — [verrucalis.] M.
[pascuata.] — hesperia. — [ſtigmata.] * — [anthracinal.] * Sc.
[flexuata.] — lincea. — [deſponſata.] * — [citrinalis.] —
[duplicata.] — polita. t. 276. — [mactata.] * — [trabealis.] —
[Omiata.] — taſima. — [tentata.] * — [criſtalis.] —
[albata.] — titea. — [nominata.] * — [lunalis.] —
[fulvoſtriata.] G. trofonia. — [appellata.] * — [viminalis.] —
[inæqualis.] — veſulia. — [extimalis.] —
[marginaria.] — virginiaria. — * * * [ſericealis.] —
[griſeo nigra.] — martia. — [ruralis.] —
[ſulcata.] — nina. — "*Pyralis.* Li." [trivialis.] —
[ferruginata.] — [degeeriaria.] d. G. [nemoralis.] —
[interrupta.] — [biſtortata.] — [farinalis.] * [maialis.] —
[brunneata.] — [nigro faſciar.] — [glaucinalis.] [luteolaris.] —
[limbata.] — [abietaria.] — [barbalis.] [tinealis.] W.
[fuſcovenoſa.] — [abietaria.] * n. d. [tentacularis.] [decimalis.] —
[viridi faſciat.] — [alaudaria.] * — [proboſcidalis.] * [bombycalis.] —
B. ata. Dr. [fraternaria.] * — [roſtralis.] * [anguſtalis.] —
lineola. — [roſaria.] * — [nemoralis.] [curtalis.] —
uncinularia. — [multifaria.] * — [palpalis.] [griſealis.] —
argentata. — [oſtentataria.] * — [forficalis.] * [emortualis.] —
cydonia. Cr. [nivearia.] * — [undalis.] [dentalis.] —
deolis. — [notataria.] * — [agittalis.] [repandalis.] —
feſtiva. — [pulveraria.] * — [verticalis.] * [triquetralis.] —
merops. — [tabernaciſſa.] — [ſalicalis.] [politalis.] —
myrrha. — ria.] * — [fuſcalis.] [verbaſcalis.] —

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P	H	A	L	Æ	N	A.	Li.
[lanceal.is.] W.	floralis.	Cr.	(arcuana.)			(reſinana.)	
[flavalis.] —	huttuinalis.	—	(lecheana.)			(applana.)	
[fuſcalis.] —	[pyrinalis.] *	n. d.	(chriſtiernana.)			(heracliana.)	
[polygonalis.] —	[ignialis.] *	—	(avellana.)			(depreſſana.)	
[elutalis.] —	[natalis.] *	—	(faſciana.)			(branderian.) *	Li.
[prunalis.] —	[veſtialis.] *	—	(haſtiana.)			(faſciana.)	—
[ſambucalis.] —	[ſectoralis.] *	—	(lediana.)			(kækeritziana.)	—
[literalis.] —	[pennalis.]	—	(ſchalleriana.)			(piceana.)	—
[lunatralis.] —	[uliginalis.] *	—	(modeeriana.)			(hartmanniana.)	—
[olivalis.] —	[fluctualis.] *	—	(ſchreberiana.)			(rolandriana.)	—
[corticalis.] —	[lupinalis.] *	—	(holmiana.)			(wahlbohmia-	
[alpinalis.] —			(gnomana.) *			na.)	—
[punctalis.] —	E) *Pyralis.* F.		(oporana.)			(pariana.)	—
[ænealis.] —	" *Tortrix.* Li. "		(ilicana.)			(pupillana.)	—
[palealis.] —			(logiana.)			(populana.)	—
[ochealis.] —	[bankiana.]		(govana.)			(podana.)	Sc.
[margaritalis.] —	[leeana.]		(thunbergiana.)			(rubiana.)	—
[cespitalis.] —	[mundana.] *		(aſperana.)			(faſciana.)	—
[flammealis.] —	[prafinana.] *		(duplana.)			(cervana.)	—
[rubidalis.] —	[fagana.] *		(ſquamana.)			(lambergiana.)	—
[regalis.] —	" [bicolorana.] "		(litterana.)			(wulfeniana.)	—
[fimbrialis.] —	[viridana.] *		(emargana.)			(rufana.)	—
[auroralis.] —	[clorana.] *		(caudana.)			(plumbana.)	—
[pudoralis.] —	[uncana.] *		(ſcabrana.)			(ruſticana.)	—
[4 punctalis.] —	(plumbana.)		(quercana.)			(miſcellana.)	—
[pollinalis.] —	(hattorfiana.)		(ocellana.)			(montana.)	—
[guttalis.] —	(roſana.) *		(grotiana.)			(cana.)	—
[nivalis.] —	(pallidana.)		(forſkâliana.)			(pedana.)	—
[trinalis.] —	(meathmanniana.)		(læflingiana.)			(umbriana.)	—
[puniceal.is.] —	(decuſſana.)		(bergmanniana.)			(formoſana	—
[porphyralis.] —	(ameriana.)		(yeatiana.)			(rivulana.)	—
auſonia. Cr.	(maculana.)		(alſtrœmiana.)			(gramineana.)	—
phlegia. —	(fuſcana.)		(fabriciana.)			(capillitiana.)	—
chorebus. —	(forſterana.)		(conwayana.)			(oſſeana.)	—
politia. —	(xylöſteana.)		(ſcheſtediana.)			(pyraliana.)	—
nitocris. —	(miniſtrana.) *		kœnigiana.			(revayana.)	—
pieritia. —	(ſervana.)		(aurana.)			(ſchiffermilleria-	
tedea. —	(udmanniana.)		(pomana.) *			na.)	—
ſulphuralis. —	(ſolandriana.)		" (pomonella.) "			(bohenwartia-	
bilineata. —	(ſtrœmiana.)		(ſchulziana.)			na.)	—
margaritaria. —	(zoëgana.)		(rivellana.)			(cruſiana.)	—
procopia. —	(cruciana.)		(unguicana.)			(cingulana.)	—
marginalis. —	(cinerana.)		(dorſana.)			(miana.)	M.
veniſtalis. —	(obliquiana.)		(ſtrigana.)			(kœnigiana.)	—
reginalis. —	(lactana.)		(lundana.)			(albana.)	—
vicinalis. —	(brunnichana.)		(cynosbana.)			(penniferana.)	—
						(aurea-	

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P H A L Æ N A. Li.

(aureana.) M.
(miniana.) —
(circulana.) —
(graminana.) —
(olivana.) W.
(pilleriana.) —
(baumanniana.) —
(teſſerana.) —
(badiana.) —
(wœberiana.) —
(penkleriana.) —
(lunulana.) —
(micana.) —
(argentana.) —
(ſuttneriana.) —
(coſtana.) —
(mediana.) —
(viburnana.) —
(buoliana.) —
(ferrugana.) —
(heparana.) —
(fulvana.) —
(rhombana.) —
(rufana.) —
(lipſiana.) —
(criſtana.) —
(ſcopoliana) —
(lævigana.) —
(puſillana.) —
(ſtriana.) —
(hohenwartiana.) —
(politana.) —
(mitterbacheriana.) —
(tenerana.) —
(permixtana.) —
(ſperſana.) —
(ſuccedana.) —
(cinctana.) —
(dilutana.) —
(variegana.) —
(ocellana.) —
(aſperana.) —
(treueriana.) —
(pinana.) —

(ſcabrana.) W.
(punctulana.) —
(conſperſiana.) —
(ſtrigulana.) —
(ſteinkellneriana.) —
(revayana.) —
(tumidana.) —
(undulana.) —
(ſtagnana.) —
(comitana.) —
(aſſeclana.) —
(botrana.) —
(achatana.) —
(mygindiana.) —
(corticana.) —
(ſcutulana.) —
(linneana.) —
(ſimilana.) —
(ſinuana.) —
(roborana.) —
(3 punctana.) —
(profundana.) —
(trauniana.) —
(iaquiniana.) —
(furvana.) —
(inundana.) —
(urticana.) —
(alniana.) —
(fulgiana.) —
(decimana.) —
(3 gonana.) —
(ſteineriana.) —
(hermanniana.) —
(pasquayana.) —
(helvolana.) —
(gerningana.) —
(campoliliana.) —
(fluidana.) —
(lacunana.) —
(ſalviana.) —
(merianana.) d. G.
mumetes. Cr.
marriana. —
renfelariana. —
crameriana. —

ſeppiana. Cr.
holthuſiana. —
meyeriana. —
gladbachiana. —
demarriana. —
fueslyniana. —
albertiana. —
burmanniana. —
gerningiana. —
walchiana. —
thunbergiana. —
kleemanniana. —
esperiana. —
clerckiana. —
(leucomelana.) * n.
(6 guttana.) * —
(inſulana.) * —
(auratana.) * —
(argentana.) * —

F) *Tinea.* F. Li.

(cerella.)
(colonella.) *
(ſociella.) *
(ſpiſſicella.)
(gelatella.)
(evonymella.) *
(padella.) *
(paſcella.)
(ſequella.)
(cornella.)
(linetella.)
(meſomella.) *
(oxyacanthella.)
(pinetella.)
(paſcuella.)
(culmella.) *
(argentella.) *
(carnella.) *
" (ſemirubella.) „
(ſtrigella.)
(marginella.)
(nigrella.)
(cryptella.)
(gramella.)
(ſalicella.) *

(ſcalacella.)
(fœnella.)
(tapetzella.) *
(pellionella.) *
(veſtianella.)
(ſarcitella.)
(ſtigmatella.)
(limbella.)
(mellonella.) *
(cuculatella.) *
(arcella.)
(arbutella.)
(teſſella.)
(clematella.)
(bicoſtella.)
(parentheſella.)
(elongella.)
(cylindrella.)
(punctella.)
(undella.)
(cinctella.)
(leucatella.)
(ſtrobilella.)
(2 punctella.)
(4 punctella.)
(dodecella.)
(fuſcella.)
(cinerella.)
(bractella.)
(trigonella.)
(rhomboidella.)
(gemmella.)
(capitella.)
(ſulphurella.)
(compoſitella.)
(minutella.)
(calthella.)
(petiverella.)
(fueſſella.)
(geoffrella.)
(monſettella.)
(albinella.)
(ſeppella.)
(ſulzerella.)
(gœdartella.)
(merianella.)

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P. (wilkella.) (ſchiefermullerel.) (bergſtræſſerella.) (lyonnetella.) (bonnetella.) (ſchæferella.) * (ſtrœmella.) (gleichenella.) (rhediella.) (rœſella.) (linneella.) (raiella.) (ſchreberella.) (kleemannella.) (harriſella.) (druſella.) (cramerella.) (blancardella.) (aurella.) (clerckella.) (lichenella.)

G) *Alucita.* F.

" *Tinea.* Li.,,

(xyloſtella.) (ephippella.) (dentella.) (ſylvella.) (lucella.) (flavella.) (vittella.) (marginella.) (2 punctella.) (granella.) * (niveella.) (lappella.) (coſtella.) [ſcabrella.] [ariſtella.] [caudella.] [ſwammerdammella.] * [robertella.] [friſchella.] * [de Geerella.] * [podaella.]

H. [reaumurella.] [faſciella.] (ſtriatella.) (ſulphurella.) (oppoſitella.) (guttella.) (aleella.) * (hermannella.) (forſterella.) (fueſſlyella.) (cratægella.) Li. (rorella.) (nemorella.) — (ramella). — (cynosbatella.) — (niſella.) — (proletella.) * — (uſtella.) — (tetrapodella.) — (tertianella.) — (ferratella.) — (populella.) — (mercurella.) * — (turionella.) — (cimbrella.) — (tædella.) — (iuniperella.) — (corticella.) — (ſtipella.) — (porrectella.) — (pedella.) — (liſterella.) — (ſcopolella.) — (leuwenhœkel.) — (iungiella.) — (brunnichella.) — (occultella.) — (aureopolita.) G. (4oculata.) — (chocolatella.) — (fueslinella.) Su. (proboſcidell.) * — (graminella.) W. (muſcella.) — (bombycella.) — (pectinella.) — (plumella.) —

Æ. (palpella.) W. (margaritella.) — (conchella.) — (inquinatella.) — (exoletella.) — (ſtraminella.) — (luteella.) — (convolutella.) — (falſella.) — (triſtella.) — (quercella.) — (antonnella.) — (pyratella.) — (alpella.) — (ceruſſella.) — (quadrella.) — (ſtriatella.) — (gigantella.) — (argyrella.) — (arcella.) — (canella.) — (ahenella.) — (alternella.) — (fagella.) — (noctuella.) — (verbaſcella.) — (daphnella.) — (nyctemerella.) — (dilutella.) — (barbella.) — (bracteella.) — (falcella.) — (apicella.) — (uncella.) — (harpella.) — (ciliella.) — (geniſtella.) — (pyropella.) — (albidella.) — (humerella.) — (nitidella.) — (mendicella.) — (choragella.) — (characterella.) — (arenella.) — (titurella.) — (daucella.) —

N. A. Li. (atomella.) W. (laterella.) — (verrucella.) — (lobella.) — (putridella.) — (monilella.) — (roborella.) — (palumbella.) — (abietella.) — (adſcitella.) — (proceerella.) — (tetricella.) — (deniſella.) — (lipſiella.) — (tremella.) — (criſtella.) — (turpella.) — (umbrella.) — (obſoletella.) — (plumbella.) — (violella.) — (lævigella.) — (lactella.) — (rhombella.) — (obſcurella.) — (aquella.) — (alabaſtrella.) — (vulgella.) — (terſella.) — (ſiſymbrella.) — (formoſella.) — (pediſequella.) — (terrella.) — (laminella.) — (nebulella.) — (echiella.) — (derafella.) — (criſpidella.) — (micella.) — (atrella.) * — (pennella.) — (eburnella.) — (variella.) — (epilobiella.) — (ſparſella.) — (nanella.) — (opimella.) —

(pyg-

Digitized by Google

III. LEPIDOPTERA. Li. F.

P.

(pygmæella.) W.
(locupletella.) —
(dimidiella.) —
(pumilella.) —
(acceſſella.) —
(maiorella.) —
(membranella.) —
(rubricella.) —
(pilella.) —
(ephemerella.) —
(ſpretella.) —
(maurella.) —
(ferrugella.) —
(pronubella.) —
(taurella.) —
(miſcella.) —
(aurella.) —
(ſchiffermillerella.) —
(exiguella.) —
(flaviſrontella.) —
(obviella.) —
(albinigrella.) —
(maſculella.) —
(fibulella.) —
(metallella.) —
(cydoniella.) —
(reiectella.) —
(irella.) —
[ælucitella.] —
[hemidactylel.] —
[mirodactylel.] —
[hirſutella.] —
[legatella.] —
[tributella.] —
[centuriella.] —
[combinella.] —
[marginella.] —
[3 punctella.] —
[perſicella.] —
[bifiſſella.] —
[ornatella.] —
[ligulella.] —
[feſtivella.] —
[albipunctella.] —
[æneella.] —
[minimella.] —

H A L

[ſplendella.] W.
[cuprella.] —
[rupella.] —
[prælatella.] —
[anomalella.] d. G.
[frangutella.] —
[chærophyllatella.] —
[perlella.] Sc.
[roſella.] —
[viduella.] —
[fuſcella.] —
[craterella.] —
[chryſonuchel.] —
[virginella.] —
[cornutella.] —
[marginella.] —
[palliatella.] —
[cervinella.] —
[forſicella.] —
[flavella.] —
[gemmatella.] —
[ecclipſella.] —
[mucronella.] —
[ſcabioſella.] —
[viridella.] —
[barbatella.] —
[cræſella.] —
[rufinitrella] —
[hemerobiella.] —
[obſcurella.] —
[feneſtrella.] —
[ſcalella.] —
[punctella.] —
[comella.] —
[puſiella.] —
[thraſonella.] —
[equitella.] —
[aruncella.] —
[alchimiella.] —
[aureatella] —
[æneella.] —
[leucocerella.] —
[luridella.] —
[zoologella.] —
[rufella.] —
[murinella.] —

Æ N A.

[arbuſtella.] Sc.
[domeſticella.] —
[de Bornella.] —
[gronoviella.] —
[vandelliella.] —
[atomella.] M.
[wiedemannel.] —
[obliquella.] —
[ludwigella.] —
[hebenſtreitel.] —
[filicella.] —
[angulella.] —
[hauberella.] —
[albella.] —
[gœzella.] —
[lupulella.] —
[auratella.] —
[ciliatella.] —
[hirundinella.] G.
[radiella.] —
[hiſtrionella.] —
[nebulella.] —
[bordella.] —
[cruciella.] —
[3 angulella.] —
[quadrella.] —
[quadrilella.] —
[duplicella.] —
[faſciella.] —
[viridella.] —
[roſella.] —
[cinerella.] —
[fiſſella.] —
[mediella.] —
[fuſcorubella.] —
[marmorella.] —
[obliquella.] —
[thoracella.] —
[interruptella.] —
[kochiella.] —
[eſperella.] —
[laichartingel.] —
[ſchrankella.] —
[herbſtella.] —
[borowskyella.] —
[bernouilliella.] —
[kühnella.] —

Li.

[lapidella.] G.
nobilitella. Cr.
molinella. —
entella. —
ſtorella. —
argentella. —
petronella. —
punctella. —
nigrella. —
[erneſtilla.] * n.
[cupreella.] * —
[ſchevenella.] * —
[cuminella.] * —
[tenella.] * —
[maculatella.] * —
[pomeranella.] * —
[fuſcella.] * —
[atriplicella.] * —
[cordigerella.] * —
[minutella.] * —

H) *Pterophorus.* F.

" *Alucita.* Li. "

[monodactylus.]
[didactylus.] *
[tridactylus.] *
[teſſeradactylus.]
[pterodactylus.]
[pentadactylus.] *
[hexadactylus.] *
[tetradactylus.]
[ochrodactyl.] W.
[trichodactyl.] —
[calodactylus.] —
[rhododactyl.] —
[leucodactylus.] —
[megadactylus.] —
[chryſodactyl.] —
[miſtodactyl.] —
[gonodactylus.] —
[galactodactyl.] —
[2punctidactyl.] —
[heterodactyl.] —
[argyrodactyl.] —
[erythrodactyl.] —
[diptera.] Su.
[paradoxa.] —

Digitized by Google

IV. NEUROPTERA.

LIBELLULA. Li.

A) LIBELLULA. F.

(4 maculata.)
(depreſſa.)
2 faſciata.
4 punctata.
(flaveola.)
ſtigmatizans.
oculata.
indica.
veſiculoſa.
(rubicunda.)
ferruginea.
(vulgatiſſima.)
obſcura.
(vulgata.)
(cancellata.)
(pedemontana.)
faſciata.
umbrata.
dimidiata.
equeſtris.
chinenſis.
verſicolor.
americana.
marginata.
ferruginea.
tomentoſa.
(ænea.)
cyanea.
variegata.
carolina.
capenſis.
(iuncea.) Li.

B) ÆSCHNA. F.

(forcipata.)
(grandis.)
variegata.
clavata.

C) AGRION. F.

(virgo.)
(puella.)
ciliata.
nobilitata.
linearis.

EPHEMERA.

(vulgata.)
(lutea.)
(marginata.)
(veſpertina.)
(halterata.)
(venoſa.)
(2 oculata.)
(nigra.)
(horaria.)
(culiciformis.)
(ſtriata.)
(diptera.)
(ſpecioſa.) Sr.
(flava.) —
(fuſcata.) Li.

PHRYGANEA. Li.

A) SEMBLIS. F.

pectinicornis.
griſea.
atrata.
fuſcata.
(phalænoides.)
(2 caudata.)
(nebuloſa.)
(lutaria.)

B) PHRYGANEA. F.

(reticulata.)
(ſtriata.)
(analis.)
(fuſca.)
(piloſa.)
(pallipes.)
ſignata.
(grandis.)
irrorata.
(rhombica.)
(griſea.)
notata.
(bimaculata.)
(nigra.)
(azurea.)
(marginata.)
(variegata.)

PHRYGANEA.

(2 lineata.)
(interrupta.)
(hirta.)
(longicornis.)
(4 faſciata.)
(filoſa.)
(minuta.)
(puſilla.)
(luctuoſa.) Pi.
(grammatica.) Sc.
(3 punctata.) —
(ruficrus.) —
(albicornis.) —
(variegata.) —
(uncinata.) Sr.
(lineola.) —
(collaris.) —
(digitata.) —
(bicolor.) —
(tineiformis.) —
(flavilatera.) Li.
(aurea.) —
(ciliaris.) —
(wæneri.) —
(albifrons.) —
(flava.) —
(umbroſa.) —
(ſaltatrix.) —

HEMEROBIUS.

cornutus.
(perla.)
(albus.)
(chryſops.)
(phalænoides.)
(nitidulus.)
(hirtus.)
(humuli.)
(longicornis.)
(ſtriatulus.)
(6 punctatus.)
(flavicans.)
(2 punctatus.)
(abdominalis.)
(pulſatorius.)

HEMEROBIUS.

(fatidicus.)
" termes. Li. „
(fulvicephalus.) Sc.
(aphidivorus.) Sr.
(aphidioides.) —
(ſpecioſus.) Li.
(teſtaceus.) —
(marginalis.) —
(paganus.) —
(pedicularius.) —

TERMES.

fatale.
deſtructor.
arda.
mordax.

MYRMELEON. Li.

A) MYRMELEON. F.

libelluloides.
pardalis.
(formicarium.)
catta.
(formicalynx.)
tigrinum.
(longicorne.) Li.

B) ASCALAPHUS.

(barbarus.) *
(italicus.)
" (Papil. coccaius & macaronius. W. Sc.) „
capenſis.

PANORPA.

(communis.)
(germanica.)
(hyemalis.)
(tipularia.)
(coa.)
halterata.

RAPHIDIA.

(notata.)
(ophiopſis.)
(mantiſpa.)

V.

Digitized by Google

V. HYMENOPTERA. Li.

CYNIPS.

(roſæ.)
(glechomæ.)
(querc. baccarum)
(quercus folii.)
(quercus inferus.)
(quercus petioli.)
(quercus pedunculi.)
(quercus ramuli.)
(fagi.)
(viminalis.)
(capreæ.)
(ſalicis ſtrobuli.)
(amerinæ.)
pſenes.
ſycomori.
(querc. furculi.) Sr.
(locuſtæ.) —
(aterrimus.) —
(rubi.) —
(phragmitis.) —
(hieraccii.) Li.
(quercus corticis.) —
(quercus gemmæ) —
(inanita.) —

TENTHREDO.

*

(femorata.)
(lucorum.)
(lutea.)
(amerinæ.)
(marginata.)
(triſtis.)
(vitellinæ.)
(faſciata.)
(ſericea.)
obſcura.
(connata.) Sr.
(nitens.) Li.

* *

(uſtulata.)
(enodis.)
clavicornis.
(bicolor.) Sr.
(ciliaris.) Li.

* * *

(cephalotes.)
(dorſata.)
(iuniperi.)
(pini.)

* * * *

(ſcrophulariæ.)
(ſalicis.)
(flavicornis.)
(viridis.)
(ceraſi.)
(naſſata.)
(ovata.)
(alni.)
(cæruleſcens.)
(pavida.)
(abietis.)
"(ſolitaria. Sc.)„?
(germanica.)
(livida.)
(albicornis.)
(gonagra.)
(atra.)
(cincta.)
(ruſtica.)
(lateralis.)
americana.
(coſtalis.)
(roſæ.)
(capreæ.)
(morio.) 41.
(ſeptentrionalis.)
(12 punctata.)
(punctum.)
"(erythrop. Sr.)„
(blanda.)
(vaga.)
"(meſomela. Li.)„
(opaca.)
(carbonaria.)
(nigra.)
(morio.) 50.
(pœcilechroa.) Sr.
"(flava. Sc.)„
(annularis.) Sr.
(ferruginea.) —
(albicincta.) —
(veſpiformis.) —
(ſemicincta.) —
(viennenſis.) —
(ribis.)
(fuliginoſa.) —
(dealbata.) —
(alneti.) —
(hæmatodes.) —
(erythrogona.) —
(fulvivenia.) —
(craſſa.) Sc.
(fulviventris.) —
(padi.) Li.
(rufipes.) —
(campeſtris.) —
(alba.) —
(rapæ.) —

* * * * *

(erythrocephala.)
(ſylvatica.)
(cynosbati.)
(ſignata.)
(populi.)
(vaſra.)
(betuiæ.)
(ſaltuum.)
(hæmorrhoidalis.)
(flava.)
(lucorum.)
(depreſſa.) Sr.
(linearis.) —

DO.

(nemoralis.) Li.
(reticulata.) —
(intercus.) —
(rumicis.) —
(ulmi.) —
(pruni.) —
(loniceræ.) —

SIREX.

(gigas.)
columba.
nigricornis.
flavicornis.
(ſpectrum.)
(iuvencus.)
(fantoma.)
cyaneus.
albicornis.
(camelus.)
(mariſcus.)
(pygmæus.)
(tabidus.)

ICHNEUMON.

*

(fugillatorius.)
(raptorius.)
(ſarcitorius.)
(extenſorius.)
(quæſitorius.)
(culpatorius.)
nutatorius.
irroratorius.
(infractorius.)
(ambulatorius.)
(ſaturatorius.)
(molitorius.)
(criſpatorius.)
(motatorius.)
(ferrugineus.) Sr.
(2 maculatus.) —
(tyrannus.) —
(pictus.) —

Digitized by Google

V. HYMENOPTERA. Li.

ICHNEUMON.

(constrictorius.) Li.
(piforius.) —

* *

(luctatorius.)
(lotatorius.)
(fasciatorius.)
(volutatorius.)
(vaginatorius.)
(annulatorius.)
(2 dentorius.)
(perfuasorius.)
(defignatorius.)
(edictorius.)
dubitorius.
(lætatorius.)
(fuforius.)
(deliratorius.)
"(alternatus. Li. „
(fossorius.)
(falcatorius.)
(sponsorius.)
sollicitorius.
(cinctorius.)
devoratorius.
(cirrogaster.) Sr.
(superbus.) —
(tricolor.) —
(dichrous.) —
(brachyurus.) —
(lituratorius.) Li.
(fuscus.) —

* * *

(reluctator.)
obiurgator.
(comitator.)
vigilator.
(reftaurator.)
caudator.
(debellator.)
(migrator.)
(dimidiator.)
(profligator.)

(incubitor.)
(femiannulatus.) Sr.
(cothurnatus.) —
(curtus.) —
(Fifcheri.) —
(peregrinator.) Li.
(viator.) Sc.

* * * *

(defertor.)
faftidiator.
ariolator.
proficifcator.
hofpitator.
denunciator.
pedator.
defenfor.
(arrogator.)
infidiator.
capitator.
putator.
(denigrator.)
(fafciator.)
(rutilator.)
(manifeftator.)
polycerator.
lunator.
(compunctor.)
irritator.
(delufor.)
(elongator.)
(latrator.)
(titillator.)
(venator.)
(fornicator.)
(lineator.)
(extenfor.)
(maculator.)
(turionellæ.)
(ftrobilellæ.)
(moderator.)
(faltator.)
(oculator.)
(refinellæ.)

(prærogator.)
(fomentator.)
(menfurator.)
(variegator.)
(gravidator.)
(inculcator.)
(falcator.)
(pugillator.)
(irrorator.)
(ruspator.)
(iaculator.)
(affectator.)
(necator.)
(compunctat.) Sr.
(tarfoleucos.) —
(latro.) —
(elegantulus.) —
(vefpiformis.) —
(furratus.) —
(occifor.) —
(flavifrons.) —
(macropus.) —
(abrogator.) —
(devaftator.) —
(imprægnator.) —
(myftacatus.) —
(debellator.) —
(infectator.) —
(corrufcator.) Li.
(punctator.) —
(exarator.) —
(mandator.) —
(enervator.) —
(agricolator.) —
(impoftor.) Sc.

* * * * *

(luteus.)
flavus.
fulvus.
atratus.
(dentatus.)
morio.
(amictus.)
(glaucopterus.)

(circumflexus.)
punctatus.
(formicatus.)
(mutillarius.)
(cinctus.)
(fufcatus.)
(xanthopus.) Sr.
(melanops.) —
(nigroculus.) —
(4 punctatus.) —
(vinctus.) —
(menalophthal. mus.) —
(exoticus.) —
(ramidulus.) Li.
(bicolorus.) —

* * * * * *

(mufcarum.)
(bedeguaris.)
(gallarum.)
(juniperi.)
(puparum.)
(larvarum.)
(cynipedis.)
(coccorum.)
(fecalis.)
(fubcutaneus.)
(conicus.)
(globatus.)
(glomeratus.)
(aphidum.)
(ovulorum.)
(pectinicornis.)
(ramicornis.)
(agilis.)
(curfitans.)
(acarorum.)
(pedeftris.)
(formicarius.)
(orulorum.) Sr.
(tortricis.) —
(intercus.) —
(gregarius.) —
(alvearii-

V. HYMENOPTERA. Li.

(alvearifex) —
(atomus.) Li.

SPHEX. Li.

A) EVANIA. F.

(appendigaſter.)
(maculata.)

B) SPHEX. F.

*

fabuloſa.
thomæ.
hæmorrhoidalis.
penſylvanica.
violacea.
cyanea.
(femorata.)
tibialis.
flavipes.
(figulus.
lunata.
fervens.
iamaicenſis.
erythrocephala.
(ſpirifex.)
madraſpatana.
clavus.
lobata.
compreſſa.
ichneumonea.
(ſiſpes.)
(punctata.)
(auſtriaca.) Sr.
(veſpiformis.) —
" (vaga. Li.) „ ?
aſiatica. Li.
indoſtana. —
(clavipes.) —
ægyptia. —
(bidens.) —
(hirſuta.) Sr.

* *

HEX.

veſpiformis.
morio.
collaris.
frontalis.
analis.
ſimilis.
(fuſca.)
(viatica.)
cingulata.
(nigra.)
(punctum.)
(gibba.)
faſciata.
cinerea.
tropica.
fugax.
nitida.
(rufipes.)
nigricornis.
exaltata.
abdominalis.
capenſis.
nigrita.
turcica.
villoſa.
flava.
bicolor.
flavicornis.
ocellata.
ruficornis.
cærulea.
(tricolor.) Sr.
(boops.) —
(palmipes.) Li.
(pectinipes.) —
(variegata.) —
(antarctica.) —
(myſtacea.) —
(ephippia.) —
(clypeata.) —
ſtigma. —
indica. —
(colon.) —
mauritanica. —
(arenaria.) —
(patellaria.) N.

Li. F.

(cribraria.) N.
(peltaria.) —
(ſcutularia.) —
(clypearia.) —
(palmaria.) —
(foſſaria.) Li.
(collaris.) —
(ſemiaurata.) —
(leucoſtoma.) —

C) TIPHIA. F.

(femorata)
(5 cincta.)
variegata.
hæmorrhoidalis.
ephippium.
radula.
3 cincta.
collaris.
pedeſtris.

D) SCOLIA. F.

atrata.
morio.
nigrita.
4 maculata.
(flavifrons.)
(6 maculata.)
2 maculata.
ferruginea.
radula.
5 faſciata.
2 cincta.
verticalis.
4 puſtulata.
5 punctata.
4 guttata.
(4 punctata.)
6 cincta.
(interrupta.)
7 cincta.

CHRYSIS.

ſplendida.
ſmaragdula.

CHRYSIS.

calens.
oculata.
lyncea.
(carnea.)
(fulgida.)
(ignita.)
(bidentata.)
(ſuccincta.)
(lucidula.)
(fervida.)
(murata.)
(cyanea.)
amethyſtina.
nitidula.
(ſemiaurata.)
(nobilis.) Sc.
(aurata.) Li.
(viridula.) —

THYNNUS. F.

dentatus.
emarginatus.
integer.

LEUCOSPIS. F.

(dorſigera.)

VESPA. Li.

A) BEMBEX. F.

ſignata.
punctata.
(roſtrata.)
(faſciata.)

B) VESPA. F.

cincta.
ephippium.
orientalis.
tricincta.
analis.
carolina.
cornuta.
(crabro.)
(vulgaris.)
(gallica.)

[rufa.]

Digitized by Google

V. HYMENOPTERA. Li.

VESPA. Li. F.			APIS.	Li. F.
[rufa.]	pyriformis.		[ænea]	[ſubterranea.]
[norvegica.]	[pomiformis.]		[marginata,]	[mniorum.]
maculata.	griſea.		[helvola.]	braſilianorum.
arenaria.	iuncea.		"[plumipes, Sr.],,?	æſtuans.
lineata.	macilenta.		[bicolor.]	tropica.
carnifex.	tabida.		tricolor.	ſenilis.
lanio.	attenuata.		cincta.	[ſeminuda.]
ſchach.	cyanea.		nigrita.	[lagopoda.]
annularis.	conica.		faſciata.	[pilipes.]
humilis.	arietis.		zonata.	plumipes.
lepida.	[biglumis.]		[pilipes.]	[cunicularia.]
æſtuans.	triangulum.		[hæmorrhoidalis.]	[mellifica.]
calida.	[tricincta.]	Sr.	guloſa.	diſſincta.
hæmorrhoidalis.	4 dens.	Li.	bidentata.	rufipes.
albifrons.	ruſpatrix.	—	vireſcens.	[thoracica.]
concinna.	caffra.	—	cingulata.	flavifrons.
uncinata.	capenſis.	—	[ſuccincta.]	[cineraria.]
rufipes.	ſurinama.	—	[fabriciana.]	Li. analis.
marginalis.	canadenſis.	—		[hæmorrhoa.]
[oculata.]	emarginata.	—	B) APIS. F.	[manicata.]
dorſalis.	[minuta.]	—	latipes.	[florentina.]
[parietum.]			[violacea.]	[ireos.]
[tridens]	C) CRABRO. F.		nigrita.	[maculata.]
ferripes.	[3 dentatus.]		carolina.	[interrupta.]
[muraria.]	[ſpinoſus.]		[terreſtris]	[variegata.]
[ſpinipes.]	[foſſorius.]		[crypterum.]	faſciata.
[bidens.]	[ſubterraneus.]		[ruderata.]	[bicornis.]
[bifaſciata.]	maculatus.		[nemorum.]	[rufa.]
bicincta.	[flavipes.]		[ſorœenſis.]	lanata.
[arvenſis.]	[6 cinctus.]		ſurinamenſis.	bicolor.
[campeſtris.]	[cribarius.]		virginica.	villoſa.
[6 faſciata.]	[clypeatus.]		antiguenſis.	[pubeſcens.]
tricolor.	[vagus.]		americanorum.	myſtacea.
[bipunctata.]	[myſtaceus.]		africana.	[centuncularis.]
flavipes.	[dimidiatus.]		[hortorum.]	[punctata.]
variabilis.	diadema.		[arbuſtorum.]	cincta.
cinereſcens.	femoratus.		[lapidaria.]	bombylans.
ſecta.	3 cinctus.		[ſylvarum.]	muſcaria.
lateralis.	[unighmis.]		bryorum.	hæmorrhoidalis.
flaveſcens.	[leucoſtoma.]		[muſcorum.]	dentata.
gibboſa.			[hypnorum]	cordata.
americana.	APIS. Li.		fibirica.	verſicolor.
[coarctata.]	A) ANDRENA. F.		[pratorum.]	[4 dentata.]
arcuata.			[fragrans.]	Pa. lanipes.
campaniformis.	[cæruleſcens.]		[lucorum.]	[cœcutiens.]
petiolata.	[labiata.]		[acervorum.]	tridentata.
				[conica.]

Digitized by Google

V. HYMENOPTERA. Li.

APIS.		Li. F.		FORMICA.	
[conica.]		[fabriciana.]		FORMICA,	6dens.
6 cincta.		[gibba.]		[herculeana.]	atrata.
[4 cincta.]		[hattorfiana.]		fmaragdina,	guloſa.
[maxilloſa.]		[cingulata.]		rufipes.	hamata.
[floriſomnis.]				erythrocephala,	hæmatoda,
[annulata.]				[didyma.]	maxilloſa.
[albipes.]				[rufa.]	[vaga.] Sc.
[tumulorum.]				[pubeſcens.]	pharaonis. Li.
[longicornis.]				[nigra.]	ſalamonis. —
glauca.		[agrorum.]	Sr.	[fuſca.]	fœtida. —
[linguaria.]		[rufa.]	—	[rubra.]	
[clavicornis.]	Li.	[fulva.]	—	[obſoleta.]	
[retuſa.]	—	[bicolor.]	—	[4 punctata.]	MUTILLA.
carbonaria.	—	[ſylvarum.]	—	vireſcens.	
mexicana.	—	[bryorum.]	—	ſacharivora,	occidentalis.
[truncorum.]	—	[atra.]	—	maculata.	antiguenſis.
[roſtrata.]	—	[luctuoſa.]	—	barbara.	americana.
[argilloſa.]	—	[convexa.]	—	ægyptiaca.	formicaria.
[4 punctata.]	—	"[globoſa. Sc.]"	?	binodis.	exulans.
barbara.	—	[cetii.]	Sr.	omnivora.	aurata.
[ruſicornis.]	—	[leucozonia.]	—	[flava.]	[europæa.]
[ferruginata.]	—	[leucoſtoma.]	—	[cæſpitum.]	ruficornis.
ichneumonea.	—	[agiliſſima.]	—	[tuberum.]	atrata.
[carioſa.]	—	[hirta.]	—	auſtralis.	[maura.]
caffra.	—	[veſpoides.]	—	bidens.	verſicolor.
[alpina.]	—	[ſphegoides.]	—	bicuſtata.	glabrata.
		[veſpiformis.]	—	elevata.	[melanocephala.]
C) NOMADA. F.		[bicincta.]	—	attelaboides.	Sr.
hiſtrio.		[hemiſphærica.]	—	ammon.	indica. Li.
ſcutellaris.		[ſulviventris.]	—	bihamata.	barbara. —
[variegata.]		[minuta.]	—	militaris.	helvola. —
[ruficornis.]		[ſanguinolent.]	—	cephalotes.	acarorum. —

VI. DIPTERA. Li.

OESTRUS.	TIPULA.	TIPULA.	TIPULA.
buccatus.		[crocata.]	[lunata.]
[bovis.]	*	[hortorum.]	[pratenſis.]
[tarandi.]		[oleracea.]	[dorſalis.]
[naſalis.]	[pectinicornis.]	tricolor.	[plumbea.]
[hæmorrhoidalis.]	[rivoſa.]	[triangularis.]	[cornicina.]
[ovis.]	[ſinuata.]	[variegata.]	[atrata.]
[elaphi.] Sr.	[4 maculata.]	[contaminata.]	[nigra.]

clavipes.

Digitized by Google

VI. DIPTERA. Li.

TIPULA. Li. F.

[bimaculata.]
[annulata.]
[ocellaris.]
[cinerea.]
[faſciata.]
[6 punctata.]
[3 punctata.]
[flaveſcens.]
[relegationis.]
[replicata.]
[monoptera.]
[gigantea.] Sr.
"[maxima. Pod.]„?
[venoſa.] —
[plicata.] —
[punctata.] —
[phragmitidis.] —
[lineata.] —
[ocreata] —
[bifaſciata.] —
[terreſtris.] Li.
[enſicornis.] —
[barbicornis.] —

* *

[plumoſa.]
[motitatrix.]
[faſciculata.]
[tendens]
[tremula.]
[flexilis.]
[vibratoria.]
[ſtictica.]
[pallida.]
[flabellicornis.]
[cincta.]
[arundineti.]
[littoralis.]
[monilis.]
[zonata.]
[macrocephala.]
[viridula.]
[puſilla.]
[brevicornis]
it. [ferrugata. Li.]?
[hortulana.]
it. [mercl. Li.]?
[iohannis.]
[pomonæ.]
ruſticollis.
[thomæ.]
[febrilis.]
rufipes.
[fuſcata.]
[forcipata.]
[vernans.]
[iuniperina]
"[ſalicina. Sr.]„?
[hirta.]
[phalænoides.]
[perſicariæ.]
[culiciformis.]
[paluſtris.]
"[hæmorrhoa. Sr.]„?
[longicornis.]
[fericea.]
[pulicaris.]
[pennicornis.]
[verna.] Sr.
[pupivaga.] —
[ſcatopſe.] —
[buxi] —
"[flava.]„
[berberina.] —
[annulata.] Li.
[virens.] —
[putris.] —
[florilega.] —
[notata] —
[incarnata.] —
[bipunctata.] —
[minutiſſima.] —

MUSCA. Li.

A) BIBIO. F.

filata.
illucens.
bilineata.
[ænea.]

MUSCA. Li.

[plebeia.]
[marginata.]
[nobilitata.]
[anilis.]
nigrita.
lar.
[morio.]
[maura.]
[æthiops.]
capucina.
ſatyrus.
[hottentotta.]
ſylvanus.
[fabæus.]
lucifer.
troglodyta.
[inda.] Sr.
[anthrax.] —

B) STRATIOMYS. F.

[chamæleon.]
[ephippium.]
[microleon.]
[ſtrigata.]
[pallipes.]
[tigrina.]
[hydroleon.]
[viridula.]
[3 lineata.]
[hypoleon.]
(clavipes.)
(6 dentata.)
(marginata.)
(mutica.)
(nova.) Sr.
(formoſa.) Sc.
(pantherina.) Li.
(denigrata.) —
(tarda.) —
(uliginoſa.) —
(nectarea.) —

C) RHAGIO. F.

(ſcolopaceus.)
(tringarius.)
(vermileo.)
(lineatus.)
(faſciatus.)
(tipuliformis.)
(flavipes.)
(maculatus.)
(longicornis.)
(diadema)
(atratus.)

D) SYRPHUS. F.

*

(bombylans.)
(myſtaceus.)
(muſtitans.)
(lopponum.)
(apiarius.)
inanis.
vacuus.
obeſus.

* *

pinguis.
(pendulus.)
(floreus.)
(ſubcoleoptratus.)
(nemorum.)
hortorum.
(arbuſtorum.)
pratorum.
(frutetorum.)
ericetorum.
(tenax.)
3 lineatus.
5 lineatus.
(intricarius.)
(œſtraceus.)
(aſiliformis.)
(lucorum.)
(fallax.)
(ſylvarum.)
(nigrita.)
(clavipes.)
(bicinctus.)
(arcuatus.)

Digitized by Google

VI. DIPTERA. Li.

M
(arcuatus.)
cingulatus.
(mutabilis.)
(devius.)
leucopus.
(ſegnis.)
(femoratus.)
(conopſeus.)
(ichneumoneus.)
(ſphegeus.)
cylindricus.
(elongatus.)
(podagricus.)
crabroniformis.
(diophthalmus.)
(veſpiformis.)
(feſtivus.)
(ruficornis.)
(flavicornis.)
(lugubris.)
(ſepulcralis.)
(metallinus.)
(glaucius.)
(noctilucus.)
(gibboſus.)
(globoſus.)
(ribeſii.)
(pyraſtri.)
(menthraſtri.)
(thymaſtri.)
(mellinus.)
(ſcriptus.)
(albimanus.)
dimidiatus.
(pipiens.)
(erraticus.) Li.
(transfuga.) —
(groſſipes.) —
(ſaltatrix.) —

E) MUSCA. Li. F.

*

(inanis.)
(pellucens.)

U S
(meridiana.)
(carnaria.)
(lardaria.)
rutilans.
(domeſtica.)
americana.
retuſa.
(cæſar.)
"(cæſarina. Sc.)„?
(cornicina.)
(cadaverina.)
putrida.
ſtygia.
(mortuorum.)
leonina.
(vomitoria.)
cyanea.
macellaria.
(vulpina.)
" (maculata. Li.)„
(corvina.)
(teſtacea.)
augur.
(canina.)
(plebeia.)
(ruſtica.)
(elata.)
(albifrons.) Li.
(furta.) —
(ſepulcralis.) —

* *

(fera.)
(lurida.)
2 faſciata.
(groſſa.)
(hyſtrix.)
(tremula.)
(rotundata.)
(larvarum.)
(radicum.)
(braſſicaria.)
(lateralis.)
(canicularis.)
(cœmeteriorum.)

C A. Li.
(pluvialis.)
(ſubſultans.)
(tigrina.)
(chorea.)
(roralis.)
(feneſtralis.)
(meditabunda.)
(ſerrata.)
(cellaris.)
(meteorica.)
"(meteorica Sr.)„?
(frit.)
(putris.)
(cuparia.)
(polita.)
(viduata.)
(pubera.)
faſciata.
(petronella.)
(criſtata.)
(corrigiolata.)
(curſitans.)
(cimicoides.)
(ungulata.)
(nobilitata.)
equeſtris.
(notata.)
(arrogans.)
longicornis.
(roſtrata.)
(4 faſciata.)
(diaphana.)
(cucularia.)
(ſcybalaria.)
(ſtercoraria.)
(marginata.)
(fimetaria.)
(rufifrons.)
(reticulata.)
pennipes.
(parietina.)
(umbrarum.)
(vibrans.)
(cynipſea.)
(groſſificationis.)
(combinata.)

F.
(ſtylata.)
(arcuata.)
(umbellatarum.)
"(hyoſcyami Li.)„?
(graminum.)
(dorſalis.)
(ſeminationis.)
picta.
(flava.)
(4 punctata.)
(æſtuans.)
(lineata.)
(ſerratulæ.)
(germinationis.)
(urticæ.)
(ceraſi.)
(cardui.)
(ſyngeneſiæ.)
(tuſſilaginis.)
(ſolſtitialis.)
(onopordinis.)
(hieraccii.)
(atropos.) Sr.
(alternata.) —
"(cannabina Sc.)„?
(murina.) Sr.
(craſſipes.) —
(fuſca.) —
(bifaſciata.) —
(larvata.) —
trifaſciata. —
(zonaria.) —
"(bifaſciata. Sc.)„
(tuguriorum.) Sr.
(melanura.) —
(tau.) —
(deceptoria.) —
(apiformis.) —
(argyroſtoma.) —
(larvarum.) —
(ſulviventris.) —
(clavicrus.) —
(5 punctata.) —
(punctata.) —
(pœciloptera.) —
(lineenſis.) —
(naſuta.)

Digitized by Google

VI. DIPTERA. Li.

MUSCA. Li. F.
(naſuta.) Sr.
(lamed.) —
(miliaria.) —
(annulata.) —
(merulina.) —
(meticuloſa.) —
(reſinellæ.) —
(æſtivationis.) Li.
lepræ. —
(æquinoctial.) —
(cibaria.) —
(terreſtris) —
(ſaltuum.) —
(arnicæ.) —
(ſonchi.) —
(heraclii.) —
(frondeſcentiæ.) —

TABANUS.

roſtratus.
(hauſtellatus.)
(bovinus.)
lineatus.
(autumnalis.)
faſciatus.
calens.
(tarandinus.)
fervens.
exæſtuans.
ruficornis.
(pellucens.)
atratus.
(bromius.)
(Italicus.)
mexicanus.
(ruſticus.)
(paganus.)
occidentalis.
(tropicus.)
(borealis.)
antarcticus.
(pluvialis.)

TABANUS.
longicornis.
(2 dentatus.)
(2 ſpinoſus.)
(cæcutiens.)
(lugubris.)
(albipes.) Sr.
(maritimus.) —
barbatus. Li.
mauritanicus. —
morio. —

CULEX.

[pipiens.]
[bifurcatus.]
[luteſcens.]
[pulicaris.]
[reptans.]
[morio.]
[equinus.]
[variegatus.] Sr.
[annulatus.] —
[ciliaris.] Li.
[ſtercoreus.] —

EMPIS.

[borealis.]
[pennipes.]
[forcipata.]
[maura.]
[livida.]
[cinerea.]
[maculata.]
[ſtercorea.]
[craſſipes.] Sr.

CONOPS. Li.

A) CONOPS. F.

[veſicularis.]
[aculeata.]
[rufipes.]

CONOPS. Li.
[macrocephala.]
[flavipes.]

B) STOMOXYS. F.

morio.
paraſita.
[ſiberita.]
[calcitrans.]
[irritans.]

C) MYOPA. F.

[ferruginea.]
[teſtacea.]
[atra.]
cincta.
[buccata.]
petiolata. Li.
[atomaria.] —
[ſubcoleoptrat.] —

D) RHINGIA. F.

[roſtrata.]

ASILUS.

groſſus.
maurus.
algirus.
barbarus.
[crabroniformis.]
[ephippium.]
[gibboſus.]
faſciatus.
æſtuans.
[ater.]
[diadema.]
[flavus.]
[violaceus.]
[gilvus.]
[punctatus.]
[marginatus.]
plumbeus.

ASILUS.
[forcipatus.]
[germanicus.]
rufipes.
maculatus.
marginellus.
annulatus.
ſtylatus.
[cingulatus.]
[tipuloides.]
[teutonus.]
lineatus.
[cinctus.]
cyaneus.
[cælandicus.]
conopſoides.
[culiciformis.]
[æſtivus.] Sr.
"[æſtivus. Sc.]„?
[nigerrimus.] —
[podagricus.] —
[morio.] Li.
[luſitanicus.] —

BOMBYLIUS.

[maior.]
æqualis.
[medius.]
capenſis.
[minor.]
[ater.]
maculatus.
[fuſcus.]
pygmæus.
[minor.] Sr.
" [maior. Sc.]„

HIPPOBOSCA.

[equina.]
[avicularia.]
[hirundinis.]
[ovina.]

Digitized by Google

VII. APTERA.

LEPISMA.

[ſaccharina.]
[polypoda.]
[lineata.]
villoſa.
[terreſtris.] Li.

PODURA.

ſignata.
[viridis.]
[polypoda.]
[atra.]
[plumba.]
[minuta.]
[nivalis.]
[vaga.]
[arborea.]
[villoſa.]
[cincta.]
[annulata.]
[lignorum.]
[puſilla.]
[aquatica.]
[fimetaria.]
[ambulans.]
[monura.] Sr.

PEDICULUS.

[humanus.]
[pubis.]
ricinoidis.
cameli.
[cervi.]
bufali.
[bovis.]
[vituli.]
[equi.]
aſini.
vulturis.
[tinnunculi.]
[buteonis.]
[ſtrigis.]
[corvi.]
[cornicis.]
[infauſti.]
[picæ.]
[orioli.]
[cuculi.]
[cygni.]
[anſeris.]
[mergi.]
procellariæ.
diomedeæ.
[ſternæ.]
[gruis.]
[ciconiæ.]
[recurviroſtræ.]
[hæmatopi.]
[pavonis.]
[meleagridis.]
[gallinæ.]
[phaſiani.]
[caponis.]
[columbæ.]
[emberizæ.]
[pari.]
[motacillæ.]
[hirundinis.]
[gryllo talpæ.]
[apis.]
[muſculi.] Sr.
[anatis.] —
[ortygometræ.] —
[alaudæ.] —
[ſturni.] —
[curviroſtræ.] —
[pyrrhulæ.] —
[chloridis.] —
[citrinellæ.] —
[curruceæ.] —
[rubeculæ.] —
[ſuis.] Li.
[porcelli.] —
[ovis.] —
[moſchatæ.] —
[querquedulæ.] —
[plataleæ.] —
[ardeæ.] —
charadrii. —
[fulicæ.] —
[tetraonis.] Li.
[lagopi.] —
[farionis.] —

PYCNOGONUM. F.

[balænarum.]
[groſſipes.]

PULEX.

[irritans.]
penetrans.

ACARUS. Li.

A) ACARUS. F.

elephantinus.
[ricinus.]
[reduvius.]
[pallipes.]
[ſanguiſugus.]
ægyptius.
undatus.
[lipſienſis.]
iguanæ.
lineatus.
aureolatus.
indus.
americanus.
[craſſipes.]
[veſpertilionis.]
[paſſerinus.]
[motatorius.]
[coleoptratus.]
[aphidioides.]
[telarius.]
[ſiro.]
[domeſticus.] d. G.
[ſcabiei.]
[exulcerans.] Li.
[lactis.]
[dyſenteriæ.]
[geniculatus.]
(baccarum.)
(zoſteræ.)
(muſcarum.)

ACARUS. Li.

(gymnopterorum.)
"(dipterorum. Sr.),,?
(coleoptratorum.)
(phalangii.)
phaëntis.
(rupeſtris.)
(longicornis.)
(littoralis.)
(tucorum.)
(fungorum.)
(tremellæ.)
(falicinus.)
(croceus.)

B) TROMBIDIUM. F.

tinctorium.
(holoſericeum.)
(aquaticum.)
(caudatum.)
(globoſum.)

(caudatus.) Sr.
(natator.) —
(variegatus.) —
(lichenis.) —
(leucurus.) —
(dyſenteriæ.) —
(locuſta.) —
(confervæ.) —
(cadaverum.) —
(deſtructor.) —
(eruditus.) —
(alaudæ.) —
(graminum.) —
(appendiculat.) —
(vitis.) —
(piger.) —
(denticulat.) —
(teſtudineus.) —
(rubens.) —
(prægnans.) —
(muſci.) —
(limacum.) —
(foliorum.)

Digitized by Google

VII. APTERA.

ACARUS. Li.
(foliorum.) Sr.
(putrefcentiæ.) —
(carduelis.) —
(coccineus.) —
(muſcarum.) —
(acarorum.) —
(batatas.) Li.
(ſcaber.) —

PHALANGIUM.

(morio.)
(opilio.)
(cornutum.)
(bilineatum.)
(diadema.)
(bimaculatum.)
caudatum.
reniforme.
lunatum.
araneoides.
(groſſipes.) Li.
(3 carinatum.) —

ARANEA.

(extenſa.)
lobata.
longimana.
cancriformis.
(latens.)
(ſignata.)
mactans.
(nigrita.)
(globoſa.)
(horrida.)
latro.
(viatica.)
(domeſtica.)
(dorſata.)
(impreſſa.)
(lævipes.)
(3 cuſpidata.)
argentata.
faſciata.
(angulata.)
(diadema.)
(marmorea.)

ARANEA.

(4 punctata.)
militaris.
ſpinoſa.
aculeata.
tetracantha.
hexacantha.
formicata.
(labyrinthica.)
(paluſtris.)
(aquatica.)
(3 guttata.)
(ſcorpiformis.)
(6 punctata.)
carnifex.
clavipes.
(ſaccata.)
(fumigata.)
(fimbriata.)
(dorſalis.)
(ſcenica.)
(pubeſcens.)
(cinerea.)
(tarantula.)
avicularia.
(myopa.)
longipes.
(ſenoculata.)
(ſcopulorum.)
luca.
cruentata.
venatoria.
tribulus.

(opilionides.) Sr.
(osbeckii.) —
(wilkii.) —
(gœzenii.) —
(reticulata.) Li.
(cucurbitina.) —
(calycina.) —
(8 punctata.) —
(bipunctata.) —
(arundinacea.) —
(trilineata.) —
(riparia.) —

ARANEA.

(labyrinthica.) Li.
(4 lineata.) —
(redimita.) —
(corollata.) —
(montana.) —
(ſanguinolenta.) —
(notata.) —
(rufipes.) —
(nocturna.) —
(flaviſſima.) —
(bimaculata.) —
(holoſericea.) —
ſpinimobilis. —
(ocellata.) —
(truncorum.) —
(rupeſtris.) —
(vireſcens.) —

SCORPIO.

auſtralaſiæ.
maurus.
afer.
americanus.
(europæus.)
auſtralis.
(cancroides.)
"(Li. Phalang.)"
acaroides.
(carpathicus.) Li.

CANCER. Li.

A) CANCER, F.

raninus.
(mutus.)
cordatus.
ruricola.
(piſum.)
globus.
craniolaris.
(minutus.)
(puſillus.)
pinnotheres.
pinnophylax.
orbiculus.

CANCER. Li.

(longicornis.)
(hexapus.)
uca
(curſor.) Li.
philargius. —

* *

floridus.
vocans.
ceratophthalmus.
planatus.
(rhomboides.)
maculatus.
(pelagicus.)
haſtatus.
(nucleus.)
(mænas.)
(depurator.)
dromia.
feriatus.
(pagurus.)
(granulatus.)
calappa.
æneus.
(depreſſus.)
(grapſus.)
victor.
fornicatus.
lactatus. Li.
(cruentatus.) —
hepaticus. —
ſcrupoſus. —

* * *

cylindrus.
chabrus.
(lanatus.)
(naſutus.)
hircus.
(araneus.)
(roſtratus.)
(tribulus.)
(criſtatus.)
punctatus.
(cornutus.)
(longiroſtris.)

"dode-

Digitized by Google

VII. APTERA.

CANCER Li.

"dodecos. Li.„?
(ſcorpio.)
phalangium.
(pubes.)
(maia.)
horridus.
(chiragra.)
gonagra.
noduloſus.
longimanus.
longipes.
ſpinifer.
(germanus.)
(auritus.)
(hirtellus.) Li.
cuphæus. —
mucoſus. —
(perſonatus.) —
(haſtatus.) —
ſupercilioſus. —

B) PAGURUS. F.

latro.
(bernhardus.)
diogenes.
(eremita.)
oculatus.
(alatus.)
(araneiformis.)
(tubularis)
(caput mortuum.)
(ſtrigoſus.)
(rugoſus.)
gregarius.
amplectens.

C) SCYLLARUS. F.

(arctus.)
auſtralis.

D) ASTACUS. F.

(marinus)
"(gammarus, Li.)„
(fluviatilis.)
"(C. aſtacus. Li.)„
homarus.
carcinus.
cæruleſcens.
fulgens.
(homari.)
(harengum.)
craſſicornis.
(hiſtrio.)
"pennaceus. Li.„?
malabaricus.
(boreas.)
carinatus.
(grœnlandicus.)
(varius.)
emeritus.
(norwagicus.)
(ſquilla.)
locuſta.
(crangon.)
(tettigonus.)
(pulex.) Sr.

E) SQUILLA. F.

(mantis.)
ſcyllarus.
chiragra.
(vitreus.)

F) GAMMARUS. F.

(ampulla.)
(nugax)
cancellus.
(longicornis)
"(groſſipes. Li.)„
(locuſta.)
(pulex.)
(corniger.)
(linearis.)
(ſalinus.)
(ſtagnalis.)
(eſca.)
(meduſorum.)

LERNA Li.

(carabus.) Li.
ſymniſta. —
dorſipes. —
cancharus. —
ſetiferus. —
(atomos.) —
filiformis. —

MONOCULUS.

polyphemus.
(piſcinus.)
(apus.)
(pulex.)
(lævis.)
(biſpinoſus.)
(pediculus.)
(4 cornis.)
(conchaceus.)
(infuſorius.) Sr.
(lenticularis.) Li.
telemus. —

ONISCUS.

paradoxus.
imbricatus.
(aſilus.)
(œſtrum.)
(entomon.)
(aquaticus.)
(marinus.)
linearis.
(chelipes.)
(bicaudatus.)
(ſcopulorum.)
(ſpora.)

ONISCUS.

phyſodes.
(ſpinoſus.)
(gibboſus.)
(4 cornis.)
(ceti.)
(oceanicus)
(aſſimilis.)
(maculatus.)
(puſtulatus.)
(aſellus)
(armadillo.)

SCOLOPENDRA.

(lagura.)
(coleoptrata.)
(forficata.)
gigantea.
morſitans.
ferruginea.
dorſalis.
clypeata.
(gabrielis.)
(electrica.)
phosphorea.
occidentalis.
(marina)

JULUS.

(ovatus.)
(varius.)
craſſus.
(terreſtris.)
(complanatus.)
3 dentatus.
(ſubuloſus.)
ſtigma.
carnifex.
indus.
fuſcus.
maximus.
(araneoides.) Pa.

Auszustreichen sind:

Seite. 1. Sp. 1. nro. 19. apt. gleich n. 22.— S. 5. Sp. 1. n. 2. calthæ ≠ Sphær. hæmorrhoidal.—S. 7. Sp. 3. n. 31. austriaca. und Sp. 4. n. 2. v. u. 2 macul. ≠ 2 pustul. Sp. 2. n. 14. wobei ein H. zu setzen. —n. 11. v. u. fasciata ≠ fasciata. H. n. 5. v. o. wobei "(2 pustulata. F.)„ einzuschalten.—S. 8. Sp. 1. n. 12. margine punct. Sl. ≠ marginella M.? S. 7. Sp. 4.—S. 9. Sp. 2. n. 10. metall. u. n. 11. menthæ ≠ vitellina.? Sp. 1. n. 29.— Sp. 4. n. 31. ferruginea ≠ exsoleta n. 19.— S. 10. Sp. 2. n. 30. limbatus. H.—S. 12. Sp. 1. n. 6. auratus ≠ betulæ. S. 11. Sp. 3. n. 19.—n. 2. v. u. paluſt. ≠ colon n. 11.— S. 13. Sp. 4. n. 25. ſpinoſus ≠ ſulcatus. Sp. 2. n. 8.—S. 14. Sp. 1. n. 28. pruni ≠ oblongus. n. 15.—n. 31. rufipes ≠ ovatus n. 16.—S. 15. Sp. 3. Rh. n. 8. elegans ≠ 2 fasciatum. n. 6.—S. 16. Sp. 3. n. 29. hieroglyph. — und dem folgenden figurata. Sr. ſind die " „ und das? abzunehmen. S. 17. Sp. 1. n. 1. v. u. ferruginea ≠ Necyd. uſtulat.—Sp. 3. n. 3. nigrofaſciata ≠ verbaſci. S. 16. Sp. 3.—n. 5. craſſipes ≠ femoratum. Sp. 2.— Sp. 2. n. 8. 9. ſcopoliana ≠ armata. H. Sp. 1. n. 15.—n. 6. v. u. cæruleſcens ≠ cæruleſcens. S. 16. Sp. 1.—S. 19. Sp. 2. n. 6. nigroflavus ≠ obſcurus. S. 18. Sp. 4. n. 11.—S. 20. Sp. 4. n. 19. criſtatomarginat. ≠ minimus. Sp. 2. n. 31.—n. 20. nigro fuſcus ≠ fuſculus. n. 45.—S. 21. Sp. 4. n. 22. ſpinipes ≠ ruſicornis. Sp. 3.—S. 22. Sp. 1. n. 18. metallicus ≠ cupreus. S. 21. Sp. 3.—Sp. 2. n. 4. ruſicornis ≠ latus. S. 21. Sp. 3.— n. 10. viridi punct. ≠ nitidul. Sp. 1. n. 9.— S. 23. Sp. 1. n. 1. v. u. arboreus ≠ Hel. lanipes. Sp. 2.— S. 24. Sp. 2. ſubvilloſa ≠ Necyd. pratterana. S. 18. Sp. 3.— Sp. 3. villoſa ≠ faſc. Sp. 2. n. 8. v. u.— S. 25. Sp. 2. n. 1. v. u. punctulat. ≠ ſaxatilis. S. 24. Sp. 4.—Sp. 3. n. 4. marginato ſulcat. ≠ piceus. Sp. 3.—Sp. 2. Hemipt. n. 4. ſylveſtris ≠ lapponica. Sp. 1.—S. 28. Sp. 3. n. 4. nigra ≠ æthiops. Sp. 1. n. 13.— S. 29. Sp. 3. n. 20. bilob. ≠ bidens. Sp. 2.— S. 30. Sp. 4. n. 1. marmoratus ≠ littoral. S. 28. Sp. 4.—n. 4. teſſellatus ≠ faxatilis. Sp. 3. n. 3.—n. 7. nigr. lut. variegat. ≠ agilis. n. 19.—S. 30. Sp. 4. n. 13. antennirect. ≠ dolabratus. n. 5. v. u.—n. 23. karthuſian. ≠ cardui. S. 28. Sp. 4.— S. 31. Sp. 1. hortenſis. M. ≠ pabulinus. S. 30. Sp. 4.—Sp. 2. n. 32. ſpinipes. ≠ ſpinipes. S. 30. Sp. 1. n. 1.—S. 33. Sp. 2. n. 29. ſeverus. ≠ helenus. Sp. 1. n. 7.— Sp. 3. n. 9. marcell. ≠ aiaxEſp. n. 2. v. u. — S. 35. Sp. 2. n. 35. marian. ≠ ſeſia. Sp. 1. n. 17.— S. 36. Sp. 2. n. 4 licus ≠ evalthe. S. 35. Sp. 3. n. 13.—n. 5. harmodius. ≠ ſyphax. n. 12.—S. 38. Sp. 3. n. 10. hyperia ≠ biblis. S. 37. Sp. 2.—n. 13. cocale ≠ cleo. S. 38. Sp. 1.—n 22. leucothe ≠ melicert. S. 37. Sp. 3.— S. 39. Sp. 2. Dieſe Namen aus Br. ſind jedoch nicht lauter beſondere Arten, z. B. candybus. candiope und candaon gehören zum icarus. E.?—byzas und byzenus zum ſemiargus — therſanon und argyphontes zum cleobis. E. &c.

S. 41. Sp. 1. n. 28. u. 29. livornica ≠ lineata. n. 7.—Sp. 2. n. 30. catunus ≠ andromacha. Sp. 4.—S. 51. Sp. 2. n. 17. eleonora ≠ faſciata. S. 48. Sp. 4.— S. 56. Sp. 4. n. 1. v. u. mantiſpa ≠ mantis puſilla. Sr.

Die " „ müſſen geſetzt werden zu S. 2. Sp. 4. n. 10. æquinoctial.—S. 6. Sp. 3. ſpecioſa u. clavipes.—S. 7. Sp. 3. n. 15. variabilis.—S. 8. Sp. 1. n. 17.? conſobrina.— S. 39. Sp. 1. n. 1. v. u. nauſithous.

S. 1. Sp. 1. luc. n. 3. lies hircus. n.—S. 4. Sp. 4. l. MELYRIS.— S. 7. Sp. 3. n. 4. v. u. l. " (6 punctat. Sr.) „.—S. 13. Sp. 2. n. 25. l. rubifer. Li. Fn. Su.—S. 23. Sp. 2. fehlt ═══ vor ✳. —S. 24. Sp. 2. iſt es übrig.

Die ( ) fehlen bei S. 3. Sp. 1. n. 25.— S. 4. Sp. 1, n. 30.—S. 7. Sp. 2. n. 23. S. 12. Sp. 3. n. 21.—S. 24. Sp. 2. nach ═══ n. 11. 12. 13.—S. 6. Sp. 1. ſphær. 2.—S. 28. Sp. 2. n. 27. 28.—S. 30. Sp. 4. n. 6. 7.—S. 10. Sp. 1. n. 5. v. u.—S. 15. Sp. 1. n. 5.—S. 16. Sp. 3. n. 27. 28.— S. 21. Sp. 2. n. 5. v. u.

Digitized by Google

gleicher Zeit von einem berühmteren Entomologen ganz andere Nahmen erhalten haben könten, da denn die Verwirrung nur noch gröſſer geworden seyn mögte.

Nach demjenigen, so ich von der Einrichtung dieses Verzeichnisses in der Ankündigung desselben gesagt habe, darf ich hier nur kurz erwähnen, daß zwar die sieben Ordnungen der Insekten nach dem linneischen System auf einander folgen, die Nahmen der einzelnen Arten aber zuerst aus den species Insectorum des Herrn Professor Fabrizius, danächst aber aus andern entomologischen Werken entlehnt, und bei diesen der Anfangsbuchstab von dem Nahmen des Schriftstellers, so wie auch besondere Zeichen für die europäischen, und aus obiger Absicht auch für die in meiner Sammlung befindlichen Insekten, beigesezt sind.

Um auf jeder Seite vier Spalten ansezzen zu können, mußte statt des verheissenen grossen Octav ein kleines Quart-Format genommen werden, und enthält jezt jede Seite statt der versprochenen 150 ungefähr 180 Nahmen. Die hieraus entstehende Vermehrung der Druckkosten würde eine Erhöhung des Preises nothwendig machen, wenn nicht das ganze dennoch auf neun Bogen hätte geliefert werden können.

Geschrieben im Norden von Teutschland zur Oster-Messe. 1785.

Der Verfasser.

Digitized by Google

Erklärung der Zeichen.

Die Klammern ( ) und [ ] bedeuten, daß das Insekt in Europa zu finden ist.
Die Häkchen " „ daß es mit dem vorhergehenden einerlei ist.
Das Sternchen * daß es sich in der Samlung des Verfassers befindet.

A. Archiv der Entomologie.
B. Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde.
Br. Bergsträssers Nomenklatur der Insekten der Grafschaft Hanau Münzenberg.
Cr. Cramers uitlandische Kapellen.
Dr. Drury's Insekten-Werk.
E. Espers europäische Schmetterlinge.
F. Fabricii species Insectorum. Die aus diesem Werk genommenen Nahmen der einzelnen Arten sind unbezeichnet geblieben.
Fk. Forskähl descriptio animalium &c.
Fo. Forsteri novæ species Insectorum.
Fu. Füesly's entomologische Werke.
G. J. A. E. Göze entomologische Beiträge.
d. G. de Geers Insekten-Werk.
H. Herbsts entomologische Abhandlungen, besonders im Archiv der Entomologie.
Hu. Hufnagels Tabellen im Berliner Magazin.
J. Jablonsky's Natursystem der Insekten.
Kn. Knochs Beiträge zur Insekten-Geschichte.
La. Laichartings tyrolische Insekten.
Le. Lepechins Reisen.
Li. Linne's Natursystem und Mantisse.
M. O. F. Müller prodromus Zoologiæ Danicæ, & Fauna Friedrichdalens.
N. Der Naturforscher.
n. d. oder n. nobis dict. Nahmen, die dem Insekt ad interim von einigen hiesigen Entomologen beigelegt worden.
Pa. Pallas entomologische Werke.
Pi. Pillers und Mitterbachers Reisen.
S. Seba thesaurus
Sc. Scopoli entomologia Carniolica.
Sl. Schallers Abhandlung in den Beschäftigungen der naturforschenden Gesellschaft in Halle.
Sr. Franz da Paula Schrank Enumeratio insectorum Austriæ.
Su. Sulzers Insektenwerke.
Th. Thunbergs dissertationes entomologicæ.
V. Vœts Käferwerk.
W. Das Wiener Verzeichniß.

Digitized by Google

Digitized by Google